Кр. 26. 2
4-49

Метеорологические летописи Владимирского губернского земства

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3/II-75	3.10.96	
12/IX 89	24.11.05.	
21 I 91		
21 I 91		
16/II 91		
6 06 91		
2 XII 91		
24/VIII 92		
24/XI 92		
24/XI 92		

Зем. 6 19/1907 г. метеорологія

Метеорологическая сельско-хозяйственная сѣть Владимірскаго губернскаго земства.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЛѢТОПИСИ ВЛАДИМІРСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Годъ 1907.

Часть I.

1-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1907 г. на станціяхъ 2-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по международной формѣ.

2-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1907 г. на станціяхъ 3-го разряда Владимірской губерніи, напечетанныя по формѣ „Лѣтописей Николаевской Главной Физической Обсерваторіи".

А. Черный.

Annales météorologiques du Zemstvo du gouvernement de Vladimir.

Année 1907.

Partie I.

1r fascicule.

Observations météorologiques faites en 1907 aux stations du II ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme internationale.

2d fascicule.

Observations météorologiques faites en 1907 aux stations du III ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme des „Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas".

A. Tcherny.

ВЛАДИМИРСКАЯ Земская Библіотека

Кр 1973 р

+ И 11

Владиміръ на Клязьмѣ.
Типо-литографія губернской земской управы.
1910.

ІВОДЫ

енный громъ).
зарница.

къ дней, число пасмур-

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳0 2.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ☩ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳0 n, 1; ☩ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳0 p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳0, ☩0 p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Кр. 551.57
Ч-49

Кр. 26.23
Ч-49

Пре
Вве
Зам
Обо
Еже

Вла
Усп
Свѣ

I.
II.

III.
IV.
V.

Оглавленіе 1-го выпуска.

	Стр.
Предисловіе къ изданію „Лѣтописей“	3
Введеніе. Число станцій, характеристика наблюденій, станцій по уѣздамъ	5
Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ	7
Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ 1-мъ выпускѣ	9
Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда	1
Срочныя ежедневныя наблюденія станцій:	
Владиміръ на Клязьмѣ	1
Успенская ферма	7
Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи и первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1907 г.	13

Оглавленіе 2-го выпуска.

I. Общее введеніе и алфавитный списокъ станцій	*3*
II. Наблюденія надъ атмосферными осадками 1907 г.	*5*
Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ	*5*
Числовыя таблицы:	
Табл. I. Мѣсячныя и годовыя количества атмосферныхъ осадковъ и число дней съ осадками, снѣгомъ и градомъ	*8*
Табл. II. Мѣсячныя и годовыя наблюденія суточныя наибольшія количества осадковъ	*10*
III. Наблюденія надъ грозами въ 1907 г.	*12*
IV. Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1907 г.	*13*
V. Наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ зимою 1906—1907 г.г.	*15*

ІВОДЫ

енный громъ).
зарница.

съ дней, число пасмур-

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ☩ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ☩ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ☩⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

																	NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
																	NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ⚌, ⊔² p, 3.

551.57
4-49
Зем. 6/1907г.

Метеорологическая сельско-хозяйственная сѣть Владимірскаго губернскаго земства.

6/372

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЛѢТОПИСИ ВЛАДИМІРСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Годъ 1907.

Часть I.

1-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1907 г. на станціяхъ 2-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по международной формѣ.

2-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1907 г. на станціяхъ 3-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по формѣ „Лѣтописей Николаевской Главной Физической Обсерваторіи".

А. Черный.

Annales météorologiques du Zemstvo du gouvernement de Vladimir.

Année 1907.

Partie I.

1r fascicule.

Observations météorologiques faites en 1907 aux stations du II ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme internationale.

2d fascicule.

Observations météorologiques faites en 1907 aux stations du III ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme des „Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas".

A. Tcherny.

Владиміръ на Клязьмѣ.
Типо-литографія губернской земской управы.
1910.

ІВОДЫ

енный громъ).
зарница.

къ дней, число пасмур-

																		NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳0 2.
																		NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ⚌, ⊔2 p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⊹ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳0 n, 1; ⊹ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳0 p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳0, ⊹0 p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

RDC
41296

...ВОДЫ

Выпускъ I.

...ленный громъ).
...зарница.

...къ дней, число пасмур-

																	NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
																	NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ☩ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ☩ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ☩⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

орол
и вт
мате

дим
блюс
сель
изъ
сель
ніи.
бота
мате
этих
топи
сані
мы
не б

перв
моро
и пе
стан

ежел
III р
губе
ками
снѣж
выпу
выми
деніе

помѣ
табл
писе

пися
за 1

Предисловіе къ изданію „Лѣтописей“.

Настоящія „лѣтописи“ являются вторымъ годомъ изданія „**Метеорологическихъ лѣтописей Владимірскаго губернскаго земства**“. Какъ и въ изданныхъ лѣтописяхъ, такъ и въ этихъ весь метеорологическій матеріалъ раздѣленъ на два выпуска.

Въ первомъ (1) выпускѣ „*Метеорологическихъ лѣтописей Владимірскаго губернскаго земства*“ *1907 года* помѣщены *ежедневныя наблюденія въ 3 срока станцій Владиміръ на Клязьмѣ и Успенской сельско-хозяйственной фермы,* а также *ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда за 1907 годъ* метеорологической сельско-хозяйственной сѣти губернскаго земства Владимірской губерніи. Названные выводы, издаваемые по международной формѣ, обработаны по методамъ, практикуемымъ при обработкѣ метеорологическихъ матеріаловъ въ Н. Г. Ф. обсерваторіи. Въ виду того, что на описаніи этихъ методовъ, мы подробно останавливались во „введеніи“ къ „лѣтописямъ“ 1906 г., въ настоящемъ изданіи „лѣтописей“ этого описанія мы не повторяемъ. Изъ „замѣчаній объ отдѣльныхъ станціяхъ“ мы помѣщаемъ замѣчанія лишь о тѣхъ станціяхъ, которыхъ въ 1906 г. не было.

Кромѣ мѣсячныхъ и годовыхъ выводовъ станцій II разряда въ первомъ выпускѣ “лѣтописей“ помѣщены еще *свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи* 1907 года по наблюденіямъ станцій 2-го разряда.

Во второмъ (2) выпускѣ настоящихъ „лѣтописей“ напечатаны *ежемѣсячныя и годовыя данныя* изъ наблюденій на станціяхъ II и III разрядовъ той же метеорологической сельско-хозяйственной сѣти губернскаго земства Владимірской губерніи *надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ въ 1907 году и надъ снѣжнымъ покровомъ зимою 1906—1907 г.г.* Обзору таблицъ второго выпуска предпослано „общее введеніе“, а предъ таблицами съ цифровыми данными каждаго изъ вышеназванныхъ явленій помѣщено „введеніе къ наблюденіямъ“ этого явленія.

Методы обработки матеріаловъ наблюденій надъ всѣми явленіями, помѣщенными во II выпускѣ настоящихъ „лѣтописей“, форма ихъ таблицъ, а также форма всего изданія заимствованы нами изъ лѣтописей Николаевской главной физической обсерваторіи.

Обработка метеорологическаго матеріала, помѣщаемаго въ „лѣтописяхъ“ настоящаго изданія, въ сельско-хозяйственномъ отношеніи за 1907 г., т.-е. по періодамъ вегетаціи главнѣйшихъ мѣстныхъ по-

ІВОДЫ

ѣнный громъ).
зарница.

съ дней, число пасмур-

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	X2	X2	N2	—	□ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	□ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	□² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	□² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	□² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	□ n, 1, a, 2; ✳, ┼ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ┼ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	□ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ┼⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

NW4	—	□ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	□ n, 1, a, 2; ═, □² p, 3.

левыхъ растеній (овса и ржи) уже сдѣлана нами и напечатана въ отдѣльной брошюрѣ подъ такимъ оглавленіемъ: „*Результаты опытовъ 1907 года съ искусственными удобреніями на опытныхъ участкахъ при метеорологическихъ сельско-хозяйственныхъ станціяхъ Владимірскаго губернскаго земства*. Составили А. П. Черный и М. А. Севитовъ. Изданіе 1908 года (см. главу II/1.—„Погода 1907 года во Владимірской губерніи за время произрастанія овса“, стр. 9—21, и главу II/2 „Погода во Владимірской губерніи за время произрастанія озимой ржи урожая 1907 г.“—стр. 48—56).

Завѣдующій метеорологической сельско-хозяйственной сѣтью Владимірскаго губернскаго земства **А. Черный**.

Май 1910 года.

I.

Введеніе.

Въ этомъ выпускѣ напечатаны метеорологическія наблюденія станцій II разряда Владимірской губерніи за 1907 г.

Эти наблюденія велись и вычислялись согласно съ международными постановленіями и форма изданія взята также международная.

Въ 1907 году въ предѣлахъ Владимірской губерніи функціонировало 20 станцій II разряда, изъ которыхъ часть составляетъ первую группу (станціи II разряда 1 класса, по классификаціи Николаевской главной физической обсерваторіи), и часть вторую группу, куда отнесены станціи II разряда 2 класса по той же классификаціи Н. Г. Ф. обсерваторіи. Для станцій первой группы здѣсь напечатаны выводы изъ всѣхъ наблюденій, входящихъ въ международную программу станцій II разряда, а для станцій второй группы напечатаны сокращенные выводы безъ данныхъ о давленіи и о влажности воздуха. (Изъ наблюденій станцій Фоминки, Шуя и Александровъ напечатаны только данныя объ осадкахъ).

Станцій первой группы (II разряда I кл.) въ предѣлахъ Владимірской губерніи въ 1907 году функціонировало 6; станцій второй группы (II разряда II кл.)—11.

Доставленныхъ же наблюденій за 1907 годъ въ центральную метеорологическую станцію, находящуюся при почвенной лабораторіи губернскаго земства всего съ 20 станцій II разряда. Такимъ образомъ, не вычисленныя наблюденія слѣдующихъ станцій: по причинѣ большихъ пропусковъ въ срочныхъ наблюденіяхъ, хранятся въ почвенной лабораторіи: Дубасово Судогодскаго уѣзда, Короваевки, Александровскаго уѣзда, и гор. Мурома.

При обработкѣ счетъ времени принятъ нами **по новому стилю.**

Обработка всѣхъ метеорологическихъ матеріаловъ, помѣщенныхъ въ нижеслѣдующихъ таблицахъ, сдѣлана нами по методамъ Николаевской главной физической обсерваторіи; подробныя замѣчанія объ этомъ изложены въ „*Метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимірскаго губернскаго земства. Годъ 1906. Часть 1. Выпускъ 1-й, стран. 5—14. А. Черный.* Изд. 1908 г.“, а потому мы здѣсь ихъ не повторяемъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ мы приводимъ въ алфавитномъ порядкѣ списокъ всѣхъ станцій II разряда Владимірской губерніи, съ которыхъ доставлены въ почвенную лабораторію наблюденія за 1907 г. (таблица I), а затѣмъ списокъ тѣхъ же станцій по уѣздамъ (таблица II).

ІВОДЫ

ленный громъ).
зарница.

къ дней, число пасмур-

																				NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
																				NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⊹ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ⊹ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ⊹⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Таблица I.

Списокъ станцій II разряда, гдѣ наблюденія производились ежедневно въ опредѣленные сроки.

Станціи.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателей.	Производились наблюден. какъ на станціяхъ какого класса.	За какіе мѣсяцы 1907 г.
1. Березники	55° 53′	40° 5′	Лебедевъ А. П.	2	I—XII
2. Владиміръ	56° 8′	40° 25′	Сычевъ А. Ф.	1	I—XII
3. Горбатка	55° 52′	41° 45′	Бахваловъ А. К. и Оранскій А. А.	2	I—XII
4. Дубровка	55° 51′	39° 12′	Аретинскій М. И.	1	I—XII
5. Иваново-Вознесенскъ	57° 1′	40° 58′	Ефремовъ Д. Д.	1	I—XII
6. Киржачъ	56° 10′	38° 52′	Кузнецовъ Н. И.	2	I—XII
7. Ляхи	55° 21′	41° 54′	Спиридоновъ В. М.	2	I—XII
8. Милиново	56° 4′	41° 13′	Меженова М. С.	2	I—XII
9. Нагорье	56° 55′	38° 16′	Кирилловъ А. В.	2	I—XII
10. Пестяки	56° 43′	42° 40′	Уткинъ П. А.	2	I—XII
11. Покровъ	56° 25′	39° 45′	Никольскій М. Н.	2	I—XII
12. Рыло	56° 27′	42° 0′	Лавровъ Н. А.	1	I-VIII, X и XI
13. Старое Быково	56° 31′	40° 37′	Хлѣбниковъ Е. Н.	2	I—XII
14. Успенская ферма ...	56° 38′	39° 12′	Никоноровъ А. М.	1	I—XII
15. Александровъ	56° 25′	38° 47′	Горшуновъ П. Ф.	2	III—XII
16. Фоминки	55° 57′	42° 23′	Совѣтовъ И. Ф.	2	I—XII
17. Шуя	56° 51′	41° 27′	Куроѣдовъ С. П.	1	I—XII
18. Дубасово	55° 47′	40° 51′	Козловъ Н. И.	—	I, II и III
19. Караваевка	56° 37′	38° 2′	Зимина О. П.	—	I и XII
20. Муромъ	55° 35′	42° 4′	Мяздриковъ И. П.	—	I и II

Таблица II.

Списокъ станцій II разряда по уѣздамъ.

Александровскій уѣздъ: Александровъ, Короваевка.
Владимірскій „ Владиміръ.
Вязниковскій „ Рыло.
Гороховецкій „ Пестяки, Фоминки.
Муромскій „ Муромъ.
Меленковскій „ Ляхи.
Переславскій „ Нагорье, Успенская ферма.
Покровскій „ Дубровка, Киржачъ.
Судогодскій „ Березники, Горбатка, Дубасово, Милинов
Суздальскій „ Ст. Быково.
Шуйскій „ Иваново-Вознесенскъ, Шуя.
Юрьевскій „ С. Покровъ.

II.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ метеорологическихъ станціяхъ II разряда Владимірской губерніи напечатаны въ „Метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимірскаго губернскаго земства за 1906 годъ. Часть I. Выпускъ 1-й". А. Черный (стран. 15—23); а потому ниже помѣщены описанія лишь тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ въ 1906 г. не обрабатывались и описанія станцій не было сдѣлано, о другихъ станціяхъ упомянуто лишь тогда, когда въ нихъ произошли измѣненія въ установкѣ будки или инструментовъ.

Нагорье. *Термометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, ни въ отчетномъ году, ни раньше не вентилировалась.

Рыло. *Термометрическая клѣтка* вентилировалась только въ лѣтніе мѣсяцы, причемъ вентиляторъ вращался отъ $1\frac{1}{2}$—2 минутъ. Маховое колесо вентилятора укрѣплено внутри будки.

Покровъ. *Психрометрическая клѣтка* вентилировалась, какъ и раньше, только въ жаркіе дни. Маховое колесо вентилятора укрѣплено внутри будки.

Флюгеръ въ концѣ ноября 1905 г. былъ перенесенъ на другое мѣсто среди сада; вблизи его нѣтъ ни зданій, ни деревьевъ, его превышающихъ.

Киржачъ. *Термометрическая будка* и *дождемѣръ* весною 1906 г. были перенесены на новыя мѣста на томъ же дворѣ въ непосредственной близости отъ прежнихъ мѣстъ. Въ этомъ томѣ Лѣтописей показаны высоты инструментовъ на новыхъ мѣстахъ.

Милиново. *Дождемѣръ*. Какъ выяснилось, *дождемѣръ* при открытіи станціи (см. Лѣт. 1904 г.) былъ установленъ на высотѣ 4,1 м., спустя мѣсяцъ столбъ дождемѣра былъ укороченъ на 0,7 м.

Гор. Александровъ. Станція въ гор. Александровѣ организована на средства Владимірскаго губернскаго земства; она начала функціонировать съ марта 1907 года; раньше здѣсь числилась дождемѣрная станція при конторѣ инженера желѣзной дороги. Наблюденій этой станціи, при всѣхъ стараніяхъ, никакъ нельзя получить.

Мѣстоположеніе. Гор. Александровъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Сѣрой, которая въ самомъ городѣ протекаетъ съ сѣвера на югъ, имѣетъ не широкую пойму и обрывистые крутые берега, переходящіе въ равнину—плато, на которомъ собственно и расположены строенія города. Метеорологическая станція находится въ западной части города, на окраинѣ его, на равнинномъ мѣстѣ; въ 200 саж. на сѣверъ отъ станціи находится небольшое озеро Дичковское.

Часы провѣряются на почтово-телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца расположена на огородѣ въ разстояніи 6 саж. отъ строеній, высотою не болѣе 2 саж.

ІВОДЫ

ленный громъ).
зарница.

ъ дней, число пасмур-

																		NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
																		NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⊹ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ⊹ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ⊹⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Къ западу отъ будки тянется изгородь огорода не выше 2 арш. Почв
подъ будкой покрыта травой. Термометры и волосяной гигрометръ по
мѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, высо
тою 15,34 метра отъ поверхности земли, и возвышается надъ всѣм
зданіями и деревьями.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на особомъ столбѣ
на высотѣ 2,18 метра (верхній край дождемѣра). Ближайшія строенія
высотою не болѣе 2 саж.; находятся отъ дождемѣра въ разстояніи
6 саж.; психрометрическая будка въ разстояніи 4 саж.

Ѳоминки. Станція II разряда въ с. Ѳоминкахъ устроена на средств
Владимірскаго губернскаго земства; она начала функціонировать с
августа 1906 г.; до того времени тамъ функціонировала дождемѣр
ная станція.

Мѣстоположеніе. Село Ѳоминки расположено въ южной част
Гороховецкаго уѣзда, въ 8 верстахъ отъ р. Оки, тамъ, гдѣ уже окон
чился древній коренной берегъ этой рѣки, а началась древняя пойм
Оки съ ея древнеаллювіальными отложеніями. Рельефъ здѣсь господ
ствуетъ равнинный съ небольшими пониженіями большею частью замк
нутыми и превратившимися то въ болота, то въ озера. Вокругъ с. Ѳо
минокъ господствуютъ поля, а въ разстояніи въ $1\frac{1}{2}$—2 вер. отъ сел
начинаются лѣса. Станція находится въ селѣ, въ саду, на равнинном
пониженномъ мѣстѣ.

Часы провѣряются на почтово-телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго типа съ вентиляторомъ
поставлена въ саду съ яблонями 15 — 20 лѣтъ. Деревья находятс
по близости будки только съ сѣверной стороны, съ южной изгород
высоты до $2\frac{1}{2}$ арш. Въ 100 саж. отъ станціи на NE и S находятс
небольшія двѣ болотинки; къ W въ $1\frac{1}{2}$ верстѣ, въ центрѣ села—Ѳо
минское озеро діаметромъ около 250 саж.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на особомъ столб
въ 4 саж. отъ будки такъ, что верхній край его отъ поверхност
земли находится на высотѣ 6 арш. Положеніе его открытое.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ высото
5 саж. 8 вер., онъ господствуетъ надъ всѣми деревьями и положеніе ег
открытое. Зданіе—домъ наблюдателя находится въ 15 саж. отъ флю
гера и высотою не превышаетъ высоты флюгера.

Ляхи (Владимірской губерніи). Станція въ Ляхахъ устроена и со
держится на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюдені
по нѣкоторымъ инструментамъ станціи II разряда начались съ 1898 г.,
съ января 1907 г. она функціонируетъ какъ полная станція II разряда

Мѣстоположеніе. Село Ляхи расположено на лѣвомъ, здѣсь за
падномъ берегу рѣки Оки и окружено съ E и S поймой рѣки, а с

остальныхъ сторонъ пахатными полями. Больница, при которой устроена станція, находится на сѣверо-восточной окраинѣ села въ 180 м. отъ рѣки.

Термометрическая будка нормальнаго образца поставлена на просторномъ дворѣ больницы, окруженномъ строеніями и деревьями. Цинковая термометрическая клѣтка не снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ на крышѣ одноэтажнаго зданія. Онъ находится на высотѣ 14 м. надъ крышею. Положеніе флюгера открытое.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) виситъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и невысокихъ деревьевъ, окружающихъ дворъ больницы.

I.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ I-мъ выпускѣ.

Сокращеніе „К. О.“ означаетъ: корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „*Высота барометра надъ уровнемъ моря*“, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, если барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной: „*принятая поправка барометра*“, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской главной физической обсерваторіи, примѣненныя къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ выпускѣ. Въ томъ же столбцѣ, когда не сообщается никакой поправки, знакъ + указываетъ на то, что атмосферное давленіе на данной станціи наблюдалось по анероиду, но въ настоящемъ выпускѣ не было сообщено; знакъ — въ соотвѣтствующихъ случаяхъ означаетъ, что атмосферное давленіе вообще не наблюдалось.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи.

Въ настоящемъ выпускѣ приведены наблюденія лишь *по провѣреннымъ термометрамъ*, поправки которыхъ извѣстны и приняты въ расчетъ.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „*Психрометрическая клѣтка*“, отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской главной физической обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вен-

ІВОДЫ

ыенный громъ).
зарница.

къ дней, число пасмур-

																	NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
																	NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ⚌, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ✢⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

тиляторомъ и имъ пользовались, то знакъ + поставленъ внутри круга, такъ что это обозначено знакомъ ⊕.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной“ *психрометрической будкѣ*, постановленной отдѣльно отъ строеній; противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта (—).

Въ столбцѣ „*флюгеръ*“ отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которы снабжены флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „*Дождемѣръ*“, знакъ + поставлен противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской главно физической обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга т. е. знакомъ ⊕, въ тѣхъ случаяхъ, если такой дождемѣръ снабжен воронкообразнымъ щитомъ.

№№	Станція.	Уѣздъ.	Наблюдатель. Observateurs.	Географическая широта Latitude.	Вост. долгота отъ Грин... Longitude E de Greenw...	Высота баром. надъ ... немъ моря метры. Alt... du baromètre en mètre...	Термометр. метры. Des-thermom. en mètres. (... dessus du sol.)	Флюгера метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣры метры. Du pluviomètre en mètres.	Постоянная попр. миллиметры. Correction fixe m.m. (... du baromètre ajoutée.)	Пост. попр.+попр. на тяжесть. Correction fixe+correct. de gravité m.m.	Психрометр. клѣтка. psychromètr.	Психрометрическая бу... Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètr.	Stations.
1	Ив.-Вознес.	Шуйскій...	Учит. Д. Д. Ефремовъ. К. О.....	57° 1'	40° 58'	333,8	3,0	13,6	1,6	—0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Jvan.-Voznesensk.
2	Нагорье...	Переславск.	Учит. А. В. Кириловъ..........	56° 55'	38° 16'	160 ?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Nagorie.
3	Пестяки...	Гороховецк.	Фельдш. П. А. Уткинъ.........	56° 43'	42° 40'	130 ?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Pestiaki.
4	Усп. ферма	Переелавск.	А. М. Никоноровъ и ученики	56° 38'	39° 12'	242,2	3,4	14,2	2,0	+0,24	+1,0	+	⊕	+	⊕	Ouspenskaia (ferme et école agricole).
5	Старое Быково.....	Суздальскій	Священ. о. Е. Н. Хлѣбниковъ....	56° 31'	40° 37'	150	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Staroe Bykovo.
6	Рыло.....	Вязниковск.	Уч. Н. А. Лавровъ	56° 27'	42° 0'	90 ?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rylo.
7	С. Покровъ	Юрьевскій.	Свящ. о. М. Н. Никольскій.....	56° 25'	39° 47'	130 ?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Pokrov.
8	Киржачъ..	Покровскій.	Учит. Н. И. Кузнецовъ.........	56° 10'	38° 52'	170 ?	3,2	—	2,3	+	—	+	⊕	—	⊕	Kirjatch.
9	Владиміръ.	Владимірск.	А. Ф. Сычевъ...	56° 8'	40° 25'	154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir.
10	Мильново.	Судогодскій	М. С. Меженова.	56° 4'	41° 13'	150 ?	3,2	8,5	3,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Milinovo.
11	Березники.	Судогодскій	Псал. А. П. Лебедевъ.........	55° 53'	40° 5'	100 ?	4,3	8,5	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕?	Berezniki.
12	Горбатка..	Судогодскій	Бахваловъ и Оранскій..........	55° 52'	41° 45'	100 ?	3,2	11,0	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Gorbatka.
13	Дубровка..	Покровскій.	Уч. М. И. Аретинскій..........	55° 51'	39° 12'	110 ?	3,4	10,3	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Doubrovka.
14	Ляхи.....	Меленковск.	В. М. Спиридоновъ	55° 21'	41° 54'	120	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	Liakhi.
15	Шуя.....	Шуйскій...	Учит. С. П. Куроѣдовъ. К. О.....	56° 51'	41° 23'	97,6	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Chouia.
16	Александр.	Александр..	П. Ф. Горшуновъ	56° 25'	38° 47'	—	3,4	15,3	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Alexandrow.
17	Фоминки..	Гороховецк.	Діак. И. Ф. Совѣтовъ	55° 57'	42° 23'	?	?	?	?	—	—	+	⊕	+	⊕	Fominki.
18	*Короваевка*	Александр..	О. П. Зимина....	56° 37'	38° 2'	—	3,4	17,0?	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Korovaevka.
19	*Дубасово*..	Судогодскій	Н. И. Козловъ...	55° 47'	40° 51'	156 ?	3,0	7,1	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Doubasovo.
20	*Муромъ*...	Муромскій.	И. П. Мяздриковъ.	55° 35'	42° 4'	120 ?	3,3	—	2,9	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Mourom.

...ВОДЫ

...ленный громъ).
зарница.
...хъ дней, число пасмур-

																				NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✻⁰ 2.
																				NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✻, ✢ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✻⁰ n, 1; ✢ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✻⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✻⁰, ✢⁰ p.
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1907 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

* = снѣгъ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.

⊼ = гроза (близкая).
⊤ = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
≺ = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

1907.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

...ge.
...êle.
...uillard.

⊼ = orage (proche).
⊤ = orage lointain (tonnerre lointain).
≺ = éclairs sans tonnerre.

... dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		Ветра. vent.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	9	
φ = 57° 1′										**Иваново-Вознесенскъ.**											**λ = 40° Z =**
Январь	750.7	779.2	724.8	−18.1	−16.0	−17.3	−17.1	0.1	9	−36.1	14	−21.3	—	—	—	—	—	—	6.8	3.8	
Февраль	753.1	770.1	728.7	−12.0	− 7.3	−10.1	− 9.8	1.6	22	−26.7	15	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.2	2.1	
Мартъ	750.7	762.0	732.9	− 6.8	0.0	− 3.9	− 3.6	10.2	30	−20.2	17	− 8.0	—	—	—	—	—	—	6.7	1.6	
Апрѣль	751.5	765.5	737.4	1.9	7.2	3.6	4.2	16.5	25	− 6.2	7	0.3	—	—	—	—	—	—	6.9	2.8	
Май	747.6	762.7	731.6	7.5	11.8	8.3	9.2	22.7	23	− 1.7	9	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	
Іюнь	749.7	760.4	741.8	14.4	20.4	15.7	16.8	27.3	11	0.2	2	10.3	—	—	—	—	—	—	3.5	0.6	
Іюль	746.6	752.4	737.0	18.1	24.6	19.1	20.6	31.3	9	8.1	21	14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	0.6	
Августъ	746.2	756.7	736.6	12.2	17.8	13.8	14.6	27.2	1	2.6	31	10.1	—	—	—	—	—	—	7.0	1.2	
Сентябрь	751.8	761.4	739.7	6.0	13.0	8.7	9.2	26.0	8	− 3.1	23	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	1.7	
Октябрь	756.3	767.8	737.0	1.9	8.5	4.4	4.9	14.8	1	−11.6	28	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	1.3	
Ноябрь	759.8	777.5	736.1	− 9.2	− 6.6	− 8.3	− 8.0	2.6	29	−20.0	26	−10.9	—	—	—	—	—	—	7.8	1.9	
Декабрь	750.7	770.3	739.7	−16.1	−14.1	−16.2	−15.5	1.2	9	−34.4	27	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	3.1	
Годъ	751.2	779.2	724.8	0.0	4.9	1.5	2.1	31.3	—	−36.1	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	
φ = 56° 38′										**Успенская сельскохоз. школа.**											**λ = 39° Z =**
Январь	739.5	767.7	713.4	−18.4	−16.7	−17.8	−17.6	− 1.1	9	−36.0	13	−21.5	—	—	—	—	—	—	7.7	5.0	
Февраль	741.8	758.7	718.3	−11.1	− 8.0	−10.7	− 9.9	0.7	22	−22.4	11	−13.1	—	—	—	—	—	—	8.2	3.5	
Мартъ	739.7	751.0	723.7	− 6.1	− 1.0	− 4.4	− 3.8	6.2	30	−15.7	17	− 7.7	—	—	—	—	—	—	6.9	4.0	
Апрѣль	740.7	754.3	726.6	1.0	5.2	2.2	2.8	14.3	25	− 8.6	16	− 0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	4.1	
Май	737.6	751.8	721.1	7.3	11.1	7.5	8.6	22.3	23	− 1.4	8	4.2	—	—	—	—	—	—	6.5	2.6	
Іюнь	739.5	749.3	732.1	13.8	18.2	14.7	15.6	26.2	12	− 0.1	2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.1	2.5	
Іюль	736.7	743.0	727.4	16.5	21.4	17.0	18.3	27.7	13	7.3	18	13.4	—	—	—	—	—	—	6.8	2.4	
Августъ	736.5	746.8	727.0	12.6	17.0	12.7	14.1	25.3	1	5.5	31	10.1	—	—	—	—	—	—	7.6	2.5	
Сентябрь	742.0	751.7	729.4	6.8	12.2	8.3	9.1	23.1	5	− 2.9	23	5.1	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	
Октябрь	746.1	757.1	727.0	2.4	8.0	4.5	5.0	15.4	8	−10.7	28	1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	1.6	
Ноябрь	748.5	765.5	726.2	− 8.6	− 7.0	− 7.8	− 7.8	2.1	29	−19.4	26	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	3.6	
Декабрь	739.6	758.6	729.6	−16.0	−15.1	−16.0	−15.7	0.4	9	−32.8	26	−18.9	—	—	—	—	—	—	7.5	4.3	
Годъ	740.7	767.7	713.4	0.0	3.8	0.8	1.5	27.7	—	−36.0	—	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	3.3	
φ = 56° 27′										**Рыло.**											**λ = 42 Z =**
Январь	—	—	—	−18.4	−15.6	−17.5	−17.2	0.0	9	−41.3	14	−22.3	1.1	1.2	1.1	81	75	78	6.7	3.4	
Февраль	—	—	—	−13.2	− 8.6	−11.7	−11.2	1.1	22	−30.0	14	−15.7	1.7	1.9	1.8	88	77	87	7.9	2.4	
Мартъ	—	—	—	− 7.5	− 1.1	− 5.2	− 4.6	7.8	30	−25.2	16	− 9.7	2.5	2.8	2.7	86	64	83	6.5	2.4	
Апрѣль	—	—	—	2.2	7.4	3.4	4.3	17.2	25	− 7.9	8	− 0.5	4.1	4.0	4.1	73	53	70	5.7	2.6	
Май	—	—	—	8.6	12.7	8.1	9.8	22.6	23	− 3.4	9	4.2	5.8	5.3	6.0	69	48	73	5.7	3.8	
Іюнь	—	—	—	15.5	20.2	15.1	16.9	25.9	12	− 0.3	3	10.0	8.7	8.3	9.5	66	48	74	3.8	1.5	
Іюль	—	—	—	18.4	24.3	18.3	20.3	31.4	9	7.6	30	13.6	12.6	12.7	13.2	80	57	84	5.2	1.4	
Августъ	—	—	—	13.4	18.7	13.2	15.1	27.6	23	4.7	31	10.0	9.8	9.8	10.0	84	61	88	6.6	1.7	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	1.5	8.9	3.4	4.6	15.2	6	−14.1	28	− 0.6	4.8	5.3	5.3	92	62	89	5.9	1.4	
Ноябрь	—	—	—	− 9.6	− 6.5	− 8.6	− 8.2	2.1	29	−23.5	26	−12.0	2.1	2.4	2.2	86	80	88	6.9	2.2	
Декабрь	—	—	—	−16.3	−14.0	−16.2	−15.5	1.4	9	−41.2	27	−19.7	1.5	1.7	1.7	81	80	82	7.0	3.1	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 8′										**Владиміръ на Клязьмѣ.**											**λ = 40 Z =**
Январь	748.2	775.5	722.1	−17.7	−15.8	−17.1	−16.9	− 0.7	10	−33.4	13	−20.4	—	—	—	—					
Февраль	751.0	768.0	728.2	−12.4	− 8.1	−10.3	−10.3	0.8	22	−22.3	11,14	−13.8	—	—	—	—					
Мартъ	748.3	759.2	732.0	− 6.1	− 0.9	− 4.2	− 3.7	6.4	31	−17.1	16	− 7.5	—	—	—	—					
Апрѣль	749.1	762.3	734.9	1.8	6.1	3.4	3.8	15.7	25	− 6.8	16	0.1	—	—	—	—					
Май	745.8	759.6	729.9	7.7	12.0	8.2	9.3	21.2	22, 23	− 1.5	16	4.5	—	—	—	—	—				
Іюнь	747.2	758.2	739.2	14.4	19.8	15.0	16.4	26.3	10	− 0.6	2	10.3	—	—	—	—	—				
Іюль	744.3	750.2	734.9	17.4	22.5	18.0	19.3	29.6	8	8.8	21	14.1	—	—	—	—	—				
Августъ	744.4	754.9	735.0	12.9	18.4	13.9	15.1	27.4	23	4.5	31	10.6	—	—	—	—	—				
Сентябрь	749.9	759.1	738.2	6.9	13.0	8.8	9.6	24.7	2	− 2.5	24	5.2	—	—	—	—	—				
Октябрь	754.3	766.0	734.8	2.4	8.1	4.5	5.0	13.9	8	−11.5	28	1.0	—	—	—	—	—				
Ноябрь	757.2	774.2	735.0	− 8.4	− 6.4	− 7.5	− 7.4	1.8	9, 29	−20.0	26	−10.1	—	—	—	—	—				
Декабрь	748.1	767.4	736.7	−15.9	−14.2	−15.3	−15.1	1.5	9	−33.9	27	−18.4	—	—	—	—	—				
Годъ	749.0	775.5	722.1	0.2	4.5	1.4	2.0	29.6	—	−33.9	—	− 2.0	—	—	—	—	—				

Облака. Nébul.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	≍	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Ivanovo-Voznesensk. $T = 133^m.8$ $G = 0^{mm}.77$																											
3.8	18	5	7	6	12	2	13	15	15	26.5	4.5	9	19	10	9	19	0	0	0	0	4	10	1	5	30	31	Janvier
2.1	3	0	0	8	27	5	11	11	19	8.6	2.8	26	12	6	2	12	0	0	0	0	4	19	5	1	27	28	Février
1.6	4	2	4	15	15	7	13	6	27	22.9	3.3	20, 24	17	11	9	15	0	0	0	0	7	13	4	0	16	30	Mars
2.8	5	4	6	5	21	9	12	8	20	23.9	10.0	27	9	7	7	4	0	0	1	0	4	15	1	3	0	11	Avril
3.0	7	0	2	2	6	13	32	26	5	46.6	14.5	27	15	13	8	1	0	0	4	0	2	8	2	5	0	5	Mai
0.6	6	5	5	9	11	11	10	7	26	49.3	16.0	13	12	10	6	0	0	2	2	0	6	4	0	0	0	0	Juin
0.6	8	3	5	6	13	5	8	10	35	91.4	32.5	15	15	13	12	0	1	2	6	1	1	6	1	3	0	0	Juillet
1.2	2	0	2	1	11	7	34	16	20	74.8	17.7	2	20	13	13	0	1	1	1	0	1	7	1	0	0	0	Août
1.7	5	0	0	6	7	14	19	18	21	39.3	11.5	24	11	10	10	3	0	1	0	1	5	14	5	0	0	5	Septembree
1.3	6	0	0	3	9	8	18	17	32	17.0	6.1	26	11	7	5	5	0	0	0	0	6	9	3	0	3	13	Octobre
1.9	5	2	3	13	12	4	9	11	31	20.3	5.0	12	14	5	5	13	0	0	0	0	4	20	1	0	28	30	Novembr
3.1	12	0	1	1	9	12	10	15	33	56.7	12.3	15	19	13	11	19	0	0	0	0	5	17	4	4	29	31	Décembre
2.0	81	21	35	75	153	97	189	160	284	477.3	32.5	—	174	118	97	91	2	6	14	2	49	142	28	21	133	184	Année
Ouspenskaïa, école agricole. $T = 242^m.2$ $G = 0^{mm}.72$																											
5.0	18	11	10	5	10	7	7	11	14	19.2	4.2	9	17	9	6	15	0	0	0	0	4	15	0	2	31	31	Janvier
3.5	4	2	0	8	25	14	8	5	18	8.4	2.5	26	7	5	4	7	0	0	0	0	5	16	5	1	27	28	Février
4.0	12	7	6	19	17	6	5	12	9	11.1	1.6	14	12	8	7	12	0	0	0	0	8	12	3	0	18	30	Mars
4.1	9	14	8	14	19	3	5	4	14	18.8	7.8	21	9	8	8	3	0	1	0	0	6	19	5	2	0	17	Avril
2.6	15	3	4	5	14	14	18	10	10	54.3	11.1	27	20	18	17	4	2	3	0	0	3	11	2	4	0	3	Mai
2.5	13	12	19	12	11	3	8	5	7	75.8	18.4	15	13	11	10	0	0	1	2	0	5	8	7	2	0	1	Juin
2.4	21	11	12	15	13	3	5	2	11	132.2	51.9	27	18	17	14	0	1	7	7	1	1	11	9	1	0	0	Juillet
2.5	17	4	5	11	9	13	11	10	13	88.5	15.5	23	22	18	14	0	0	5	1	2	1	12	13	0	0	0	Août
3.0	11	4	2	9	11	12	8	17	16	54.6	22.5	16	11	11	9	2	1	2	0	1	5	11	14	5	0	7	Septembre
1.6	15	3	2	6	18	18	14	10	7	17.5	5.1	6	10	9	5	4	0	0	0	0	7	8	12	0	5	9	Octobre
3.6	15	6	10	24	6	8	2	5	14	24.1	8.7	12	14	10	5	13	0	0	0	0	1	20	3	0	26	30	Novembre
4.3	21	5	2	5	12	8	6	12	22	24.4	5.0	8	17	12	7	16	0	0	0	0	5	17	2	4	30	31	Décembre
3.3	171	82	80	133	165	109	97	103	155	528.9	51.9	—	170	136	106	76	4	19	10	4	51	160	75	21	137	187	Année
Rylo. $T = 90^m?$																											
3.4	15	13	7	13	8	3	15	17	2	20.8	4.4	27	20	13	7	20	0	0	0	0	3	12	1	0	31	31	Janvier
2.4	2	1	0	15	18	7	5	5	27	3.9	1.1	20	8	4	1	8	0	0	0	0	3	*10*	1	0	27	28	Février
2.4	3	7	8	25	10	8	8	10	12	21.0	4.9	14	12	10	7	12	0	0	0	0	8	9	9	0	18	30	Mars
2.6	7	15	6	18	7	10	9	5	8	18.3	5.1	20	8	7	5	4	0	0	0	1	*5*	14	3	1	0	14	Avril
3.8	7	8	4	2	8	22	23	12	0	39.3	10.4	27	16	13	10	0	0	1	0	1	*1*	*6*	1	3	0	5	Mai
1.5	3	14	14	17	11	7	8	7	9	64.1	21.7	13	12	8	7	0	0	2	3	1	7	6	2	1	0	2	Juin
1.4	2	12	8	16	10	10	15	6	10	85.4	19.0	11	21	14	13	0	0	3	12	1	2	4	0	1	0	0	Juillet
1.7	1	1	3	10	6	17	21	13	15	79.2	27.3	2	21	17	12	0	0	3	0	2	3	*4*	4	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
1.4	*3*	*4*	*2*	*8*	*6*	*11*	*19*	*13*	*16*	16.0	4.2	26	12	7	4	3	0	0	0	0	*5*	*3*	5	0	3	19	Octobre
2.2	7	6	17	15	3	4	5	16	12	16.9	2.9	5, 28	14	9	5	14	0	0	0	0	3	*12*	1	0	27	30	Novembre
3.1	*6*	*8*	*4*	*9*	*9*	*15*	*9*	*9*	*8*	39.8	6.1	7, 16	20	12	10	18	0	0	0	0	*4*	*12*	2	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Vladimir sur Kliazma. $T = 154^m.8$ $G = 0^{mm}.72$																											
			5	5	6	5	6	3	37	29.9	6.5	27	11	10	9	11	0	0	0	0	5	13	2	1	27	28	Février
			0	14	10	3	3	2	51	7.0	1.8	19	9	7	2	9	0	0	0	0	5	13	2	1	27	28	Février
			5	14	5	8	8	7	40	17.3	4.6	14	11	9	7	9	0	0	0	0	7	14	1	0	18	31	Mars
			0	15	8	7	4	4	36	22.5	6.3	30	11	7	7	3	0	0	0	1	5	16	4	2	0	15	Avril
			0	1	14	18	9	9	33	53.7	16.3	27	20	16	14	2	1	0	1	0	4	12	4	8	0	3	Mai
		17	2	8	7	7	2	2	40	91.7	28.0	15	13	10	7	0	1	2	1	0	6	5	3	0	0	1	Juin
	4	8	5	6	7	8	2	5	48	67.8	13.8	2	18	15	12	0	0	4	5	2	4	8	2	1	0	0	Juillet
	2	0	2	4	8	14	11	5	47	90.6	22.4	11	18	13	13	0	0	4	1	1	5	3	1	2	0	0	Août
6.5	2	0	2	5	12	9	6	12	42	35.6	8.4	25	13	9	9	1	0	2	0	2	5	12	5	2	0	6	Septembre
6.4	3	4	0	1	13	13	11	7	41	15.9	6.6	30	7	5	4	3	0	0	0	0	7	8	3	0	3	12	Octobre
7.7	6	1	13	5	0	5	2	12	46	19.1	3.9	12	12	10	6	10	0	0	0	0	2	20	0	0	27	29	Novembre
6.8	9	3	1	7	12	9	1	10	41	34.9	8.0	28	13	12	8	12	0	0	0	0	5	15	2	5	29	31	Décembre
6.4	68	53	35	85	102	106	65	78	502	486.0	28.0	—	156	123	98	60	2	12	8	6	58	139	27	25	135	187	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Néb.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
$\varphi = 55° 51'$						**Дубровка.**													$\lambda = 39° 1$
Январь	—	—	—	−17.0	−14.8	−16.8	−16.2	0.0	10	−36.4	13	−20.8	1.2	1.3	1.2	78	73	76	7.5
Февраль	—	—	—	−13.3	− 7.5	−11.2	−10.7	1.6	22	−29.6	14	−15.0	1.6	1.9	1.8	87	72	85	8.6
Мартъ	—	—	—	− 7.3	0.3	− 4.6	− 3.9	10.1	27	*−26.2*	16	− 8.9	2.5	2.9	2.8	88	61	83	7.7
Апрѣль	—	—	—	1.9	6.2	3.1	3.7	17.0	25	− 8.1	7	− 0.3	4.6	4.4	4.7	84	62	80	8.0
Май	—	—	—	8.6	13.1	8.4	10.0	23.1	23	− 2.4	16	4.1	6.1	5.5	6.4	73	50	77	5.7
Іюнь	—	—	—	*15.0*	20.1	14.8	*16.6*	26.9	10	− 0.7	2	9.8	10.0	9.4	10.2	77	54	79	6.2
Іюль	—	—	—	17.5	22.6	17.5	19.2	30.9	8	6.1	21	13.2	12.7	12.5	13.2	84	61	88	7.2
Августъ	—	—	—	13.4	18.6	13.7	15.2	27.6	1	0.9	31	10.2	10.4	9.9	10.4	90	62	88	7.0
Сентябрь	—	—	—	7.1	13.6	8.3	9.7	24.3	2	− 5.5	29	4.3	7.1	7.5	7.7	91	63	90	6.5
Октябрь	—	—	—	1.5	9.2	3.7	4.8	14.6	8	−12.1	28	− 0.3	4.9	5.8	5.4	92	66	89	7.3
Ноябрь	—	—	—	− 7.9	− 6.2	− 7.4	− 7.2	2.8	9	−25.5	26	−10.4	2.4	2.5	2.5	89	82	87	8.8
Декабрь	—	—	—	−15.7	−13.5	−14.8	−14.7	1.6	9	−38.4	27	−18.3	1.5	1.6	1.4	80	76	77	7.8
Годъ	—	—	—	0.3	5.1	1.2	2.2	30.9	—	−38.4	—	− 2.7	5.4	5.4	5.6	84	65	83	7.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Бур. Tem-pêt.
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	
$H = 110^m$?								**Doubrovka.**																			
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5	12	5	7	10	23	7	29.1	4.8	27	14	11	9	14	0	0	0	0	4	18	2	
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2	18	21	10	5	6	15	4.4	1.1	17	12	3	1	12	0	0	0	0	3	17	5	
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12	25	7	8	10	9	11	14.1	3.6	14	14	9	5	14	0	0	0	0	4	17	4	
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6	21	12	8	4	6	10	30.5	8.6	30	11	11	7	2	1	1	0	0	4	22	2	
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3	4	10	29	18	14	4	36.1	12.1	27	18	14	11	1	0	0	1	0	2	8	2	
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3	17	11	10	7	4	8	86.2	35.5	13	12	9	8	0	0	3	0	0	3	9	1	
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12	11	13	10	7	6	7	71.8	10.4	24	21	17	13	0	0	5	7	0	0	11	4	
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4	11	8	22	24	12	9	100.9	11.8	16	22	18	18	0	1	7	2	0	1	11	3	
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9	9	9	15	18	17	6	27.4	8.6	25	9	9	8	1	0	0	3	0	7	10	5	
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1	6	9	27	15	12	15	12.7	3.5	30	7	6	5	3	0	0	0	0	4	10	9	
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25	12	3	6	4	16	6	10.8	6.4	12	12	4	2	12	0	0	0	0	1	22	2	
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3	8	9	13	10	21	12	36.3	6.8	15	14	10	9	14	0	0	0	0	4	21	2	
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85	154	115	165	132	146	110	460.3	35.5	—	166	121	96	73	2	16	13	0	37	176	41	

1907 г.

=56° 55′. **Нагорье.** λ=38° 16′.

	Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	1	9		
1	—18,3	—16,4	—17,2	—17,3	— 0,5	—35,9	—21,5	7,9	6,2	9,3	—	—	—	—	N4 ✳0 p, 3.
2	—10,8	— 7,4	— 9,9	— 9,4	1,6	—22,9	—12,3	8,2	7,0	7,9	—	—	—	0,5	NW8 ✳0 p.
3	— 6,5	— 0,2	— 4,4	— 3,7	7,4	—18,9	— 8,1	6,8	6,3	6,2	—	—	—	0,9	N5 ✳0 n, a, 2, p, 3.
4	1,5	5,5	2,1	3,0	12,4	— 7,5	— 0,7	7,5	7,5	7,9	—	—	—	2,2	N10 ✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
5														—	NE3 ✳, ✢ n.
6	7,4	11,1	7,5	8,7	21,8	— 2,0	3,8	7,5	7,6	8,2	—	—	—	—	N3 ✳0 p, 3.
7	14,1	18,9	14,5	15,8	25,0	— 0,3	9,7	5,6	6,1	5,1	—	—	—	0,3	SSE1 ⊔ 1, a, 2, p. 3.
8	*17,3*	21,4	16,8	*18,5*	28,7	5,4	13,3	6,5	7,4	6,3	—	—	—	—	0 ✳0 n; ⊔1, a, 2; ≡ a, 2, p, 3.
9	12,7	17,1	12,6	14,1	25,2	3,2	9,6	6,8	7,6	6,4	—	—	—	0,9	NNW3 ◉0 p.
10														—	0 ✳ p.
11	6,6	12,4	7,7	8,9	25,2	— 4,2	4,7	6,1	6,7	4,3	—	—	—	0,5	SE10
12	2,3	8,3	4,4	5,0	15,4	—10,8	1,2	6,8	5,6	5,1	—	—	—	8,7	SE6 ✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
13	— 8,1	— 5,8	— 7,7	— 7,2	2,2	—20,3	—10,4	8,4	7,9	8,4	—	—	—	—	SE7 ✳ n.
14	—16,2	—15,3	—16,2	—15,9	0,2	—33,8	—19,0	7,5	8,3	8,1	—	—	—	0,2	SE4
15														—	SE4 ✳0 n.
16														—	0
17														—	0
18														—	0
19	0,2	4,1	0,8	1,7	28,7	—35,9	— 2,5	7,1	7,0	6,9	—	—	—	—	SE7 ═0 a, 2; ✳0 3.
20														1,3	SE5 ✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
21														0,1	ESE2 ═, ⊔ p, 3.
22														0,1	E1 ⊔ n, 1; ✳0 a, 2; ✳2 p, 3.
23														—	SE2 ⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
24														—	0 ⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
25														—	0 ⊔2 n, 1.
26														—	SW4 ⊔2 n, 1.
27														0,6	SSE6 ✳0 p, 3.
28														3,8	SW5 ✳0, ✢ n, 1, a, 2, p.
29														—	SW2
30														4,0	S5 ✳ a, 2.
31														—	
														3,6	—

=160m? **Nagorïe.**

	Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.												Ясных.	Пасмурн.	≡	Температ. Max.	Температ. Min.
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≧0.1.	Осадк. ≧0,5.	Осадк. ≧1,0.	✳	▲	◹	◺	◸	◿	◻	○	●					
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	3,4	28	18	12	5	15	0	0	2	16	0	31	31						
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,9	22	11	5	4	9	0	0	4	19	0	27	28						
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,4	12	13	7	4	11	0	0	4	10	1	16	31						
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	9,0	21	10	9	4	3	0	0	4	18	1	1	17						
5																													
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	11,2	4	20	17	13	3	2	1	1	*16*	0	0	2						
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	16,5	10	16	12	9	0	1	3	5	8	2	0	1						
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	19,8	16	19	15	15	0	0	11	1	13	2	0	0						
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	27,0	24	20	18	18	0	1	10	0	10	2	0	0						
10																													
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	13,5	19	12	10	8	2	0	2	6	8	4	0	8						
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	10,2	6	10	7	5	4	0	0	3	7	5	4	11						
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	6,2	12	12	10	8	12	0	0	1	22	0	26	29						
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	7,2	28	30	17	11	22	0	0	4	22	0	30	31						
15																													
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525,1	27,0	—	191	139	104	81	4	27	35	169	17	135	189						

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳0 n, 1; ✢ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳0 p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳0, ✢0 p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

nskaïa école agricole.

Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
—	N12 ⸝ p; ✢ p, 3.
—	N18 ✳0, ✢, ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
—	NW10 ✢ n; ⸝ 1.
1,3	0 ⊔0 1, a, 2; ✳0 p, 3.
—	0 ✳0 n; △ a, 2, p, 3.
0,5	S8 ⊔ a, 2, p, 3.
1,3	SW2 ✢, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
5,0	SSE1 ✳0 2, p, 3.
0,6	S4 ✳0 a; ≡ p; △ p, 3.
3,2	0 △ n; ✳ p, 3.
3,0	SW2 ✳ n.
0,3	0
0,2	0 ⊔ n, 1; ✳0 a, 2.
0,1	E2 ⊔ 1.
0,8	NNE15 ✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p, 3.
2,2	NE12 ✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
0,5	NNW1 ✢ n, 1; ✳ n; ✢ a, 2; ⸽ a.
—	NNW2
0,8	SSE3 ✳0 a, 2.
—	NW1 ✳0 n.
—	NW4 ⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳0 2.
—	NNE1 ⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔2 p, 3.
—	N2 ⊔ 1, a, 2, p, 3.
—	N1 ⊔ n, 1, p, 3.
—	N3 ⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
—	⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
—	S1 ⊔2 n, 1, a, 2, p, 3.
4,2	S10 ⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
0,1	SW7 ✳0 n, 1; ✢ n.
0,3	SW4 ⊔ n, 1, a, 2; ✳0 p, 3.
—	N6 ✳0, ✢0 p.
—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.
$\varphi = 55^\circ\ 51'$			
Январь	—	—	—
Февраль	—	—	—
Мартъ	—	—	—
Апрѣль	—	—	—
Май	—	—	—
Іюнь	—	—	—
Іюль	—	—	—
Августъ	—	—	—
Сентябрь	—	—	—
Октябрь	—	—	—
Ноябрь	—	—	—
Декабрь	—	—	—
Годъ	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повто Fréq N	NE	E
$H = 110^m$?						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

1907 г.

$\varphi = 56^0\ 43'$. **Пестяки.** $\lambda = 42^0\ 4$

Мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	Облачность. 7	1	9	Сила 7
Январь	—18,3	—16,3	—17,6	—17,4	— 0,4	—40,7	—21,7	7,3	7,3	5,6	—
Февраль ...	—12,7	— 7,2	—10,8	—10,2	1,8	—28,8	—15,1	7,3	6,8	7,0	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	2,2	7,2	3,2	4,2	16,4	— 8,4	— 0,7	6,0	6,7	6,2	—
Май	7,5	11,7	7,8	9,0	22,5	— 4,1	3,4	5,7	7,0	5,6	4,2
Іюнь	15,2	20,2	15,5	17,0	27,1	— 1,0	9,4	3,5	5,0	3,8	3,4
Іюль.....	19,1	24,7	18,7	20,8	33,6	8,2	13,9	4,6	5,8	5,8	3,0
Августъ ...	13,2	18,2	13,4	14,9	28,0	4,7	9,7	6,6	7,2	4,1	2,9
Сентябрь ..	7,7	12,9	7,8	9,5	26,4	— 4,5	4,0	6,2	6,0	5,4	—
Октябрь ...	1,9	8,2	3,7	4,6	15,1	—12,7	— 0,1	6,5	5,1	5,8	—
Ноябрь	— 9,8	— 6,4	— 9,4	— 8,5	2,4	—22,5	—12,4	7,4	7,8	6,6	—
Декабрь ...	—16,2	—14,1	—17,0	—15,8	1,4	—38,8	—20,4	7,9	7,5	6,7	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

h=130m? **Pestïaki.**

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	WS	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	*	▲	⊼	Ясн.	Пасмурн.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5,9	27	22	12	6	22	0	0	3	11
Февраль ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	20/21	13	5	2	11	0	0	4	14
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	5,8	20	9	8	6	4	0	0	6	13
Май	6	4	3	3	11	29	16	13	6	49,1	7,2	27	21	16	12	0	0	3	2	6
Іюнь	8	13	16	13	12	6	11	9	1	48,5	13,4	13	11	8	7	0	0	6	8	5
Іюль.....	6	11	18	11	15	14	11	7	0	60,7	16,3	9	19	17	13	0	0	8	1	5
Августъ ...	3	1	5	10	12	21	18	14	3	75,9	35,0	2	17	14	11	0	0	0	0	7
Сентябрь ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	14,5	2	16	14	11	2	0	1	7	11
Октябрь ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	2,6	9	13	9	7	4	0	0	6	10
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,1	28	15	9	5	13	0	0	6	19
Декабрь ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	8,4	8	22	16	14	22	0	0	6	18
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1907 г.

=42⁰ 4 =56⁰ 31′. **Старое Быково.** λ=40⁰ 37′.

Сила		Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Примѣчанія. Remarques.
7	цы.	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	1	9	
—	...	—18,6	—16,1	—17,5	—17,4	— 0,4	—	—	7,0	6,0	6,3	—	—	—	
—	...	—13,2	— 8,9	—11,5	—11,2	1,0	—	—	7,9	6,4	5,8	—	—	—	
—	....	— 7,9	— 1,5	— 5,5	— 5,0	8,0	—	—	6,3	5,7	5,8	—	—	—	
—	...	1,9	6,3	2,9	3,7	17,8	—	—	6,8	6,6	6,1	—	—	—	
4,2	....	7,1	11,7	8,0	8,9	21,4	—	—	5,5	6,6	6,2	—	—	—	
3,4	....	14,2	19,4	14,8	16,1	25,6	—	—	3,8	5,1	5,1	—	—	—	
3,0	....	17,5	22,9	17,9	19,4	29,4	—	—	5,0	5,6	6,1	—	—	—	
2,9	..	12,6	18,1	13,2	14,6	26,6	—	—	6,4	5,9	6,0	—	—	—	
—	.	6,1	12,5	8,2	8,9	24,6	—	—	5,9	6,2	5,2	—	—	—	
—	..	1,2	7,9	3,5	4,2	13,4	—	—	5,8	5,8	4,9	—	—	—	
—	...	— 9,1	— 6,5	— 8,3	— 8,0	1,6	—	—	8,3	7,3	7,7	—	—	—	
—	..	—16,4	—14,7	—16,2	—15,8	1,3	—	—	7,3	7,6	7,1	—	—	—	
—	....	— 0,4	4,3	0,8	1,6	29,4	—	—	6,3	6,2	6,0	—	—	—	

=150 m ? **Staroe Bykovo.**

Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≧0,1	Осадк. ≧0,5	Осадк. ≧1,9	✳	▲	↘	Ясных.	Пасмурн.	☰	Температ. Max. ≧0°.	Температ. Min. ≧0°.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	*10*	0	31	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	11	1	27	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	11,5	26	13	9	6	12	0	0	5	11	0	20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	13	2	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	6,5	6	16	13	12	2	1	1	0	3	1	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	1	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	8,7	9	20	17	17	0	0	7	0	2	0	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	26,7	19	19	18	16	0	0	4	0	2	1	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	10,2	22	17	13	10	2	0	4	4	7	3	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	5,7	6/27	9	8	5	3	0	0	4	8	2	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,1	12	11	7	6	11	0	0	3	19	1	27	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	7,2	8	16	11	7	16	0	0	4	17	2	30	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	36	108	14	138	—

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

…nskaïa école agricole.

…рость …se du 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ┼ p, 3.
NE3	—	✳, ┼ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ☰ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	☰⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	☰, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ┼ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	⸝ p; ┼ p, 3.
N18	—	✳⁰, ┼, ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	┼ n; ⸝ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	┼, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ☰ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ┼ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p, 3.
NE12	2,2	┼, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	┼ n, 1; ✳ n; ┼ a, 2; | - | a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ┼ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ┼ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ┼⁰ p.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Моу.	Max.	Min.	
$\varphi = 55° 51'$				
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	
Май	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	
Іюль	—	—	—	
Августъ	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повто Fré		
	7	1	9	N	NE	E
$H = 110^{m}?$						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

1907 г.

$\varphi = 56^{0}\ 25'$ **Покровъ.** (Владимірск. губ.). $\lambda = 39^{0}$

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила
	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7
Январь	—17,9	—16,5	—17,6	—17,3	— 0,2	—37,2	—21,9	6,9	6,2	6,1	—
Февраль	—13,5	— 8,6	—12,5	—11,5	1,4	—29,9	—15,6	8,0	6,1	5,6	3,6
Мартъ	— 7,9	— 1,3	— 5,5	— 4,9	6,2	—28,2	—10,1	7,1	5,4	6,2	—
Апрѣль	1,9	5,8	2,5	3,4	15,2	— 7,5	— 0,5	6,8	7,5	7,0	—
Май	*8*,3	12,0	7,3	*9*,2	22,9	— 2,8	3,3	5,7	7,2	4,2	3,9
Іюнь	14,5	19,5	14,4	16,1	27,5	— 0,7	9,4	4,4	5,1	3,9	2,7
Іюль	18,1	22,3	17,3	19,2	29,4	5,7	13,1	5,7	6,1	5,5	2,6
Августъ	13,2	*18*,4	13,2	*14*,9	27,6	1,8	9,8	6,9	5,4	4,1	3,0
Сентябрь	7,2	13,1	8,1	9,5	24,6	— 4,3	4,3	6,0	5,8	4,6	—
Октябрь	1,8	8,8	3,2	4,6	15,0	—13,2	— 0,2	5,0	5,9	4,2	—
Ноябрь	— 8,9	— 6,5	— 8,2	— 7,9	2,2	—26,5	—11,4	7,5	7,5	7,9	—
Декабрь	—*16*,0	—*14*,7	—15,6	—*15*,4	1,5	—37,8	—19,3	6,8	7,4	7,6	—
Годъ	0,1	4,4	0,6	1,7	29,4	—37,8	— 3,3	6,4	6,3	5,6	—

h=130m? **Pokrov. (Yladimir. gouv.)**

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дн						
	N	EN	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	✳	▲	≷	Ясныхъ.	Пасмурн.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,0	6	14	9	7	14	0	0	4	10
Февраль	2	1	0	9	32	1	7	3	29	9,1	1,4	7/26	11	9	5	11	0	0	6	14
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	14	12	11	8	11	0	0	6	*11*
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	6,0	27	10	8	6	3	0	1	4	16
Май	13	5	3	1	10	14	19	9	13	56,7	14,0	4	20	17	14	2	0	2	1	*3*
Іюнь	3	15	13	10	14	5	7	5	14	84,4	42,3	15	10	9	8	0	0	3	5	5
Іюль	9	10	9	9	12	11	9	5	17	71,4	24,5	15	20	19	15	0	0	13	3	6
Августъ	4	0	1	5	6	14	25	10	22	81,0	24,6	2	19	16	10	0	0	6	0	4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	9,1	24	12	8	7	3	0	4	6	8
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	5,7	6	10	7	5	4	0	0	8	7
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,0	12	14	10	4	12	0	0	2	18
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	5,1	8	15	9	5	15	0	0	4	*14*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458,9	42,3	—	167	132	94	75	0	29	49	116

1907 г.

=39⁰ =56⁰10′. **Киржачъ.** λ=38⁰52′.

Сила		Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.		
7	ЯЦЫ.	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	1	9
—	рь	—17,8	—15,0	—17,2	—16,7	0,2	—	—	7,6	6,5	7,6	—	—	—
3,6	ль	—13,3	— 6,9	—11,7	—10,6	1,1	—	—	8,4	7,5	6,3	—	—	—
—	ь	— 7,3	1,1	— 4,9	— 3,7	8,5	—	—	7,4	7,0	6,6	—	—	—
—	ль	1,6	6,2	2,0	3,3	16,5	—	—	7,8	8,3	7.0	—	—	—
3,9	.....	*8*,1	12,4	7,4	*9*,3	23,1	—	—	6,2	8,1	5,2	—	—	—
2,7	.....	*14*,9	19,4	14,1	*16*,1	25,9	—	—	5,6	6,3	5,0	—	—	—
2,6	.....	*17*,8	22,4	16,5	*18*,9	29,0	—	—	6,4	6,7	5,7	—	—	—
3,0	ть ...	*13*,7	18,4	13,0	*15*,0	28,0	—	—	7,4	6,7	6,5	—	—	—
—	брь ..	6,9	13,5	7,9	9,4	23,7	—	—	6,6	6,5	4,6	—	—	—
—	рь ...	0,7	9,0	2,7	4,1	16,1	—	—	6,8	6,5	4,9	—	—	—
—	ь	— 8,3	— 5,6	— 7,9	— 7,3	2,6	—	—	9,1	8,5	8,8	—	—	—
—	рь ...	—16,1	—13,6	—15,4	—15,0	1,2	—	—	7,4	8,0	7,0	—	—	—
—	.....	0,1	5,1	0,5	1,9	29,0	—	—	7,2	7,2	6,3	—	—	—

=170m?

Kirjatch.

н		Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.									
	ЯЦЫ.	N	NE	E	SE	S	WS	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≧ 0,1.	Осадк. ≧ 0,5.	Осадк. ≧ 1,0.	✳	▲	◹	Ясн.	Пасмурн.	〓	Температ. Max. ≧ 0⁰.	Температ. Min. ≧ 0⁰.
4	10	ь	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3,5	29	14	14	12	14	0	0	3	16	0	30	—
6	14	ль	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2,3	26	8	5	4	8	0	0	3	17	7	26	—
6	*11*	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,6	12	13	8	7	13	0	0	5	17	2	15	—
4	16	ь	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	12,1	21	11	8	8	1	0	1	4	20	3	0	—
1	*3*	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	6,7	4/27	15	13	13	2	2	2	2	8	1	0	—
5	5	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	30,3	15	14	8	7	0	1	3	3	8	0	0	—
3	6	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	12,3	24	15	14	13	0	1	12	0	9	3	0	—
0	4	тъ	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	22,3	21	19	17	16	0	0	8	1	10	0	0	—
6	8	брь ..	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	14,2	16	13	10	8	2	0	1	5	11	5	0	—
8	7	рь ...	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,4	13	7	5	5	2	0	0	6	11	9	2	—
2	18	ь	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	9,1	12	16	8	6	16	0	0	0	23	1	25	—
4	*14*	рь ...	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	8,4	28	15	14	10	14	0	0	5	20	1	28	—
19	116	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	495,1	30,3	—	160	124	109	72	4	27	37	170	32	126	—

2

nskaïa école agricole.

рость se du 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
NE3	—	✳, ✢ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰n; ⊔1, a, 2; 〓a,2,p,3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	〓⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	〓, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	⸙ p; ✢ p, 3.
N18	—	✳⁰, ✢, ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	✢ n; ⸙ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	✢, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; 〓 p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ✢n,1,a,2,p,3; ⸙a,2,p,3.
NE12	2,2	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	✢n,1; ✳n; ✢a,2; |·|a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔n,1,a,2; 〓, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ✢⁰ p.
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Mѣсяцы.	Барометръ. Pression.		
	Средн. Моу.	Max.	Min.
$\varphi = 55° 51'$			
Январь	—	—	—
Февраль	—	—	—
Мартъ	—	—	—
Апрѣль	—	—	—
Май	—	—	—
Іюнь	—	—	—
Іюль	—	—	—
Августъ	—	—	—
Сентябрь	—	—	—
Октябрь	—	—	—
Ноябрь	—	—	—
Декабрь	—	—	—
Годъ	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повт Fre		
	7	1	9	N	NE	E
$H = 110^{m}$?						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

1907 г.

$\varphi = 56^{0}4'$. **Милиново.** $\lambda = 41^{91}$ $\varphi =$

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила	
	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	
Январь	—17,8	—15,5	—17,4	—16,9	— 0,3	—41,4	—21,5	7,6	7,1	6,6	4,0	
Февраль ...	—13,5	— 7,4	—11,8	—10,9	0,9	—28,9	—16,2	8,2	6,6	6,4	3,0	
Мартъ	— 7,0	— 1,0	— 5,5	— 4,5	6,7	—21,8	— 9,6	7,1	6,3	5,0	2,7	
Апрѣль	1,4	6,5	2,8	3,6	15,3	— 7,8	— 1,0	7,2	6,9	6,1	3,4	
Май	7,8	12,0	7,9	9,2	21,9	— 3,0	3,7	6,0	7,4	6,4	4,0	
Іюнь	14,9	19,4	15,1	16,5	25,9	— 1,3	9,3	6,0	7,2	5,5	2,8	
Іюль.....	17,5	23,6	17,8	19,6	30,4	8,2	13,7	6,8	6,9	6,7	2,5	
Августъ ...	13,0	18,5	13,4	15,0	27,2	3,5	10,0	6,2	5,5	5,2	3,0	
Сентябрь ..	6,7	12,6	8,4	9,2	24,0	— 3,9	4,4	6,2	6,4	5,6	3,1	
Октябрь ...	2,3	8,4	3,6	4,8	14,2	—12,6	0,2	6,7	5,8	5,1	2,8	
Ноябрь	— 9,3	— 6,3	— 8,6	— 8,1	2,0	—22,4	—11,6	8,0	7,2	7,8	2,9	
Декабрь ...	—16,3	—14,2	—15,6	—15,4	1,5	—39,0	—19,3	7,7	7,5	7,7	3,7	
Годъ	0,0	4,7	0,8	1,8	30,4	—41,4	— 3,2	7,0	6,7	6,2	3,2	

h=150m? **Milinovo.**

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	≷	Ясн.	Пасмурн.
Январь	18	10	6	7	9	7	10	17	9	14,4	4,7	27	10	9	5	10	0	0	2	16
Февраль ...	3	1	2	7	19	15	11	5	21	2,8	0,8	16	6	3	0	5	0	0	2	13
Мартъ	6	4	5	16	17	12	11	9	13	19,1	6,8	14	12	7	5	12	0	0	4	11
Апрѣль	7	12	8	5	21	10	12	5	10	19,3	4,9	20	10	7	6	2	0	1	4	14
Май	15	4	2	1	3	15	27	16	10	44,6	13,3	27	18	16	12	2	1	2	3	12
Іюнь	4	16	10	9	12	13	7	8	11	68,9	24,6	15	14	13	12	1	0	9	3	7
Іюль.....	7	12	8	9	13	12	8	12	12	64,5	11,6	10	16	16	11	0	0	13	0	9
Августъ ...	9	1	0	5	7	14	25	13	19	86,8	24,7	2	18	17	14	0	0	6	1	3
Сентябрь ..	19	4	1	7	6	18	10	15	10	36,3	7,5	25	13	13	11	2	0	2	6	10
Октябрь ...	17	6	5	3	4	10	23	15	10	19,2	5,0	30	11	8	6	3	0	0	5	10
Ноябрь	16	7	5	23	13	2	5	6	13	13,5	2,8	30	13	9	6	12	0	0	3	19
Декабрь ...	8	17	4	2	9	25	9	9	10	26,1	7,2	8	19	12	10	18	0	0	4	19
Годъ	129	94	56	94	133	153	158	130	148	415,5	24,7	—	160	130	98	67	1	33	37	143

1907 г.

φ=55° 53′ **Березники.** λ=40° 5′

Сила		Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.		
7	сяцы.	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	1	9
4,0	рь	—17,4	—14,8	—16,8	—16,3	0,4	—37,5	—21,1	7,5	6,5	5,7	2,3	3,0	2,6
3,0	аль	—12,4	— 7,2	—10,4	—10,0	1,0	—25,1	—14,2	7,6	6,1	6,2	2,1	2,5	2,1
2,7	ть	— 6,6	0,2	— 4,2	— 3,5	7,2	—20,1	— 8,2	6,4	5,6	5,6	2,4	3,7	2,1
3,4	ль	2,0	6,7	3,1	3,9	15,6	— 7,5	0,0	7,1	7,4	5,9	3,2	5,8	2,6
4,0	.....	8,2	12,6	8,0	9,6	22,2	— 2,0	4,0	4,3	5,7	4,0	3,6	6,4	2,4
2,8	.....	14,5	19,9	14,9	16,4	27,5	— 2,2	9,8	4,2	5,2	4,2	1,2	4,8	1,5
2,5	.....	17,0	22,3	17,6	19,0	30,0	7,6	13,3	4,4	5,7	5,4	1,3	3,0	1,1
3,0	сть	12,9	18,7	13,6	15,1	27,8	0,9	9,8	5,6	5,0	4,2	2,0	5,1	1,1
3,1	ябрь ...	6,8	13,4	8,8	9,7	26,6	4,6	4,7	5,8	5,5	5,0	2,8	5,6	2,0
2,8	брь	1,3	8,7	4,0	4,7	15,0	—13,6	— 0,4	5,0	5,3	3,8	1,7	3,7	1,6
2,9	рь	— 8,4	— 5,7	— 7,3	— 7,1	2,6	—21,1	—10,7	7,5	7,3	8,2	2,1	3,7	2,6
3,7	брь	—15,8	—13,5	—15,0	—14,8	1,2	—36,7	—18,8	7,4	7,8	7,0	3,5	4,0	4,6
3,2	.....	0,2	5,1	1,4	2,2	30,0	—37,5	— 2,6	6,1	6,1	5,4	2,4	4,3	2,2

h=100m? **Bereznïki.**

ней.		Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.										
Пасмурн.	сяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≧0,1.	Осадк. ≧0,5.	Осадк. ≧1,0.	✳	▲	↖	Ясных.	Пасмурн.	☰	Температ. Max. ≧0°.	Температ. Min. ≦0°.
16	рь	24	5	8	13	9	3	6	2	23	9,3	3,0	27	12	7	3	12	0	0	4	12	—	30	31
13	аль	0	1	4	24	18	4	0	2	31	4,0	1,5	17	6	4	2	6	0	0	4	13	—	27	28
11	ь	4	6	11	17	19	1	0	3	32	10,1	3,3	14	10	6	4	10	0	0	8	15	—	17	31
14	ль	3	17	4	9	16	4	1	5	31	18,5	5,2	30	10	8	6	3	0	1	5	16	—	0	15
12	.....	14	0	2	0	21	14	9	6	27	28,3	5,2	27	13	12	9	1	2	1	7	4	—	0	2
7	.....	7	9	12	12	7	5	1	1	36	68,5	18,0	22	11	8	7	0	0	4	6	4	—	0	1
9	.....	9	3	7	7	9	6	0	7	45	92,2	32,0	6	14	12	12	0	1	4	4	5	—	0	0
3	тъ	2	1	0	7	18	8	3	16	38	59,3	17,3	2	18	16	14	0	0	2	2	2	—	0	0
10	брь ...	10	2	4	7	5	11	6	12	33	24,1	8,9	24	10	7	5	1	0	2	8	10	—	0	7
10	рь	8	2	4	8	11	11	5	7	37	13,9	6,0	30	6	5	5	3	0	0	11	6	—	3	14
19	ь	17	2	20	15	3	5	2	2	24	19,2	3,5	12/30	17	12	6	17	0	0	2	19	—	26	30
19	рь	22	10	2	9	12	7	4	1	26	32,9	6,7	9	20	12	8	20	0	0	5	18	—	27	30
143	.....	120	58	78	128	148	79	37	64	383	*380,3*	32,0	—	147	109	81	73	3	14	66	124	—	130	189

nskaïa école agricole.

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1

рость se du 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ┼ p, 3.
NE3	—	✳, ┼ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ☰ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	◉⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	☰⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	☰, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ┼ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	↙ p; ┼ p, 3.
N18	—	✳⁰, ┼, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	┼ n; ↙ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1; a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	┼, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ☰ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ┼ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p, 3.
NE12	2,2	┼, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	┼ n, 1; ✳ n; ┼ a, 2; | ▪ | a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ┼ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ┼ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ┼⁰ p.
N2	—	
N1	—	
N3	—	
0	—	
S1	—	
S10	4,2	
SW7	0,1	
SW4	0,3	
N6	—	
4,3	—	

Mѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Moy.	Max.	Min.	
	φ = 55° 51′			
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	
Май	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	
Іюль	—	—	—	
Августъ	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повт Fré		
	7	1	9	N	NE	E
	H = 110m?					
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

1907 г.

φ=55° 52′ **Горбатка.** λ=41° 4

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила в	
	7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	7	1	9	7	1
Январь	—17,6	—14,7	—16,6	—16,3	0,1	—	—	7,1	6,6	6,9	—	—
Февраль	—13,7	— 7,5	—12,2	—11,1	1,3	—29,0	—16,6	8,1	6,4	5,4	—	—
Мартъ	— 7,0	— 0,2	— 4,9	— 4,0	6,9	—24,7	— 9,2	7,3	6,3	5,0	—	—
Апрѣль	2,2	7,8	3,0	4,3	16,1	— 7,8	— 0,8	6,9	6,5	4,7	—	—
Май	8,7	13,4	8,1	10,1	23,1	— 3,3	3,8	4,9	6,8	3,2	—	—
Іюнь	15,2	20,6	15,5	17,1	27,7	— 0,2	10,0	4,2	4,5	3,9	—	—
Іюль	*18*,6	24,8	18,1	*20*,5	31,3	7,7	13,8	4,6	5,2	5,7	—	—
Августъ	*13*,9	19,5	13,5	*15*,6	28,7	4,4	9,9	5,9	5,3	3,3	—	—
Сентябрь	7,0	*13*,7	8,5	9,7	24,5	— 5,3	*4*,3	6,5	*5*,7	4,5	—	—
Октябрь	2,3	9,3	3,6	5,1	15,5	—11,0	— 0,2	6,4	4,2	4,7	—	—
Ноябрь	— 9,0	— 5,7	— 8,3	— 7,7	2,3	—22,0	—11,7	8,2	7,6	7,4	—	—
Декабрь	—15,9	—13,4	—15,0	—14,8	1,8	—40,0	—19,1	6,1	6,2	5,8	—	—
Годъ	0,4	5,6	1,1	2,4	31,3	—	—	6,4	5,9	5,0	—	—

h=100m? **Gorbatka.**

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≧0,1.	Осадк. ≧0,5.	Осадк. ≧1,0.	✳	▲	≷	Ясныхъ.	Пасмурн.	☰
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6,5	27	13	11	9	13	0	0	5	*17*	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,0	27	12	5	4	11	0	0	6	14	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	12,2	14	11	10	7	11	0	0	6	14	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,4	1	8	5	4	2	0	1	3	12	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	4,7	13/27	16	14	11	2	4	2	5	5	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	23,3	15	14	13	13	1	0	3	*7*	5	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	21,4	16	23	22	21	0	0	11	4	3	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	32,2	2	19	15	15	0	1	3	*6*	2	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	16,0	25	14	13	10	1	0	2	*5*	*4*	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	5,0	30	9	8	7	3	0	0	*6*	*6*	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,5	12	13	8	5	12	0	0	*3*	*19*	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	15,5	2	20	16	15	19	0	0	9	16	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545,3	32,2	—	172	140	121	75	5	22	*65*	*117*	—

1907 г.

φ=55° 21′. **Л я х и.** γ=41° 54′.

Числа мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Абсол. Миним.	Средн. Миним.	Облачность. 7	1	9	Сила вѣтра. 1	7	9
..рь ...	—16,9	—14,6	—16,5	—16,0	0,2	—37,5	—20,5	7,7	7,1	6,7	7.9	7,0	6,8
..аль ..	—13,3	— 8,4	—11,7	—11,1	0,9	—27,9	—15,5	7,7	6,7	5,8	4,4	4,4	3,7
..ъ	— 6,8	— 0,6	— 4,8	— 4,1	5,6	—23,6	— 9,1	7,7	6,5	6,2	4,1	5,4	3,8
..аль ...	1,7	6,8	3,2	3,9	15,9	— 6,5	0,1	6,4	6,8	5,4	4,1	5,9	4,1
.....	8,7	13,9	9,5	10,7	22,2	— 0,4	5,3	5,1	6,5	4,9	4,4	7,6	3,9
.....	15.6	20,3	16,3	17,4	27,4	1,1	11,2	5,5	6,2	4,6	2,3	4,2	1,9
.....	18,9	25,0	18,7	20,9	32,6	9,2	14,9	4,8	6,3	6,0	1,4	2,7	0,9
..стъ ..	14,0	19,7	14,4	16,0	29,4	5,0	11,1	6,1	5,7	4,2	2,5	6,2	2,2
..ябрь .	7,6	14,2	9,4	10,4	25,8	— 3,1	5,5	5,6	6,2	4,9	2,6	4,8	2,6
..брь ..	2,0	9,3	4,3	5,2	16,0	—11,8	0,6	6,0	6,4	5,5	2,3	4,4	3,0
..рь ...	— 9.2	— 6,4	— 8,2	— 7,9	2,1	—22,0	—11,2	7,3	8,3	8,0	3,2	3,4	3,6
..рь ...	—15,9	—14,0	—14,5	—14,8	1,6	—36,9	—18,6	6,7	7,7	7,3	5,5	5,4	6,2
....	0,5	5,4	1,7	2,5	32,6	—37,5	— 2,2	6,4	6,7	5,8	3,7	5,1	3,6

h=90m? **L ï a k h i.**

Числа мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ⩾ 0,1.	Осадк. ⩾ 0,5.	Осадк. ⩾ 1,0.	✳	▲	◸	Ясныхъ.	Пасмурн.	☰	Температ. Мах. ⩾ 0°.	Температ. Min. ⩾ 0°.
17 —																							
14 — ..ь ...	19	5	3	11	12	13	11	13	6	36,1	7,3	5	9	8	8	9	0	0	4	17	0	30	31
14 — ..ль ..	2	1	1	13	19	8	1	3	36	4,8	2,0	27	4	4	2	4	0	0	4	14	0	27	28
12 —	8	4	4	19	22	11	5	8	11	37,3	12,2	14	12	10	9	11	0	0	4	16	1	16	30
..ь ...	13	8	1	16	17	7	2	5	21	22,0	7,0	18	9	6	6	3	1	0	5	10	9	1	15
5 —																							
5 —	5	3	0	4	15	24	13	14	15	29,0	6,2	27	17	9	8	1	3	3	2	3	4	0	1
3 —	13	11	3	9	9	6	7	5	27	82,5	15,0	15	14	12	11	1	1	7	7	8	4	0	0
2 — ...	7	4	3	9	18	10	3	3	36	108,9	23,8	17	18	18	18	0	1	14	2	6	1	0	0
..ть .	4	0	0	4	22	16	18	4	25	59,8	15,1	29	15	13	12	0	0	5	3	5	3	0	0
4 —																							
6 — ..рь	4	2	1	6	13	12	12	10	30	24,2	6,5	22	8	5	4	0	0	1	6	11	2	0	5
19 — ..ь ..	7	1	0	7	10	16	18	11	23	10,5	3,8	31	6	5	4	2	0	0	7	10	10	2	14
16 — ..ь ...	11	5	11	15	2	4	3	10	29	14,6	3,9	28	14	6	4	14	0	0	4	19	1	26	30
..ь ..	17	3	0	8	17	10	6	13	19	67,1	13,0	16	17	15	13	16	0	0	4	16	4	27	31
117 —																							
.....	110	47	27	121	176	137	99	99	278	496,8	23,8	—	143	111	99	61	6	30	52	135	39	129	185

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1

enskaïa école agricole.

рость se du 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ⫩ p, 3.
NE3	—	✳, ⫩ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ☰ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	☰⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	☰, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ⫩ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	⫽ p; ⫩ p, 3.
N18	—	✳⁰, ⫩, ⫽ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	⫩ n; ⫽ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	⫩, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ☰ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ⫩ n, 1, a, 2, p, 3; ⫽ a, 2, p, 3.
NE12	2,2	⫩, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	⫩ n, 1; ✳ n; ⫩ a, 2; ⫽ a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⫩ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ⫩ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ⫩⁰ p.
	—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.
	$\varphi = 55° 51'$		
Январь	—	—	—
Февраль	—	—	—
Мартъ	—	—	—
Апрѣль	—	—	—
Май	—	—	—
Іюнь	—	—	—
Іюль	—	—	—
Августъ	—	—	—
Сентябрь	—	—	—
Октябрь	—	—	—
Ноябрь	—	—	—
Декабрь	—	—	—
Годъ	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повтор. Fréq. N	NE	E
	$H = 110^m$?					
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

1907 г. Шуя.

	Осадки. Сумма.	Максимумъ.	Число.	Число дней съ: Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	↘	T
Январь	19,9	5,5	27	9	9	6	9	0	0	0
Февраль	4,8	1,4	21	6	6	2	6	0	0	0
Мартъ	18,4	3,7	24	11	11	9	10	0	0	0
Апрѣль	18,2	5,9	1	11	9	6	2	0	0	0
Май	48,2	19,6	27	16	14	12	1	1	3	0
Іюнь	63,1	14,0	13	11	11	8	0	0	3	0
Іюль	90,4	24,1	15	12	12	11	0	0	8	0
Августъ	104,9	27,0	2	15	15	14	0	1	4	0
Сентябрь	52,8	12,0	24	10	10	10	2	0	1	0
Октябрь	24,1	4,8	6	9	9	9	4	0	0	0
Ноябрь	19,8	5,5	12	10	7	6	10	0	0	0
Декабрь	35,3	8,1	8	16	13	10	16	0	0	0
Годъ	499,9	27,0	—	136	126	103	60	2	19	0

1907 г. Александровъ, Владимірск. губ.

	Осадки. Сумма.	Максимумъ.	Число.	Число дней съ: Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	↘	T
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	44,3	6,9	27	15	14	13	1	1	5	0
Іюнь	90,8	28,5	15	14	12	9	0	0	5	2
Іюль	130,7	34,3	9	16	14	13	0	1	12	8
Августъ	130,7	18,0	11	21	20	20	0	0	8	3
Сентябрь	38,7	19,5	16	10	6	5	1	0	1	0
Октябрь	17,3	4,0	13	18	8	7	4	0	0	0
Ноябрь	23,3	4,9	4	23	11	9	18	0	0	0
Декабрь	29,1	8,2	16	19	12	10	19	0	0	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1907 г. Ѳоминки.

	Осадки. Сумма.	Максимумъ.	Число.	Число дней съ: Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	↘	T
Январь	30,7	8,1	27	21	9	5	21	0	0	0
Февраль	10,5	4,0	27	11	5	4	11	0	0	0
Мартъ	37,7	13,6	14	15	11	9	15	0	0	0
Апрѣль	21,8	5,0	20	8	8	6	2	0	0	0
Май	37,7	7,5	27	18	14	12	1	3	2	1
Іюнь	99,2	27,3	15	15	13	13	1	0	6	1
Іюль	54,1	10,6	17	19	13	12	0	0	15	12
Августъ	82,3	31,4	2	19	16	13	0	1	5	1
Сентябрь	34,5	7,2	25	14	13	9	1	0	2	1
Октябрь	24,1	5,9	6	12	10	7	3	0	0	0
Ноябрь	17,7	3,9	28	14	10	7	13	0	0	0
Декабрь	48,2	9,8	16	20	16	12	19	0	0	0
Годъ	498,5	31,4	—	186	138	109	87	4	30	16

СРОЧНЫЯ ЕЖЕДНЕВНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ
и
МѢСЯЧНЫЕ ВЫВОДЫ
изъ наблюденій станціи II разряда
Владиміръ на Клязьмѣ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаютъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и другія знаки объяснены во введеніи.

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES
et
RÉSUMÉS MENSUELS
des observations faites au station du 2 ordre
Wladimir sur Klïazma.

Dans l'en-tête des tableaux sont adopté les signes que voici:

φ signifie la latitude N de station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts et les autres signes.

...nskaïa école agricole.

...рость ...se du	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
9		
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
NE3	—	✳, ✢ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰n; ⊔1,a,2; ≡a,2,p,3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	≡⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	≡, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	⸝ p; ✢ p, 3.
N18	—	✳⁰, ✢, ⸝n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	✢ n; ⸝ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	✢, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ≡ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ✢n,1,a,2,p,3; ⸝a,2,p,3.
NE12	2,2	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	✢n,1; ✳n; ✢a,2; ⸝a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔n,1,a,2; ≡, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ✢⁰ p.

23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1

SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ✢⁰ p.
4,3	—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Моу.	Max.	Min.	
$\varphi = 55° 51'$				
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	
Май	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	
Іюль	—	—	—	
Августъ	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повт Fré		
	7	1	9	N	NE	E
$H = 110^m$?						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

СВѢДѢНІЯ

[о по]слѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1907 г.

RENSEIGNEMENTS

[sur la] date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1907.

[С]танціи [Влад]имірской губ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige du premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige du second semestre.	Stations du gouv. Vladimir.
[Иван]ово-Вознесенскъ	30 V	23 IX	15 V	24 IX	Ivanovo-Voznesensk.
[Нагор]ье	2 VI	22 IX	16 V	24 IX	Nagorié.
. . . .	3 VI	22 IX	15 V	24 IX	Chouïa.
[Пест]яки	3 VI	23 IX	15 IV	26 IX	Pestiaki.
[Успен]ская ферма . .	2 VI	23 IX	30 V	25 IX	Ouspenskaïa école agricole.
. . . .	3 VI	—	15 IV	—	Rylo.
[По]кровъ	2 VI	23 IX	16 V	23 IX	Pokrov.
[Кирж]ачъ	3 VI	31 VIII	29 V	24 IX	Kirjatch.
[Влади]міръ	2 VI	23 IX	29 V	26 IX	Vladimir.
[Мил]ново	3 VI	23 IX	1 VI	24 IX	Milinovo.
[Фомин]ка	16 V	23 IX	1 VI	26 IX	Fominki.
[Берез]ники	2 VI	22 IX	29 V	24 IX	Bereznìki.
[Горба]тка	2 VI	23 IX	1 VI	26 IX	Gorbatka.
[Дубро]вка	3 VI	23 IX	29 V	24 IX	Doubrovka.
. . . .	16 V	23 IX	1 VI	27 X	Liakhi.

[Ousp]enskaïa école agricole.

[Ск]орость [Vites]se du [vent] 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✱⁰ p, 3.
NW8	0,5	✱⁰ p.
N5	0,9	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✱ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
NE3	—	✱, ✢ n.
N3	—	✱⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✱⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ≡ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✱ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✱ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✱⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	≡⁰ a, 2; ✱⁰ 3.
SE5	1,3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	≡, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2; ✱² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✱⁰ p, 3.
SW5	3,8	✱⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✱ a, 2.
3,6	—	

[Ск]орость 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N12	—	⫽ p; ✢ p, 3.
N18	—	✱⁰, ✢, ⫽ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	✢ n; ⫽ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✱⁰ p, 3.
0	—	✱⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	✢, ✱ n, 1; ✱ a, 2.
SSE1	5,0	✱⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✱⁰ a; ≡ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✱ p, 3.
SW2	3,0	✱ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⫽ a, 2, p, 3.
NE12	2,2	✢, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	✢ n, 1; ✱ n; ✢ a, 2; ∣•∣ a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✱⁰ a, 2.
NW1	—	✱⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ 2.

22	38,6	39,9	41,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✱, ✢ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✱⁰ n, 1; ✢ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✱⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✱⁰, ✢⁰ p.
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Моу.	Max.	Min.	
$\varphi = 55° 51'$				
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	
Май	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	
Іюль	—	—	—	
Августъ	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повто Fréq		
	7	1	9	N	NE	E
$H = 110^m$?						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

…enskaïa école agricole.

Выпускъ II.

…рость … se du … 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✱^{0} p, 3.
NW8	0,5	✱^{0} p.
N5	0,9	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✱ a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
NE3	—	✱, ⊹ n.
N3	—	✱^{0} p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✱^{0}n; ⊔1, a, 2; ≡ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	●^{0} p.
0	—	✱ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✱ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✱^{0} n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	≡^{0} a, 2; ✱^{0} 3.
SE5	1,3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	≡, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2; ✱^{2} p, 3.
SE2	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔^{2} n, 1.
SW4	—	⊔^{2} n, 1.
SSE6	0,6	✱^{0} p, 3.
SW5	3,8	✱^{0}, ⊹ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✱ a, 2.
3,6	—	

																				N12	—	↙ p; ⊹ p, 3.
																				N18	—	✱^{0}, ⊹, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
																				NW10	—	⊹ n; ↙ 1.
																				0	1,3	⊔^{0} 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
																				0	—	✱^{0} n; △ a, 2, p, 3.
																				S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
																				SW2	1,3	⊹, ✱ n, 1; ✱ a, 2.
																				SSE1	5,0	✱^{0} 2, p, 3.
																				S4	0,6	✱^{0} a; ≡ p; △ p, 3.
																				0	3,2	△ n; ✱ p, 3.
																				SW2	3,0	✱ n.
																				0	0,3	
																				0	0,2	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2.
																				E2	0,1	⊔ 1.
																				NNE15	0,8	✱, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p, 3.
																				NE12	2,2	⊹, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
																				NNW1	0,5	⊹ n, 1; ✱ n; ⊹ a, 2; |•| a.
																				NNW2	—	
																				SSE3	0,8	✱^{0} a, 2.
																				NW1	—	✱^{0} n.
																				NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} 2.
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔^{2} p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✱, ⊹ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✱^{0} n, 1; ⊹ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✱^{0}, ⊹^{0} p.
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Моу.	Max.	Min.	7
$\varphi = 55° 51'$				
Январь	—	—	—	— 1
Февраль	—	—	—	— 1
Мартъ	—	—	—	— 7
Апрѣль	—	—	—	1
Май	—	—	—	8
Іюнь	—	—	—	15
Іюль	—	—	—	17
Августъ	—	—	—	13
Сентябрь	—	—	—	7
Октябрь	—	—	—	1
Ноябрь	—	—	—	— 7
Декабрь	—	—	—	— 15
Годъ	—	—	—	0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повтор Fréq			
	7	1	9	N	NE	E	
$H = 110^m$?							
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5	
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2	
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12	
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6	
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3	
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3	
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12	
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4	
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9	
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1	
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25	
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3	
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85	1

I.

Наблюденія надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1907 году и надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1906—1907 г.г.

Въ нижеслѣдующихъ выводахъ напечатаны данныя наблюденій надъ атмосферными осадками, грозами, снѣговымъ покровомъ, вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ, произведенныя метеорологическими станціями II и III разрядовъ Владимірской губерніи.

Данныя наблюденій надъ атмосферными осадками провѣрялись и вычислялись въ центральной станціи, находящейся при почвенной лабораторіи губернскаго земства въ гор. Владимірѣ.

Наблюденія надъ грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ и надъ снѣговымъ покровомъ, обрабатывались въ Николаевской главной физической обсерваторіи.

Оригиналы всѣхъ наблюденій хранятся въ почвенной лабораторіи.

Форма выводовъ такая же, какъ и въ лѣтописяхъ Николаевской главной физической обсерваторіи въ выпускѣ „Наблюденія надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ".

Всѣ данныя относятся къ **новому стилю.**

Замѣчанія о станціяхъ помѣщены въ введеніяхъ къ отдѣльнымъ выводамъ.

Для болѣе удобнаго пользованія выводами напечатанъ алфавитный писокъ станцій (см. стр. 4), гдѣ показаны уѣздъ, фамилія наблюдателя географическіе координаты станцій, также и показанія высоты мѣста адъ уровнемъ моря и высота верхняго края дождемѣра надъ поверхостью земли въ метрахъ .

Эти данныя взяты изъ матеріаловъ, провѣренныхъ главной физиеской обсерваторіей; при чемъ, за неимѣніемъ точныхъ свѣдѣній отосительно высоты мѣста надъ уровнемъ моря, она опредѣлена прилизительно, въ округленныхъ числахъ по картамъ высотъ для Европейской Россіи, изданнымъ министерствомъ путей сообщенія. Для нѣоторыхъ же станцій даже и этого нельзя было сдѣлать, такъ какъ ѣтъ достаточныхъ данныхъ—на соотвѣтствующихъ мѣстахъ, въ таомъ случаѣ поставленъ вопросительный знакъ.

Наконецъ въ 4 послѣднихъ столбцахъ для каждой станціи указанъ азрядъ и наблюдаемые элементы, при чемъ знаки обозначаютъ слѣующіе: знакъ + обозначаетъ, что наблюденія указаннаго въ соотвѣтствующемъ столбцѣ элемента помѣщены въ выводахъ; знакъ ⊕ обозначаетъ, что дождемѣръ снабженъ воронко-образнымъ щитомъ; знакъ — обозначаетъ, что наблюденія вслѣдствіе неполноты или неточности е вошли въ выводы; знакъ .—точка обозначаетъ, что соотвѣтствующія наблюденія не производились.

enskaïa école agricole.

orость sse du	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
9		
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ┼ p, 3.
NE3	—	✳, ┼ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰n; ⊔1, a, 2; ☰a,2,p,3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	☰⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	☰, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ┼ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	↙ p; ┼ p, 3.
N18	—	✳⁰, ┼, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	┼ n; ↙ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	┼, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ☰ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ┼n,1,a,2,p,3; ↙a,2,p,3.
NE12	2,2	┼, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	┼n,1; ✳n; ┼a,2; |·|a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔n,1,a,2; ☰, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ┼ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ┼ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ┼⁰ p.

22	38,6	39,9	41,4	—26,0	—21,9	—22,8	—26,1	—27,3												
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6
Срд. Моу.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повто Fré N	NE	E
	$\varphi = 55^\circ\ 51'$								
Январь	—	—	—						
Февраль	—	—	—						
Мартъ	—	—	—						
Апрѣль	—	—	—						
Май	—	—	—						
Іюнь	—	—	—						
Іюль	—	—	—						
Августъ	—	—	—						
Сентябрь	—	—	—						
Октябрь	—	—	—						
Ноябрь	—	—	—						
Декабрь	—	—	—						
Годъ	—	—	—						
Mois.									
	$H = 110^{m}?$								
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	2	17	5		
Février	3.0	3.3	2.4	2	2	5	2		
Mars	3.0	4.2	2.9	2	2	9	12		
Avril	3.2	4.6	3.5	5	2	18	16		
Mai	3.9	5.8	3.2	7		4	3		
Juin	2.7	4.2	2.3	9		21	3		
Juillet	2.7	3.9	1.9	10		17	12		
Août	2.5	4.3	2.5	2		1	4		
Septembre	3.1	4.5	2.5	5		2	9		
Octobre	2.2	4.0	2.3	5		3	1		
Novembre	3.2	3.9	3.1	7		11	25		
Décembre	3.5	3.8	3.6	8		9	3		
Année	3.1	4.2	2.8	71		117	85		

Алфавитный списокъ станцій.—Liste alphabétique des stations.

	Станція.	Уѣздъ.	Фамилія г.г. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣг. покр. Couche de neige.	Stations.
1	Андреевское	Покровскій	К. Д. Богуцкій	56° 3′	39°39′	150	1,9	III	+	+	+	Andréevskoïé.
2	Александрово ...	Судогодскій	В. И. Голиковъ	55°56′	40°37′	?	2,8	III	⊕	+	.	Alexandrovo.
3	Алферьево	Шуйскій	А. П. Сперанскій	56°56′	40°37′	?	2,0	III	+	.	—	Alferïevo.
4	Березники	Судогодскій	И. П. Лебедевъ	55°53′	40° 5′	100	2,8	II	⊕	.	+	Berezniki.
5	Владиміръ	Владимірскій	А. Ф. Сычевъ	56° 8′	40°25′	154,8	2,4	II	⊕	.	+	Vladimir.
6	Воскресенское ...	Судогодскій	А. В. Снѣгиревъ	56° 6′	41°51′	100	2,8	III	⊕	+	.	Voskresenskoïé.
7	Вача	Муромскій	П. И. Ремизовъ	55°48′	42°47′	150	2,5	III	⊕	.	.	Vatcha.
8	Волово	„	А. С. Брюховъ	55°38′	41°52′	?	?	III	⊕	.	.	Volovo.
9	Горбатка.....	Судогодскій	А. К. Бахваловъ (I—VIII) . / А. А. Оранскій (IX—XII) .	55°52′	41°45′	100	2,3	II	⊕	.	.	Gorbatka.
10	Груздево.....	Вязниковскій	А. И. Зотиковъ	56°43′	42° 5′	100	2,0	III	+	.	.	Grouzdevo.
11	Дубровка	Покровскій	М. И. Аретинскій	55°51′	39°12′	110	1,8	II	⊕	—	+	Doubrovka.
12	Денятино	Меленковскій....	Н. О. Кантовъ	55°31′	41°41′	120	2,5	III	⊕	.	.	Deniatino.
13	Егорій.....	Ковровскій	И. Е. Трофеевъ	56°33′	41°14′	105	2,1	III	⊕	+	+	Egorïevo.
14	Иван.-Вознесенскъ	Шуйскій	Д. Д. Ефремовъ	57° 1′	40°58′	133,8	1,6	II	⊕	—	+	Ivanovo-Voznesensk.
15	Киржачъ	Покровскій.....	Н. И. Кузнецовъ	56°10′	38°52′	170	2,3	II	+	.	.	Kirjatch.
16	Ляхи	Меленковскій....	В. М. Спиридоновъ	55°21′	41°54′	120	1,9	II	+	—	—	Liakhi.
17	Лыченцы.....	Переславскій	В. И. Каратыгинъ	56°58′	38°50′	200	2,1	III	⊕	.	—	Lytchentsy.
18	Милиново.....	Судогодскій	М. С. Меженова.....	56° 4′	41°13′	150	3,4	II	⊕	—	+	Milinovo.
19	Мелеики	Меленковскій....	К. И. Леошкевичъ	55°21′	41°39′	130	2,1	III	⊕	+	+	Mélénki.
20	Нагорье	Переславскій	А. В. Кирилловъ	56°55′	38°16′	160	2,3	II	⊕	—	.	Nagorïé.
21	Орѣхово	Владимірскій	Н. В. Романовъ	56° 8′	39°57′	?	?	III	⊕	.	.	Oréhovo.
22	Пестяки	Гороховецкій	П. И. Уткинъ	56°43′	42°40′	130	2,0	II	⊕	—	—	Pestïaki.
23	Покровъ	Юрьевскій	М. Н. Никольскій.....	56°25′	39°47′	130	2,1	II	⊕	—	—	Pokrov.
24	Свозня	„	А. А. Анфимовъ	56°41′	39°58′	120	2,5	III	⊕	+	—	Svoznia.
25	Сима	„	В. К. Бѣдняковъ	56°40′	39°34′	150	2,1	III	+	+	+	Sima.
26	Старое Быково ..	Суздальскій	Е. Н. Хлѣбниковъ (I—VIII) / Е. Ф. Веселовъ (IX—XII)..	56°31′	40°37′	150	2,8	II	⊕	.	.	Staroié Bykovo.
27	Сватково	Александровскій .	И. І. Смирновъ.....	56°25′	38°15′	?	2,1	III	⊕	+	+	Svatkovo.
28	Успенская ферма.	Переславскій	А. М. Никоноровъ	56°38′	39°12′	242,2	2,0	II	⊕	.	.	Ouspenskaïa école

II.

Наблюденія надъ атмосферными осадками въ 1907 году.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ опубликованы выводы изъ наблюденій надъ атмосферными осадками метеорологическихъ станцій II и III разрядовъ во Владимірской губерніи за 1907 годъ.

Форма выводовъ взята изъ лѣтописи главной физической обсерваторіи.

Въ первой таблицѣ (см. стр. 8—9), данныя наблюденій распредѣлены такъ: сначала внесены въ нее количества осадковъ по мѣсяцамъ за годъ, затѣмъ число дней съ осадками вообще и въ частности со снѣгомъ и градомъ также по мѣсяцамъ и за годъ.

Количество осадковъ внесено въ таблицу въ округленныхъ числахъ, т-е. въ цѣлыхъ миллиметрахъ, хотя вычислялись съ точностью до 0,1 мм.; при чемъ при округленіи нами принято поступать такъ: 0,5 мм. и больше считается за цѣлый миллиметръ, а меньше 0,5 мм. отбрасывается. Затѣмъ выведены среднія по мѣсяцамъ и за годъ тоже въ округленныхъ цифрахъ.

Если не было какого нибудь элемента, то въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ 0, если же наблюденія не производились, то поставлена точка (.).

Въ слѣдующей таблицѣ (см. стр. 10—16), помѣщены наибольшія количества осадковъ въ сутки и число, въ которое они выпадали.

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ III разряда напечатаны ниже, а замѣчанія о станціяхъ II разряда напечаты въ I выпускѣ этихъ лѣтописей или лѣтописей 1906 года.

Общее число станцій II и III разрядовъ, приславшихъ наблюденія въ 1907 году, равняется 44, изъ которыхъ въ нижеслѣдующихъ выводахъ опубликованы 32, изъ нихъ 15 станцій II разряда и 17 станцій III разряда. Наблюденія 5 станцій II разряда и 7 станцій III разряда не вошли въ выводы за 1907 г. потому, что наблюденія велись очень короткое время или же они не вполнѣ надежны. Эти станціи приводимъ здѣсь въ алфавитномъ порядкѣ, при чемъ станціи II разряда обозначены звѣздочкой: Александровъ*, Вяткино, Дубасово*, Жары, Суроваевка*, Крюково, Муромъ*, Пѣганово, Рыло*, Свѣтиково, Черновское, Яксаево.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ III разряда.

Андреевское—въ зимніе мѣсяцы число дней съ измѣримыми осадками очень мало. Установка дождемѣра неудовлетворительна.

Александрово—измѣреніе ниже 0,5 мм. встрѣчается только одинъ разъ—число дней мало.

22	38,6	39,9	41,4	—20,0	—21,9	—22,8	—20,1	—27,2	—	—	—	—	—	—							
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—
Срд. Мои.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—

орость sse du	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
9		
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
NE3	—	✳, ⊹ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰n; ⊔1, a, 2; ≡a,2,p,3.
NNW3	0,9	◉⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	☰⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	☰, ⊔ p, 3.
E1	0,1	n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ⊹ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	p; ⊹ p, 3.
N18	—	✳⁰, ⊹, n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	⊹ n; 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	⊹, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ☰ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ⊹n,1,a,2,p,3; a,2,p,3.
NE12	2,2	⊹, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	⊹n,1; ✳n; ⊹a,2; |·|a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ☰, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⊹ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ⊹ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ⊹⁰ p.
4,3	—	

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			
	Средн. Моу.	Max.	Min.	
$\varphi = 55° 51'$				
Январь	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	
Май	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	
Іюль	—	—	—	
Августъ	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повто Fré		
	7	1	9	N	NE	E
$H = 110^m$?						
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

Воскресенское— нѣтъ измѣреній мелкихъ осадковъ, одинъ толь разъ за весь годъ измѣрено 1,0, остальныя измѣренія выше. За XII м сяцевъ очевидно количество осадковъ ненадежно—слишкомъ велик

Вача—не отмѣчается продолжительность выпаденія осадковъ.

Волово—число дней мало, особенно зимою. Продолжительнос отмѣчается очень рѣдко и недостаточно точно.

Лыченцы—не отмѣчаетъ продолжительности выпаденія осадко

Меленки—зимою мало число дней съ измѣримыми осадками.

Сима—число дней съ измѣримыми осадками мало, особенно зим

Черсево—часто не отмѣчаетъ вида осадковъ и ихъ продол тельности.

Шихобалово—не отмѣчаетъ продолжительность выпаденія осадко

...орость ...sse du 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
N4	—	✳⁰ p, 3.
NW8	0,5	✳⁰ p.
N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
NE3	—	✳, ✢ n.
N3	—	✳⁰ p, 3.
SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
0	—	✳⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ≡ a, 2, p, 3.
NNW3	0,9	●⁰ p.
0	—	✳ p.
SE10	0,5	
SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
SE7	—	✳ n.
SE4	0,2	
SE4	—	✳⁰ n.
0	—	
0	—	
0	—	
SE7	—	≡⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
ESE2	0,1	≡, ⊔ p, 3.
E1	0,1	⊔⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
SE2	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1.
SW4	—	⊔² n, 1.
SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
SW5	3,8	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
SW2	—	
S5	4,0	✳ a, 2.
3,6	—	

N12	—	↙ p; ✢ p, 3.
N18	—	✳⁰, ✢, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
NW10	—	✢ n; ↙ 1.
0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
SW2	1,3	✢, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
S4	0,6	✳⁰ a; ≡ p; △ p, 3.
0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
SW2	3,0	✳ n.
0	0,3	
0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
E2	0,1	⊔ 1.
NNE15	0,8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p, 3.
NE12	2,2	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
NNW1	0,5	✢ n, 1; ✳ n; ✢ a, 2; ⋮ a.
NNW2	—	
SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
NW1	—	✳⁰ n.
NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔² p, 3.
N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ✢ p, 3.
SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ✢ n.
SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
N6	—	✳⁰, ✢⁰ p.

22	38,6	39,9	41,4	—26,0	—21,5	—22,3	—26,4	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—					

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Max.	Min.
	$\varphi = 55° 51'$		
Январь	—	—	—
Февраль	—	—	—
Мартъ	—	—	—
Апрѣль	—	—	—
Май	—	—	—
Іюнь	—	—	—
Іюль	—	—	—
Августъ	—	—	—
Сентябрь	—	—	—
Октябрь	—	—	—
Ноябрь	—	—	—
Декабрь	—	—	—
Годъ	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повто Fré N	NE	E
	$H = 110^m$?					
Janvier	4.0	4.3	3.5	9	17	5
Février	3.0	3.3	2.4	2	5	2
Mars	3.0	4.2	2.9	2	9	12
Avril	3.2	4.6	3.5	5	18	6
Mai	3.9	5.8	3.2	7	4	3
Juin	2.7	4.2	2.3	9	21	3
Juillet	2.7	3.9	1.9	10	17	12
Août	2.5	4.3	2.5	2	1	4
Septembre	3.1	4.5	2.5	5	2	9
Octobre	2.2	4.0	2.3	5	3	1
Novembre	3.2	3.9	3.1	7	11	25
Décembre	3.5	3.8	3.6	8	9	3
Année	3.1	4.2	2.8	71	117	85

Станціи Владимірской губерніи.	КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВЪ ВЪ МИЛИМЕТРАХЪ. Précipitations en milimètres. Январь.—Janvier.	Февраль.—Fevrier.	Мартъ.—Mars.	Апрѣль.—Avril.	Май.—Mai.	Іюнь.—Juin.	Іюль.—Juillet.	Августъ.—Août.	Сентябрь.—Septembre.	Октябрь.—Octobre.	Ноябрь.—Novembre.	Декабрь.—Decembre.	Годъ.—Année.	Ч И N Январь. Janvier. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Февраль. Fevrier. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Мартъ. Mars. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Апрѣл Avril. Осадки.—Précipitations.	✳
1 Ив.-Вознесен. .	27	9	23	24	47	49	91	75	39	17	20	57	478	19	19	0	12	12	0	17	15	0	9	4
2 Лыченцы . . .	12	14	14	9	23	52	78	74	.	13	4	6	.	7	7	0	12	12	0	10	8	0	12	4
3 Алферьево . .	23	9	21	16	51	93	92	83	32	17	19	35	491	15	15	0	14	13	0	16	15	0	12	4
4 Нагорье. . . .	17	11	11	19	52	71	96	129	38	23	19	39	525	18	15	0	11	9	0	13	11	0	10	3
5 Шуя	20	5	18	18	48	63	90	105	53	24	20	35	499	9	9	0	6	6	0	11	10	0	11	2
6 Груздево . . .	26	4	24	23	27	56	49	70	49	18	17	59	422	10	9	0	8	6	0	12	11	0	7	1
7 Пестяки . . .	22	6	—	19	49	49	61	76	56	17	16	39	.	22	22	0	13	11	0	.	.	.	9	4
8 Сима	32	8	17	15	51	73	127	114	43	24	28	49	581	8	8	0	3	3	0	8	8	0	7	3
9 Свозня	20	5	17	18	32	51	130	84	49	17	21	34	478	21	16	0	15	11	0	18	15	0	12	3
10 Успен. с.-х. шк.	19	8	11	19	54	76	132	89	55	18	24	24	529	17	15	0	7	7	0	12	12	0	9	3
11 Егорьево . . .	17	5	20	17	47	63	96	95	49	21	19	44	493	11	11	0	12	11	0	12	12	0	10	2
12 Старое Быково	10	3	21	9	32	35	66	111	54	22	15	27	405	13	13	0	9	9	0	13	12	0	9	3
13 Шихобалово. .	66	25	22	15	36	111	68	83	43	19	30	43	561	20	20	0	18	13	0	19	17	0	11	3
14 Покровъ . . .	22	9	14	25	57	84	71	81	35	18	23	20	459	14	14	0	11	11	0	12	11	0	10	3
15 Сватково . . .	21	7	14	29	51	65	93	151	32	15	17	34	529	22	22	0	15	12	0	14	13	0	14	5
16 Киржачъ . . .	28	9	20	33	47	86	54	109	34	13	23	39	495	14	14	0	8	8	0	13	13	0	11	1
17 Орѣхово . . .	41	6	22	13	45	78	98	118	27	17	19	34	518	14	14	0	6	6	0	15	15	0	8	2
18 Владиміръ вокз.	38	9	19	23	50	83	56	87	36	10	20	83	514	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19 Владиміръ почв. лабор. . . .	30	7	17	23	54	92	68	91	36	16	19	35	488	11	11	0	9	9	0	11	9	0	11	3
20 Воскресенское .	26	16	13	41	36	102	90	122	39	26	24	.	.	12	12	0	7	7	0	6	6	0	9	4
21 Милиново. . .	14	3	19	19	45	69	65	87	36	19	14	26	416	10	10	0	6	5	0	12	12	0	10	3
22 Андреевское. .	26	26	17	24	48	92	88	114	41	2	13	58	549	8	8	0	6	6	0	12	12	0	8	2
23 Фоминки . . .	31	11	38	22	38	99	54	82	35	24	18	48	500	21	21	0	11	11	0	15	15	0	8	2
24 Александрово .	33	13	24	20	33	57	60	51	43	17	.	29	.	8	8	0	6	6	0	4	4	0	5	1
25 Березники . .	9	4	10	19	28	69	92	59	24	14	19	33	380	12	12	6	6	6	0	10	10	0	10	3
26 Горбатка . . .	29	8	34	11	32	96	94	91	36	19	19	78	547	13	13	0	12	11	0	11	11	0	8	2
27 Дубровка . . .	29	4	14	31	36	86	72	101	27	13	11	36	460	14	14	0	12	12	0	14	14	0	11	3
28 Вача	28	6	31	18	41	68	102	78	34	27	19	54	506	20	18	0	9	6	0	13	12	0	7	2
29 Волово	29	4	27	.	33	69	87	71	21	18	7	57	.	9	8	0	5	4	0	11	11	0	.	.
30 Денятино . . .	29	11	33	24	39	87	130	45	23	18	18	50	507	13	12	0	10	10	0	14	13	0	9	3
31 Черсево . . .	36	8	24	31	37	80	129	47	38	12	13	51	506	10	.	.	3	.	.	7	.	.	7	2
32 Ляхи	36	5	37	22	29	83	109	60	24	11	15	67	498	9	9	0	4	4	0	12	11	0	9	3
33 Меленки . . .	34	7	26	24	25	105	78	73	28	15	17	77	509	4	4	0	5	5	0	7	7	0	7	2
Среднее. Моу. . .	27	9	21	21	41	76	87	88	38	17	18	44	494	13	13	.	9	8	.	12	12	.	9	3

1907 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Ноябрь.—Novembre.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолютн. влажн. Tension de la vapeur.			Относител. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733,9	735,8	737,3	— 1,4	— 3,2	— 3,8	— 2,8	— 4,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW4	N5	N4	—	✳⁰ p, 3.
2	38,2	39,3	39,7	— 8,2	— 8,4	— 7,0	— 7,9	— 9,5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	N6	N6	NW8	0,5	✳⁰ p.
3	38,9	38,7	39,8	— 8,0	— 9,6	—13,1	—10,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N2	N3	N5	0,9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
4	39,5	37,9	37,8	—14,6	—10,2	—11,0	—11,9	—15,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW6	N6	N10	2,2	✳ a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
5	38,7	42,2	46,2	—12,9	—12,2	—12,4	—12,5	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	NE3	NE3	—	✳, ⸸ n.
6	48,0	47,9	47,3	—14,3	—11,8	—12,7	—12,9	—16,1	—	—	—	—	—	—	1	9	10	N2	NNW5	N3	—	✳⁰ p, 3.
7	45,2	43,8	42,5	—15,4	—11,2	—11,2	—12,6	—16,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE1	0,3	⊔ 1, a, 2, p. 3.
8	41,3	40,2	39,0	— 8,4	— 3,4	0,2	— 3,9	—11,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	W1	0	—	✳⁰ n; ⊔ 1, a, 2; ≡ a, 2, p, 3.
9	37,9	39,5	41,2	1,0	1,2	0,2	0,8	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW8	NNW5	NNW3	0,9	● ⁰ p.
10	43,3	44,1	44,6	— 2,0	— 3,4	— 4,8	— 3,4	— 5,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW2	NNW1	0	—	✳ p.
11	44,3	43,9	42,7	— 6,0	— 4,2	— 4,0	— 4,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SE5	SE10	0,5	
12	41,3	41,2	42,0	— 2,8	— 1,4	— 1,6	— 1,9	— 4,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE8	SE6	8,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	43,8	44,4	44,5	— 3,6	— 3,5	— 5,2	— 4,1	— 5,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE5	SE8	SE7	—	✳ n.
14	44,8	45,6	48,0	— 6,2	— 4,3	— 4,6	— 5,0	— 6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE7	ESE5	SE4	0,2	
15	50,8	53,2	55,8	— 1,9	— 2,1	— 7,8	— 3,9	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE5	E4	SE4	—	✳⁰ n.
16	58,1	59,8	60,7	—12,2	— 6,7	— 8,0	— 9,0	—13,5	—	—	—	—	—	—	0	9	10⁰	E2	ENE1	0	—	
17	61,0	61,8	61,7	— 6,2	— 2,0	— 4,7	— 4,3	— 8,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
18	61,9	62,2	61,6	— 6,7	— 5,2	— 9,5	— 7,1	— 9,8	—	—	—	—	—	—	7	1⁰	1	NNE3	NE2	0	—	
19	61,4	62,0	62,1	—11,4	— 7,8	— 9,4	— 9,5	—12,3	—	—	—	—	—	—	2	0	10	0	NE1	SE7	—	≡⁰ a, 2; ✳⁰ 3.
20	63,6	64,3	64,8	— 8,0	— 6,9	— 7,7	— 7,5	— 9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE4	SE6	SE5	1,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	64,7	64,5	64,5	— 8,2	— 8,5	—10,2	— 9,0	—10,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E3	E4	ESE2	0,1	≡, ⊔ p, 3.
22	65,3	65,5	65,2	—12,4	—12,2	—11,2	—11,9	—13,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	E2	E1	0,1	⊔⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2; ✳² p, 3.
23	64,3	63,9	62,8	—14,2	—14,2	—14,4	—14,3	—16,1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E1	0	SE2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
24	62,7	62,1	60,3	—14,6	—13,2	—16,2	—14,3	17,0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE3	SSE3	0	—	⊔⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
25	58,4	58,0	56,7	—17,8	—17,2	—19,0	—18,0	—19,0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE2	ESE2	0	—	⊔² n, 1.
26	54,2	53,8	51,9	—19,0	—12,8	—14,6	—15,5	—19,4	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	0	0	SSW4	SW4	—	⊔² n, 1.
27	48,9	47,1	42,8	—13,9	—11,0	— 8,2	—11,0	—15,3	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SSE4	SSE7	SSE6	0,6	✳⁰ p, 3.
28	40,4	34,3	34,1	— 7,2	— 4,7	1,4	— 3,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE5	S12	SW5	3,8	✳⁰, ⸸ n, 1, a, 2, p.
29	33,2	31,3	31,4	2,0	2,1	0,0	1,4	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW10	SW10	SW2	—	
30	29,6	26,2	26,7	— 2,6	— 2,6	— 4,3	— 3,2	— 4,6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW1	SE6	S5	4,0	✳ a, 2.
Срд. Moy.	748,6	748,5	748,5	— 8,6	— 7,0	— 7,8	— 7,8	—10,4	—	—	—	—	—	—	8,5	7,6	8,6	3,4	4,2	3,6	—	

Декабрь.—Decembre.

1	729,6	731,0	733,1	— 5,0	— 5,4	— 7,9	— 6,1	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW3	NNW1	N12	—	⸝ p; ⸸ p, 3.
2	32,4	32,6	34,1	—11,6	— 9,1	—10,6	—10,4	—11,9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N18	N18	N18	—	✳⁰, ⸸, ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
3	34,7	35,1	36,1	—10,1	— 8,8	—12,0	—10,3	—12,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N15	NW10	NW10	—	⸸ n; ⸝ 1.
4	38,0	40,3	42,3	—15,2	—13,2	— 8,8	—12,4	—15,4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	N3	NNW1	0	1,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
5	44,2	46,4	48,3	— 3,8	— 2,8	— 3,8	— 3,5	— 9,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W1	W1	0	—	✳⁰ n; △ a, 2, p, 3.
6	49,0	48,5	46,3	— 7,5	— 9,3	— 9,6	— 8,8	—10,3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W1	S8	S8	0,5	⊔ a, 2, p, 3.
7	41,5	39,9	39,8	— 8,8	— 7,9	— 5,4	— 7,4	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SE8	SW2	1,3	⸸, ✳ n, 1; ✳ a, 2.
8	40,3	39,0	33,1	— 3,4	— 3,0	— 2,2	— 2,9	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E3	SSE1	5,0	✳⁰ 2, p, 3.
9	31,3	30,5	32,8	0,4	0,2	— 0,4	0,1	— 2,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S4	S4	0,6	✳⁰ a; ≡ p; △ p, 3.
10	35,4	35,7	34,7	— 1,0	— 0,8	— 2,4	— 1,4	— 3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW2	0	3,2	△ n; ✳ p, 3.
11	31,5	30,5	31,9	— 2,4	— 0,6	— 1,5	— 1,5	— 2,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE1	SW2	3,0	✳ n.
12	33,2	33,5	34,3	— 6,2	— 7,2	—13,0	— 8,8	—13,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0,3	
13	35,2	36,9	39,7	—16,7	—18,1	—24,1	—19,6	—24,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW2	NNW3	0	0,2	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
14	42,0	42,4	40,8	—28,2	—29,2	—28,0	—28,5	—30,5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	0	E2	0,1	⊔ 1.
15	32,9	29,8	31,1	—20,0	—19,4	—18,3	—19,2	—28,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE6	NNE15	NNE15	0,8	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p, 3.
16	36,6	37,8	36,5	—18,8	—18,2	—18,4	—18,5	—19,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE8	NE12	NE12	2,2	⸸, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	34,0	34,7	36,1	—19,2	—18,2	—18,6	—18,7	—20,2	—	—	—	—	—	—	10	9	1	N12	N10	NNW1	0,5	⸸ n, 1; ✳ n; ⸸ a, 2; ⸽ a.
18	38,0	38,3	38,8	—16,6	—18,2	—16,8	—17,2	—20,5	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NNW5	W4	NNW2	—	
19	37,5	36,6	33,9	—17,2	—17,2	—16,4	—16,9	—18,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	SW5	SSE3	0,8	✳⁰ a, 2.
20	31,2	31,1	32,0	—14,0	—11,9	—18,2	—14,7	—18,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE1	0	NW1	—	✳⁰ n.
21	31,6	32,5	36,0	—20,8	—19,6	—23,6	—21,3	—24,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW3	NW1	NW4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 2.
22	38,6	39,9	41,4	—26,0	—21,5	—22,8	—23,4	—27,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE1	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡, ⊔² p, 3.
23	43,4	46,2	49,8	—27,0	—25,7	—21,7	—24,8	—27,3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	N2	N2	N2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	53,8	56,5	57,8	—30,4	—29,0	—30,0	—29,8	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	57,0	57,2	57,6	—28,4	—28,8	—30,2	—29,1	—31,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N1	0	N3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,8	58,6	58,1	—32,4	—29,8	—30,0	—30,7	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,4	55,7	53,5	—29,8	—25,0	—29,5	—28,1	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S1	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	49,6	46,2	37,1	—29,8	—21,8	—16,6	—22,7	—30,0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSE2	S2	S10	4,2	⊔ n, 1, a, 2; ✳, ⸸ p, 3.
29	30,1	31,8	34,4	—13,8	—13,1	—19,2	—15,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW8	W8	SW7	0,1	✳⁰ n, 1; ⸸ n.
30	35,6	33,1	33,6	—18,6	—14,7	—12,2	—15,2	—21,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW4	SW4	0,3	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
31	34,7	37,8	42,9	—14,8	—19,4	—25,0	—19,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW1	NW5	N6	—	✳⁰, ⸸⁰ p.
Срд. Moy.	739,3	739,6	739,9	—16,0	—15,1	—16,0	—15,7	—18,9	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	3,8	4,1	4,3	—	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741,9	741,9	741,5	10,2	14,5	12,4	12,4	9,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE3	SE3	0	—	⊐² 1, 3; ☰ 1, p.
2	38,7	38,6	40,9	13,4	22,0	15,3	16,9	10,6	—	—	—	—	—	—	1	9	4	S6	W15	SSW1	—	⊐², ☰ 1; 2; ●⁰ 3.
3	46,5	48,3	47,7	9,6	15,7	9,4	11,6	6,1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	NE1	NE1	0,5	⊐² 1, 3.
4	46,2	46,7	45,9	10,2	20,5	15,9	15,5	6,9	—	—	—	—	—	—	9	0	0	SSE5	SSE15	S2	—	●⁰ n; a, 2; ∞2, p; ⊐² 3.
5	47,4	46,9	48,0	14,6	23,1	14,2	17,3	12,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE7	SE7	SE4	—	⊐ 1, 3; ☰ 1; ∞ a, 2.
6	48,9	49,9	49,9	11,4	19,0	13,2	14,5	8,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE1	ESE5	0	—	⊐ 1, 3; ☰ 1.
7	51,7	51,5	50,3	12,1	19,8	16,1	16,0	11,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NW1	—	⊐ 1, 3; ☰ 1.
8	49,5	48,3	46,3	13,9	22,0	18,3	18,1	12,8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	⊐ 1, 3; < 3.
9	43,7	42,2	41,5	16,1	19,7	13,0	16,3	11,9	—	—	—	—	—	—	4	7	10	E1	SE1	NNW5	3,7	⊐, ☰; <n; ●⁰a,p,3; ◹a.
10	43,2	43,7	43,0	8,8	12,3	9,0	10,0	7,8	—	—	—	—	—	—	9	7	10	NNW5	NNW5	SW3	—	
11	41,1	40,0	39,5	8,3	11,4	10,0	9,9	7,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW4	W3	NE6	2,0	⊐ 1; ● a, 2, p.
12	42,2	43,8	45,3	4,3	8,6	4,8	5,9	3,8	—	—	—	—	—	—	10	7	1	N5	N10	N5	—	
13	45,0	44,3	43,0	3,8	8,4	7,6	6,6	2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W1	SW4	—	⊐ 1.
14	41,6	43,5	44,3	8,1	10,8	11,0	10,0	7,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	0	0	—	⊐², ☰² 1; ⊓, ☰ a, 2.
15	44,6	44,3	42,6	10,0	12,7	8,7	10,5	8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE1	SSE3	S4	—	⊐ 1, 3; ☰ 1, a, p.
16	41,1	40,6	40,4	9,4	19,3	12,4	13,7	7,6	—	—	—	—	—	—	1	5	10	SW7	S7	N1	22,5	⊐², ☰ 1; ●², ▲, ◹ p.
17	41,1	40,6	38,4	5,6	14,2	8,7	9,5	5,4	—	—	—	—	—	—	1	1	5	NW1	NW1	SW3	—	⊐ 1, 3; ☰ 3.
18	36,3	35,6	33,5	8,6	12,9	9,8	10,4	7,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	S4	0	2,8	⊐ 1, 3; ☰ 1.
19	29,4	30,3	33,6	7,3	7,1	5,0	6,5	4,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	NNW5	NNW5	6,4	☰ 1; ● n, a, 2, p, 3.
20	35,0	37,0	38,0	5,7	7,0	5,1	5,9	4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW5	WNW1	0,7	● n; ☰ 1, a.
21	33,5	32,3	32,0	4,4	8,3	8,0	6,9	2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW7	SSW6	0	3,6	☰⁰ 1; ●⁰ a, p.
22	32,8	34,7	38,9	3,2	5,7	1,2	3,4	1,1	—	—	—	—	—	—	2	10	0	NNW1	NW6	NNW1	—	● n; ⊐ 3.
23	41,9	42,8	42,3	— 1,7	6,7	—0,4	1,5	—2,9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW1	WSW4	WSW3	—	⊔ 1, ⊐ 3.
24	36,7	32,0	33,7	— 0,2	3,6	1,6	1,7	—2,0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S8	SSW6	NW14	5,3	✳ a; , p; ● p.
25	39,5	42,7	39,3	— 0,2	5,7	0,4	2,0	—1,4	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	10	NNW12	NNW7	S3	6,1	, ⊔ 1; ✳ p, 3.
26	40,1	43,3	44,2	0,0	3,4	1,0	1,5	—0,4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N1	0	0	—	✳ n; ☰² 1.
27	41,8	40,3	39,4	1,6	8,8	5,0	5,1	—1,5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SSW10	SW8	NW7	1,0	⊓, ☰⁰ 1; ●⁰ p.
28	43,4	47,4	49,4	— 1,4	2,2	—0,9	0,0	—1,7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW3	NW5	WNW2	—	⊔⁰ 1.
29	47,7	45,5	42,8	1,1	8,4	6,0	5,2	—1,6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	W5	WSW8	W12	—	p.
30	42,5	42,9	45,2	4,6	12,2	6,0	7,6	3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW3	NW4	NW2	—	⊐⁰ 1, 3; ☰ 1, a, 2.
Срд. Moy.	741,8	742,1	742,0	6,8	12,2	8,3	9,1	5,1	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	5,2	3,5	4,8	3,0	—	

Октябрь.—Octobre.

1	747,5	747,9	746,6	3,8	12,1	7,6	7,8	3,0	—	—	—	—	—	—	6	2	0	NW3	0	W2	—	⊐ 1, 3; ☰ 1.
2	46,5	47,0	48,1	5,3	8,9	2,2	5,5	2,1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NNW1	N2	N1	—	☰², ⊐ 1.
3	49,4	50,5	50,8	— 1,6	2,2	0,6	0,4	— 2,1	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	0	N2	N3	N1	—	⊔ 1.
4	52,8	53,5	52,5	— 1,2	6,3	3,6	2,9	— 2,0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	N3	N1	—	⊔ 1.
5	52,4	51,6	50,0	2,2	11,5	6,3	6,7	0,7	—	—	—	—	—	—	9	0	0	NW2	NW2	SW1	—	⊔⁰ 1.
6	47,7	45,3	41,9	5,4	14,6	9,5	9,8	4,4	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	NW2	WSW6	SW8	5,1	☰⁰ a, 2; ● p.
7	40,5	40,3	39,2	7,1	9,6	9,2	8,6	5,7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW1	W1	SW2	0,5	● n; ☰⁰ a, 2; ●⁰ p.
8	36,4	36,8	37,4	6,4	15,4	12,4	11,4	6,2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SSW10	SW5	SW6	1,3	● n, a, 3.
9	41,0	41,8	40,2	8,0	11,9	10,4	10,1	7,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW1	NW2	SW2	0,7	
10	40,5	42,7	44,5	9,8	9,8	3,7	7,8	3,6	—	—	—	—	—	—	10	7	0	N5	NNW5	N4	—	● n.
11	44,9	44,6	41,3	0,4	7,8	5,8	4,7	— 0,4	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	0	WNW1	NNW4	NNW4	—	⊔ 1.
12	42,9	44,9	45,3	4,4	7,7	5,6	5,9	4,2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNW6	NNW4	NNW1	0,0	
13	44,3	44,1	45,4	1,3	4,4	6,6	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WSW1	SSW4	S1	2,9	☰⁰, ⊔⁰1; ☰, ●⁰a,2; ☰²p.
14	48,0	49,1	50,0	7,2	11,3	7,6	8,7	6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	W2	W2	—	☰ n, 1, a, 2; ⊐² 1, 3.
15	51,7	52,4	51,4	4,2	12,6	5,0	7,3	4,0	—	—	—	—	—	—	1	3	0	WSW4	S5	S1	—	☰, ⊐² 1; ☰⁰ 2.
16	51,3	51,1	50,3	2,0	12,0	6,1	6,7	1,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW4	S5	SSW2	—	⊔⁰ 1; ☰⁰ 2; ⊐ 3.
17	50,4	51,1	51,9	3,0	13,9	6,8	7,9	2,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW2	SSW3	SW1	—	⊐², ☰ 1; ⊐ 3.
18	54,4	55,6	56,2	3,9	13,4	5,8	7,7	3,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW3	SW4	S5	—	⊐ 1, 3; ☰ 1.
19	57,0	57,1	55,1	2,0	12,0	7,0	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	0	0	2	S2	S5	SSW4	—	⊔⁰, ☰ 1.
20	54,0	53,2	51,9	3,8	11,9	7,0	7,6	3,5	—	—	—	—	—	—	8	8	0	S4	S5	SSW5	—	☰ 1, a, 2.
21	51,0	50,4	49,4	3,3	11,6	3,9	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	2⁰	WSW3	WSW5	WSW4	—	☰, ⊓ 1; ∞ a, 2.
22	48,0	47,6	46,9	3,1	6,5	5,2	4,9	1,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	W4	NE1	0,2	☰ 1; ●⁰ p.
23	48,8	49,1	47,5	3,0	4,1	3,9	3,7	2,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	SE2	SE2	—	⊐ 1.
24	45,8	45,2	42,4	2,7	6,7	6,4	5,3	2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	2⁰	SSE1	SSW3	W5	—	⊐, ☰² 1; ☰ a, 2.
25	41,6	42,7	42,4	5,0	9,0	4,4	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	10	6	0	W5	0	W1	—	☰⁰ 1; ⊓ 3; ☰⁰ 3.
26	40,4	39,3	38,5	— 0,6	9,4	4,0	4,3	— 0,6	—	—	—	—	—	—	1	0	10	SW2	WSW2	0	1,8	☰, ⊔⁰ 1; ●⁰ 3.
27	40,1	44,8	49,8	— 2,1	—3,4	—8,0	—4,5	— 8,3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E8	NE7	0	0,6	✳ n, 1.
28	52,5	52,5	49,8	—10,4	—2,8	—5,6	—6,3	—10,7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	E2	S3	—	
29	45,6	44,5	42,1	— 4,9	—2,8	—3,3	—3,7	— 6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE5	SSE4	S5	—	
30	37,6	34,6	30,4	— 1,5	—0,2	—0,8	—0,8	— 3,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE4	SSE10	SSE1	3,5	✳ p, 3.
31	27,0	28,0	31,0	— 0,5	0,0	—0,6	—0,4	— 0,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	N3	N5	0,9	✳ n; ▩ 3.
Срд. Moy.	746,2	746,4	745,8	2,4	8,0	4,5	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	6,2	3,6	2,8	3,6	1,6	—		

1907 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Іюль—Juillet.** Ouspenskaïa école agricole.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738,8	739,1	738,9	15,9	22,9	16,5	18,4	13,5	—	—	—	—	—	—	7	3⁰	3	NNE2	SE4	NNE1	—	● n, ┳ p.
2	39,7	40,2	39,4	19,1	24,5	20,3	21,3	13,7	—	—	—	—	—	—	0	10	2	E2	SE5	ESE2	3,9	⊐² 1, 3, ┳ p.
3	39,7	38,7	37,5	18,5	22,3	19,5	20,1	15,6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SE4	E4	SE2	0,5	●, ◹ n; ● a; ⊐ 3, ┳ p.
4	38,5	38,8	39,0	20,0	27,1	22,1	23,1	17,2	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SE3	S4	0	—	⊐² 1, 3.
5	40,3	41,4	43,0	21,2	25,3	16,3	20,9	16,2	—	—	—	—	—	—	3	3	10	NNE1	NNW3	NNW5	—	⊐ 1, 3, ┳ p.
6	42,9	43,0	41,8	15,8	22,6	19,9	19,4	13,6	—	—	—	—	—	—	10	3	10⁰	NNE4	N2	0	0,6	⊐ 1, 3; ●, ┳ p.
7	42,0	42,6	42,1	21,8	27,2	24,0	24,3	16,6	—	—	—	—	—	—	1	1	7	E1	SE4	ENE1	—	⊐² 1; ≡⁰ 1; ⊐ 3.
8	41,9	41,9	40,6	21,3	27,4	23,0	23,9	16,7	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	2	E3	SSE7	ESE4	9,4	●⁰ n; ● a; ⊐ 3.
9	40,6	42,1	42,3	19,2	21,9	17,4	19,5	17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE3	N1	N6	6,9	●, ◹ n; ●, ◹ a; ●, ◹ p, 3.
10	42,1	42,3	42,1	18,4	24,1	18,6	20,4	16,7	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	NE1	N4	1,1	● n; ┳ a, 2; ●, ◹ p.
11	41,8	41,5	40,7	18,3	23,7	21,1	21,0	17,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	0	0	0,2	≡², ● 1; ●⁰ p, 3; ┳ p.
12	39,6	39,3	38,1	19,9	25,6	22,3	22,6	16,3	—	—	—	—	—	—	1	1	10	N3	ENE1	ENE2	—	⊐² 1; ⊐⁰ 3.
13	36,0	35,6	36,5	20,6	27,7	20,3	22,9	18,0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	NNE3	SE5	SW1	—	⊐² 1; ┳ p.
14	37,6	37,6	36,7	21,0	26,6	22,9	23,5	17,5	—	—	—	—	—	—	0	3	5	N1	NNE3	NNE1	—	⊐ 1, 3; ◹ n.
15	36,8	37,1	37,4	19,6	22,9	18,1	20,3	16,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	ENE9	E7	6,4	◹ n; ⊐ 1; ∞ a, 2; ●, ◹ p.
16	35,6	34,5	31,3	16,2	21,4	17,9	18,5	15,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE4	E5	0	2,0	● p; ≡ 3.
17	27,4	28,4	30,5	15,9	17,0	11,7	14,9	11,7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N3	N4	N5	14,7	● n, 1, a, p.
18	32,4	32,5	32,5	10,4	15,5	12,9	12,9	7,3	—	—	—	—	—	—	0	5	1	N4	NNE4	N1	—	⊐² 1; ⊐⁰ 3.
19	32,3	31,4	29,4	12,8	19,1	16,3	16,1	9,5	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NNE1	ENE4	NE4	2,9	⊐ 1.
20	27,4	30,2	31,8	14,4	17,6	11,0	14,3	11,0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE2	W7	W7	1,5	● n, 1; ⊐ 3.
21	31,3	31,5	30,9	12,4	17,5	11,9	13,9	7,6	—	—	—	—	—	—	0	8	10	S3	SSE7	SE7	—	≡⁰, ⊐² 1; ●⁰ p.
22	30,7	31,5	32,7	12,2	12,9	10,6	11,9	8,7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S10	SSW12	SSW8	5,6	⊐² 1; ● a, p; ∩ p.
23	32,8	32,7	32,7	9,8	12,7	11,5	11,3	7,5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S10	WSW8	S5	10,0	● n, a, p; ⸗ a; ◹ a.
24	32,7	32,8	33,5	11,6	12,4	10,8	11,6	8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S4	0	S1	3,0	≡ 1; ● a, 2, p; ◹ p.
25	35,5	36,4	37,2	12,2	20,3	15,6	16,0	9,5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W2	WSW2	0	—	● n; ≡ 1; ⊐⁰ 3.
26	37,1	36,6	35,8	16,8	22,5	14,7	18,0	12,8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE3	SSE8	0	10,9	⊐ 1; ●⁰ p, 3.
27	34,6	35,3	36,4	13,9	15,8	13,9	14,5	11,5	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SSE4	S4	NNE1	51,9	● n; ≡ 1; ●², ▲ 23¾-31½ p;
28	37,6	38,1	36,8	14,4	20,1	14,7	16,4	12,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE2	NNE1	0	—	● n; ┳ a, 2; ⊐ 3. ◹ 2, 3 p.
29	37,9	38,0	37,0	14,7	20,1	17,6	17,5	11,6	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NNW3	NNW5	NNW1	—	⊐² 1, 3; ≡⁰ 1.
30	36,5	35,9	35,6	15,5	23,1	15,7	18,1	13,1	—	—	—	—	—	—	9	5	1	W2	S3	S2	0,7	⊐ 1, 3; ●⁰ p.
31	35,9	35,9	35,2	17,3	23,1	18,5	19,6	12,8	—	—	—	—	—	—	6⁰	1	4	0	SE4	SE1	—	≡, ⊐² 1; ⊐⁰ 3.
Срд. Moy.	736,6	736,9	736,6	16,5	21,4	17,0	18,3	13,4	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	6,1	3,0	4,2	2,4	—	

Августъ.—Août.

1	735,2	734,0	732,6	17,1	25,3	18,5	20,3	13,5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE2	SE5	SW4	0,6	⊐² 1; ┳ p; ●⁰ p.
2	32,0	32,0	32,0	15,2	20,3	12,5	16,0	12,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	0	E1	8,2	● n, a, p, 3; ◹ p.
3	32,0	32,4	32,7	12,1	17,9	11,8	13,9	10,0	—	—	—	—	—	—	0	2	2	NW4	WNW5	SSW2	0,5	⊐ ⊐ 1, 3; ●⁰ p.
4	31,1	30,9	29,8	12,4	15,7	11,4	13,2	8,4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W2	0	0	0,5	⊐ 1, 3; ●⁰ a, 2.
5	32,7	34,0	36,4	10,7	14,7	10,0	11,8	9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N2	N6	NNE5	—	● n; ⊐⁰ 3.
6	38,3	39,0	40,7	8,6	12,6	8,2	9,8	6,1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N1	NNW7	N1	—	⊐ 1, 3.
7	41,8	40,4	37,6	11,6	17,2	12,9	13,9	5,6	—	—	—	—	—	—	9	7	10	0	S3	SE2	6,9	⊐² 1.
8	32,3	32,3	32,1	11,4	16,6	13,0	13,7	10,5	—	—	—	—	—	—	10	8	3	SE2	NNW4	0	0,1	● n; ≡², ●⁰ 1; ⊐ 3.
9	30,7	29,9	30,0	11,3	15,7	10,8	12,6	9,5	—	—	—	—	—	—	8	10	3	NNW3	0	N1	0,9	≡, ⊐ 1; ◹ a, 2; ●⁰ a, p.
10	30,0	30,0	32,6	11,3	17,5	12,3	13,7	7,2	—	—	—	—	—	—	10	8	1	W2	WSW4	WSW4	3,0	≡, ⊐² 1; ●⁰ a, p.
11	36,8	37,8	36,8	12,9	20,9	16,1	16,6	9,2	—	—	—	—	—	—	0	5	10	NNW2	NNW3	SSE3	7,0	≡, ⊐² 1.
12	35,1	37,7	38,9	14,9	18,4	13,2	15,5	13,0	—	—	—	—	—	—	9	9	7	NNW4	NW7	SW4	—	● n; ≡ a, 2.
13	40,4	40,8	39,7	12,5	18,8	13,0	14,8	8,5	—	—	—	—	—	—	1	7	4	W3	SW6	S2	—	⊐ 1, 3,
14	36,5	34,9	33,1	12,6	13,1	11,2	12,3	10,3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE5	S6	SE1	13,4	● 1, a, 2; ●² p; ◹ p.
15	33,3	33,6	34,6	12,2	17,2	11,1	13,5	10,6	—	—	—	—	—	—	10	3	1	NW3	NNE3	N1	—	● n, ≡ 1; ⊐² 2.
16	37,0	37,8	37,9	11,7	18,1	14,9	14,9	10,0	—	—	—	—	—	—	5	2	2	N2	N2	0	1,9	⊐, ≡ 1; ⊐ 3.
17	37,9	37,9	38,3	14,1	19,6	16,5	16,7	13,3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ESE3	E1	SE3	0,2	● n, ≡ 1; ⊐ 3, ◹ 3.
18	39,4	40,3	39,9	16,8	21,5	17,5	18,6	15,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E1	ESE1	ESE1	4,9	⊐², ≡² 1; ⊐ 3.
19	39,5	39,9	39,9	16,3	19,1	15,5	17,0	15,2	—	—	—	—	—	—	9	10	7	SE2	NW3	0	—	●, ◹ n; ≡ 1; ⊐ 3.
20	38,8	37,7	36,1	17,6	20,8	18,0	18,8	13,0	—	—	—	—	—	—	4⁰	9⁰	5	0	S6	S9	—	⊐ 1.
21	38,6	39,9	38,6	15,8	21,3	17,3	18,1	14,5	—	—	—	—	—	—	6	8	10	W1	SW4	NE1	7,9	≡⁰, ⊐ 1; ⊐ 3.
22	39,0	39,1	36,6	11,4	18,0	15,9	15,1	10,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE5	NNE3	NNW7	2,4	●, ◹ n; ● a, p; ◹ 3.
23	34,6	34,8	32,2	15,3	17,2	15,8	16,1	14,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	NNW2	NNE2	15,5	≡ 1; ◹, ●n; ●³, ◹² p.
24	27,4	27,0	31,9	16,2	13,4	11,2	13,6	9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	W6	SW10	9,2	● n, a, p.
25	36,0	37,6	38,2	12,5	17,3	12,5	14,1	10,2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S4	SSW8	S6	1,8	● n; ⊐ 3.
26	38,3	37,9	38,1	9,8	14,9	9,0	11,2	8,6	—	—	—	—	—	—	10	4	1	SE1	SW7	SW1	2,1	● n, 1; ●⁰ p, ∩.
27	35,1	36,0	37,8	11,6	14,3	9,4	11,8	8,6	—	—	—	—	—	—	3	9	1	WSW10	WSW12	SW4	—	≡, ⊐² 1; ⊐ 3.
28	38,7	39,9	39,3	9,3	13,3	8,5	10,3	6,0	—	—	—	—	—	—	10	6	2	W5	WSW5	0	—	⊐ ⊐² 1; ⊐ 3.
29	36,9	37,9	39,9	9,5	9,0	7,6	8,7	7,5	—	—	—	—	—	—	3	10	3	0	N1	0	1,2	⊐ 1, 3; ● a, 2.
30	42,3	44,1	45,6	6,0	11,0	7,3	8,1	5,9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW7	NNW5	N1	0,1	⊐² 1; ⊐ 3.
31	46,8	46,1	44,0	9,1	15,3	10,8	11,7	5,5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	SW2	SSW2	0,2	⊐² 1.
Срд. Moy.	736,3	736,6	736,6	12,6	17,0	12,7	14,1	10,1	—	—	—	—	—	—	7,6	7,7	5,6	2,7	4,1	2,5	—	

1907 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Май. — Mai.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолютн. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730,0	731,8	735,5	7,0	9,5	4,3	6,9	4,3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW2	WSW7	SW3	—	
2	37,7	41,1	43,3	3,9	9,0	6,6	6,5	2,2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW5	W6	0	1,3	● p, 3.
3	43,8	43,1	41,4	8,2	16,9	11,5	12,2	3,6	—	—	—	—	—	—	0	8	9	WSW5	SSW8	SSE6	0,1	●⁰ n; 〓 1; ●⁰ a.
4	38,8	37,8	35,1	10,8	8,7	9,2	9,6	6,4	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	2	SSE5	S8	S5	6,3	● a, 2, p; ◹ p.
5	33,0	31,6	34,1	10,2	13,1	6,1	10,0	5,9	—	—	—	—	—	—	10	8	7	SSW10	SW16	WSW16	4,1	● n, a, p; ⸝ a, 2, p, 3.
6	41,2	41,5	43,8	5,5	9,4	6,3	7,1	3,6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W8	W12	WSW1	2,2	● a, 2, p; ◹ p.
7	44,4	41,3	44,3	7,5	14,7	4,4	8,9	3,1	—	—	—	—	—	—	0	5	0	W2	W7	NNW3	—	⊓ 1.
8	48,5	49,1	49,2	1,0	5,8	4,2	3,7	—1,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N7	N7	0	—	
9	48,5	44,1	40,2	5,2	8,4	9,7	7,8	1,4	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	1	S3	S9	NNW4	1,1	●⁰ a, p.
10	41,7	42,9	42,7	5,6	9,7	7,8	7,7	5,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NNW6	NNW2	0	—	
11	42,5	42,6	44,3	6,9	10,0	6,4	7,8	6,4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	N2	N1	0,3	●⁰ a, 2, p.
12	43,5	40,2	38,1	8,6	16,0	10,8	11,8	4,3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW3	WSW8	SW1	1,3	⊓ 1; ● p.
13	33,7	30,3	28,5	13,1	16,7	8,7	12,8	8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W5	W16	NW8	4,5	● n, a, 2 p; ⸝ a, 2, p.
14	33,3	34,7	33,7	1,1	4,0	2,4	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N10	NNW12	0	—	✳ n.
15	31,7	33,6	35,6	5,7	4,6	2,5	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	8	10	1	NW6	NNW2	NNW1	—	△ a, p; ✳⁰ a.
16	35,9	33,2	30,2	3,6	1,8	2,6	2,7	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW3	SE5	E1	2,4	✳ a; △ 2.
17	31,6	32,2	33,2	3,2	11,0	10,4	8,2	1,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	ESE7	E1	2,9	≡⁰ 1, 3; ● 3.
18	36,3	37,6	41,2	9,4	14,3	10,2	11,3	8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW2	N5	0	—	● n; ≡² 1.
19	44,3	45,1	46,0	9,8	13,9	10,9	11,5	7,4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	1	NW1	NNE1	0	—	⊓ 1, 3.
20	48,2	49,2	50,4	9,0	12,8	8,2	10,0	7,7	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NNE3	NNE8	0	—	⊓ 1, 3.
21	51,8	49,8	46,1	8,6	16,1	11,3	12,0	4,1	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	2	E1	S2	SSW3	—	⊓ 1, 3.
22	42,9	40,8	39,2	14,8	21,7	15,9	17,5	9,1	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	0	W7	SW12	SSW4	—	
23	37,8	35,4	33,9	14,9	22,3	11,8	16,3	9,4	—	—	—	—	—	—	0	5	10	SSW6	SSW9	0	1,7	● p, 3.
24	36,1	38,0	39,6	10,0	8,2	6,8	8,3	6,4	—	—	—	—	—	—	3	10	6⁰	WNW2	NNW3	N1	1,4	● n, a, 2, p.
25	40,3	39,5	37,9	6,4	11,1	8,0	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	NE2	NNW5	0	1,2	⊓ 1, 3.
26	36,6	35,1	33,2	7,3	14,1	8,0	9,8	3,4	—	—	—	—	—	—	2⁰	9	9	NW2	W3	S5	0,5	● n; ●⁰ p; ∩ p.
27	29,5	26,1	21,1	9,4	10,0	8,2	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE4	S16	SSE6	11,1	●⁰ n; ● a, p; ⸝ a, 2; ▲ p; ◹ p; ∩ p.
28	22,3	23,8	26,1	4,8	7,7	4,0	5,5	2,2	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W2	W18	SSW4	1,8	● n, a; ⸝ a, p; ●², ▲⁰, ∩ p.
29	26,5	25,3	25,1	4,6	7,2	3,0	4,9	0,7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	W8	WSW6	SSW3	3,6	△ p.
30	26,4	28,7	32,7	0,9	6,7	7,3	5,0	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE1	N2	N1	1,0	✳ n, 1, a; ●⁰ a.
31	36,6	36,5	34,0	7,8	7,2	6,4	7,1	4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	WSW8	S3	5,0	●⁰ a, 2, 3.
Срд. Moy.	737,9	737,5	737,4	7,3	11,1	7,5	8,6	4,2	—	—	—	—	—	—	6,5	8,4	5,7	4,1	7,5	2,6	—	

Іюнь.—Juin.

1	732,6	733,1	737,3	2,9	8,2	3,0	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	3	10	2	W7	NNW7	W2	—	●⁰ n; ✳⁰, ●⁰ p.
2	42,5	44,2	45,6	4,4	11,4	8,4	8,1	—0,3	—	—	—	—	—	—	0	8	3	N2	NW2	0	—	⊓ 1.
3	48,8	48,7	48,7	10,8	15,4	9,8	12,0	5,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E1	SSE4	S5	—	
4	49,3	49,2	47,9	12,8	18,1	12,7	14,5	5,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S8	S15	S4	—	⸝ a, 2; ∞ a, 2, p.
5	47,9	46,0	42,9	13,1	19,5	16,0	16,2	8,0	—	—	—	—	—	—	2⁰	8⁰	5	SE4	SSE12	SSE6	—	∞ a, 2, p, 3.
6	41,2	39,9	39,3	15,8	17,7	16,1	16,5	13,1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE8	E3	SE1	0,3	∞ 1; ● a; ⊓⁰ 3.
7	41,4	41,8	41,2	12,0	18,9	14,9	15,3	10,8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2	NE5	NE4	NNE5	—	⊓, 〓 1.
8	40,4	40,2	39,0	13,4	20,3	16,2	16,6	10,8	—	—	—	—	—	—	1	9⁰	8	ENE6	E12	ENE5	—	●⁰ n; ∞ a, 2, p.
9	39,0	39,5	39,3	12,9	21,0	17,3	17,1	11,1	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	7	E5	E6	E2	—	
10	38,9	38,6	37,8	15,9	25,3	19,1	20,1	12,1	—	—	—	—	—	—	6⁰	8⁰	4	E4	E6	SE1	1,8	⊓ 1; ●, ◹ p.
11	38,1	38,3	37,5	19,5	25,0	18,1	20,9	13,2	—	—	—	—	—	—	0	8	5	SSE3	ESE2	SE2	—	⊓, ≡⁰ 1; ⊤ p; ∩ p.
12	37,2	36,4	35,7	19,7	26,2	19,8	21,9	15,0	—	—	—	—	—	—	1⁰	7	9	NNE1	NNE2	W2	—	⊓, ≡⁰ 1; ⊤ p.
13	35,7	37,7	39,1	15,0	10,7	9,2	11,6	8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE5	NNE8	NE8	4,8	⊓ 1; ●⁰ a, 2; ≡ a, p; ● p.
14	37,5	37,5	36,2	8,6	9,2	9,4	9,1	8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE4	ENE7	ENE6	15,7	● n, a, 2, p, 3.
15	35,9	36,4	35,2	9,6	11,4	12,0	11,0	9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE2	NNE2	NW1	18,4	● n, a, 2, p, 3; ≡ 1, a, p.
16	32,1	33,2	35,5	11,4	14,7	14,3	13,5	11,2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW2	E3	N1	3,8	● n, 1, a.
17	36,7	37,8	39,5	15,7	20,3	16,0	17,3	12,4	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	N1	N8	N2	—	⊓ n, 1.
18	41,7	41,9	41,5	13,3	19,2	16,3	16,3	9,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N1	ENE3	0	—	⊓ 1, 3.
19	41,3	40,7	39,6	18,9	20,2	16,2	18,4	13,6	—	—	—	—	—	—	0	5	2	0	N1	SW1	—	⊓ 3.
20	39,2	39,5	38,2	15,4	21,6	17,5	18,2	14,0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S4	SSE5	S3	0,6	⊓² 1; ●⁰ a, p,
21	38,5	38,8	40,5	18,1	20,4	15,0	17,8	12,3	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	1	S3	W14	W2	1,2	⊓ 1, 3; ⸝ a, p; ● p.
22	41,0	38,6	36,3	17,9	21,3	16,7	18,6	11,7	—	—	—	—	—	—	0	8	10	E1	SSE7	SE1	5,6	⊓, ≡ 1; ∞ a, 2; ● p.
23	37,9	39,8	41,0	11,0	14,7	12,6	12,8	10,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW5	WNW5	WNW1	—	● n; ●⁰ a, 2; ⊓ 3.
24	42,3	42,0	40,9	16,0	20,8	16,2	17,7	10,4	—	—	—	—	—	—	1⁰	8	1	NNW1	0	W1	—	⊓ 1, 3.
25	41,1	40,0	37,7	15,9	21,7	18,5	18,7	11,6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E2	SSE5	SE6	—	⊓ 1, 3.
26	37,8	39,8	40,0	16,1	18,3	14,1	16,2	14,0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW3	W6	SW1	—	⊓, ≡ 1; ●⁰ n.
27	38,6	36,0	34,5	15,5	20,1	14,8	16,8	10,6	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10	ESE4	E4	ESE3	9,5	⊓ 1; ●² a; ● p.
28	34,1	36,3	37,8	12,2	12,9	14,4	13,2	11,2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE3	ENE3	0	0,1	● n; ●⁰ a, 2.
29	38,7	38,4	38,2	14,6	19,1	17,8	17,2	11,1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NNE2	0	N1	10,5	≡ n, 1; ⊓² 1; ●² a, p.
30	38,7	39,3	38,2	15,5	21,9	18,4	18,6	13,3	—	—	—	—	—	—	9	3	1	0	E6	NE1	3,5	
Срд. Moy.	739,5	739,7	739,4	13,8	18,2	14,7	15,6	10,3	—	—	—	—	—	—	5,1	7,2	5,1	3,2	5,4	2,5	—	

1907 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Мартъ.—Mars.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723,7	723,7	726,1	— 9,1	— 4,7	— 7,4	— 7,1	— 9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW3	NNW6	NNW8	0,3	✳⁰ n, 1, a, 2; ☩ a, 2.
2	29,3	31,5	34,3	— 9,2	— 7,2	—10,7	— 9,0	—10,7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	N6	NNW6	NNW5	0,1	✳⁰ a, 2.
3	36,1	38,2	40,4	— 8,6	— 4,8	— 6,6	— 6,7	—10,8	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	10	NW1	NNW1	0	1,3	✳⁰ 1.
4	37,5	41,4	45,0	— 4,5	0,3	— 2,8	— 2,3	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW6	N10	SSE1	—	✳, ☩ n.
5	40,7	40,5	41,8	— 7,6	— 1,9	— 2,2	— 3,9	— 8,0	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	0	SW6	NNW12	WNW4	—	
6	42,2	42,8	42,8	— 6,8	— 0,4	— 2,0	— 3,1	— 7,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW6	NW3	NNW2	—	
7	41,9	41,9	43,5	— 4,0	5,3	— 2,4	— 0,4	— 4,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W1	W1	NW1	—	
8	44,8	44,5	43,8	— 7,4	0,2	—12,0	— 6,4	—12,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE3	SSE1	SSW6	—	
9	43,6	43,5	43,4	— 7,0	— 4,5	— 3,6	— 5,0	—13,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SSW10	S10	—	⊔ 1.
10	43,2	42,0	40,0	— 6,6	— 3,7	— 7,0	— 5,8	— 7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S8	SSE8	SSE8	—	
11	38,1	37,7	38,2	—11,1	— 7,7	— 7,6	— 9,1	—13,1	—	—	—	—	—	—	8⁰	2	10	SE6	SSE8	SSE10	0,6	
12	39,5	40,6	40,8	— 6,6	— 1,4	— 3,8	— 3,9	— 8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE5	SSE10	S12	1,4	✳⁰ n, 1, a, 2; ✳, ☩ p, 3.
13	37,9	37,0	37,9	— 8,0	— 3,6	— 6,3	— 6,0	— 8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE10	SSE10	S6	1,0	✳⁰, ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
14	38,4	36,2	35,4	— 7,6	— 6,4	— 8,0	— 7,3	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE3	NNE4	1,6	✳⁰ a, 2; ✳, ☩ p, 3.
15	40,0	43,6	47,6	—12,3	— 6,0	— 9,4	— 9,2	—12,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW2	NNW4	0	—	
16	50,3	51,0	50,0	— 9,8	— 1,9	—10,3	— 7,3	—10,5	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	0	0	0	0	—	
17	48,8	48,7	46,9	—15,0	— 6,4	— 8,0	— 9,8	—15,7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	E1	E2	SSE5	—	
18	44,8	44,4	42,4	— 8,8	— 2,7	—10,2	— 7,2	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	0	SSE8	ESE6	SE4	—	
19	38,5	36,7	33,8	—10,0	— 4,9	— 4,8	— 6,6	—14,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE5	SSE12	SSE10	0,4	✳⁰, ☩ p, 3.
20	27,2	24,9	24,5	— 6,0	— 2,4	— 2,6	— 3,7	— 6,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE10	SE10	SE8	1,3	✳⁰, ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
21	25,0	27,8	30,3	— 1,9	1,4	— 1,8	— 0,8	— 3,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE2	S7	SSW1	1,4	✳⁰, ☩ n; ≡ 1, p; ✳⁰ p.
22	30,2	30,4	30,2	— 4,0	2,5	— 3,8	— 1,8	— 5,2	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	SW2	SSW3	SSW5	0,3	
23	30,0	31,9	35,9	— 2,8	1,0	— 6,0	— 2,6	— 6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE5	SSE2	S2	—	✳⁰ 1.
24	39,7	41,1	39,0	— 4,2	— 1,6	— 2,6	— 2,8	— 7,3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE2	E4	NE3	1,4	✳✳ 3.
25	38,2	40,0	41,3	— 0,4	1,9	1,0	0,8	— 2,8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E1	SE2	SSW1	—	✳ n; ≡² 1, p.
26	43,1	44,5	44,2	— 3,0	0,2	— 0,4	— 1,1	— 3,2	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	0	ENE1	E1	—	≡² 1, a, 2, p.
27	42,9	41,7	43,9	— 2,5	5,6	— 1,3	0,6	— 3,0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	WNW1	NW1	—	
28	45,8	45,9	44,0	— 3,2	5,8	0,0	0,9	— 5,0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	3⁰	N1	0	WSW2	—	
29	42,5	43,0	44,0	— 0,5	4,9	1,7	2,0	— 2,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W1	WNW2	N1	—	
30	44,5	45,5	46,8	0,6	6,2	3,0	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	N2	NNE2	NNE1	—	
31	48,1	48,3	47,8	— 0,8	5,3	1,0	1,8	— 1,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE2	NE1	NE2	—	
Срд. Moy.	739,2	739,7	740,2	— 6,1	— 1,0	— 4,4	3,8	— 7,7	—	—	—	—	—	—	6,9	6,1	5,5	3,5	4,8	4,0	—	

Апрѣль.—Avril.

1	745,1	742,7	739,3	— 3,2	2,2	— 0,5	— 0,5	— 4,2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE4	NE10	NE8	1,6	✳✳ a, 3.
2	37,4	38,4	39,9	— 1,9	3,3	0,0	0,7	— 1,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E1	E2	0	—	✳✳ n.
3	41,9	43,7	45,3	0,5	3,6	1,4	1,8	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	SSE1	0	—	
4	46,5	46,0	45,4	0,7	2,2	1,4	2,7	0,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE5	NNE7	—	
5	45,9	46,8	49,2	0,8	3,1	0,9	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNE5	NE10	N4	—	
6	51,6	52,5	53,0	— 3,6	1,2	— 3,2	— 1,9	— 4,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE2	ENE4	NE1	—	
7	54,1	54,3	54,2	— 5,5	1,5	— 1,0	— 1,7	— 7,4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE1	E6	0	—	
8	54,3	53,7	52,8	— 1,9	4,1	1,6	1,3	— 4,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE4	0	—	
9	52,4	52,1	50,3	— 0,5	9,4	4,4	4,4	— 1,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NW1	—	
10	47,1	45,7	45,3	0,3	3,8	0,6	1,6	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW3	N3	N5	—	
11	44,9	45,0	44,3	— 0,1	2,2	1,0	1,0	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	NE3	0	—	
12	42,6	41,8	40,3	0,5	3,2	0,4	1,4	— 0,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
13	37,5	37,4	36,9	0,2	5,8	1,8	2,6	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	S3	S1	—	
14	35,6	35,0	33,6	1,7	6,1	1,2	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW4	WSW7	W8	0,3	
15	29,5	32,4	36,5	0,9	— 1,5	— 4,5	— 1,7	— 4,7	—	—	—	—	—	—	10	4	1	WSW7	NNW8	NNW8	1,0	✳ n; △ a.
16	40,4	41,1	42,2	— 6,0	1,2	— 2,6	— 2,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NNW2	NNW8	0	—	
17	44,8	44,5	43,2	— 2,5	3,0	— 0,6	0,0	— 5,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S6	S5	—	
18	40,4	37,9	35,7	— 0,6	0,8	1,6	0,6	— 1,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SSE18	S12	—	✳⁰, ●⁰ a, 2, p, 3; ⸔ a, 2.
19	36,7	38,8	39,3	3,2	6,0	4,8	4,7	1,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S8	S6	SSW6	—	● n; ≡² 1, a, 2.
20	35,5	34,4	34,2	4,3	5,5	6,0	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE7	SSE14	SSE12	1,7	≡ 1, a, 2; ●² p, 3.
21	35,6	37,3	42,4	5,8	5,5	0,0	3,8	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SSE8	N6	7,8	≡² 1; ●⁰ a, 2; ●² p, 3.
22	44,7	45,3	45,4	— 0,2	4,9	4,6	3,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE6	NE5	NNE4	—	
23	45,0	43,8	40,1	3,9	6,9	3,2	4,7	3,2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE2	SSE10	SSE8	—	●⁰ p, 3.
24	38,3	38,7	37,9	2,3	5,7	4,1	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SSE6	SE3	—	
25	35,7	33,6	31,4	5,6	14,3	8,6	9,5	2,5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	SE4	E6	E5	—	
26	27,7	26,6	26,9	5,6	11,4	7,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	E2	E5	SE6	—	●⁰ a, 3.
27	28,3	30,3	32,3	5,4	13,0	6,0	8,1	2,9	—	—	—	—	—	—	0	8	10	S5	SSW12	SE2	1,1	≡⁰ 1; ●⁰ p.
28	34,0	33,8	31,0	5,2	10,7	4,8	6,9	3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SSE7	S6	2,4	● p.
29	32,7	35,7	37,6	3,2	8,9	5,5	5,9	2,6	—	—	—	—	—	—	10	3	9	W16	WNW12	WSW1	—	●⁰ 1; ⸔ n, 1.
30	37,6	36,1	29,9	6,0	6,6	6,4	6,3	0,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SSE4	SE3	1,7	≡⁰ 1; ● a, 2; ≡² p, 3; ⸕ 3.
Срд. Moy.	740,8	740,8	740,5	1,0	5,2	2,2	2,8	— 0,7	—	—	—	—	—	—	7,3	7,3	7,0	3,5	6,4	4,3	—	

1097 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Январь.—Janvier.** Ouspènskaïa école agricole.

Широта—Latitude 56° 38′ Долгота—Longitute 39° 12′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713,4	714,7	717,8	—17,2	—16,6	—18,6	—17,5	—19,5	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	10⁰	0	0	NW4	0,2	|•| a, 2, p;
2	23,7	27,6	32,5	—19,8	—18,4	—20,6	—19,6	—22,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW6	W4	NNW4	0,3	⊔ n, 1; ⊔, ✳⁰ a, 2
3	36,5	38,8	39,3	—16,8	—14,2	—18,0	—16,3	—20,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW3	W1	S1	0,4	⊔ n, 1.
4	37,1	38,7	41,6	—17,2	—14,2	—13,0	—14,8	—19,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW5	S1	S1	—	
5	43,1	43,4	44,3	—13,1	—13,0	—14,2	—13,4	—14,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE2	E6	ESE5	0,6	⊹, ✳⁰ a, 2, p, 3.
6	43,2	41,2	39,4	—14,8	—15,5	—18,8	—16,4	—19,1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E3	ENE1	0	1,9	⊔² n, 1; ⊔², ✳ a, 2, p,
7	38,0	38,4	40,4	—17,2	—18,8	—22,6	—19,5	—22,7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NW1	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
8	44,4	44,8	40,5	—22,4	—19,5	—11,9	—17,9	—24,7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW1	0	S5	0,7	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p,
9	30,1	28,2	27,9	— 3,2	— 1,1	— 1,6	— 2,0	—12,1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW12	W10	W6	4,2	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3
10	25,7	24,9	25,0	— 1,6	— 1,6	— 6,0	— 3,1	— 6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW2	0	NNE5	0,1	✳⁰ 1.
11	28,2	31,1	35,2	—14,5	—21,7	—26,6	—20,9	—26,7	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N8	N10	N8	—	
12	37,1	37,0	36,7	—31,0	—29,0	—32,2	—30.7	—32,2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N5	N4	N2	—	
13	35,6	34,1	32,3	—32,5	—27,0	—32,8	—30,8	—36,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N2	0	0	—	
14	31,4	31,4	31,9	—28,0	—25,5	—23,2	—25,6	—33,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E3	E12	E12	0,8	⊔ n, 1; ⊹ 2; ✳, ⊹ p,
15	31,7	31,0	31,0	—24,0	—23,0	—22,2	—23,1	—24,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E3	E2	0	0,2	⊔, ✳⁰ a, 2.
16	31,5	31,4	35,1	—22,4	—24.6	—26,8	—24,6	—27,4	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	0	E1	ENE1	N1	0,3	✳⁰ n, 1.
17	38,0	39,3	40,5	—27,5	—24,0	—26,7	—26,1	—29,0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N7	NNW4	NNW4	—	⊔² n, 1, a, p, 2, 3.
18	40,3	40,7	41,5	—25,2	—24,2	—25,2	—24,9	—27,0	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	0	0	—	
19	44,2	45,9	48,2	—26,2	—26,2	—27,2	—26,5	—28,2	—	—	—	—	—	—	10	1	10⁰	N1	N2	N2	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
20	51,5	54,5	58,4	—29,5	—26,7	—26,6	—27,6	—30,6	—	—	—	—	—	—	4	8	0	NE4	NE4	NE6	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
21	63,5	66,1	67,7	—29,6	—26,2	—26,2	—27,3	—29,6	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NE3	NNE3	NNE3	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3; |•|
22	66,5	63,7	64,5	—25,4	—20,4	—16,6	—20,8	—27,0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NNE3	NNE8	NNE10	—	⊔ n, 1, a, 2.
23	65,8	65,0	59,5	—23,7	—22,2	—18,2	—21,4	—23,8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNW8	WNW8	WNW10	—	
24	48,8	46,8	44,6	—11,2	— 8,0	— 8,1	— 9,1	—18,7	—	—	—	—	—	—	10	9	9	W12	WNW12	NNW12	—	⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44,4	42,2	39,3	—10,8	— 7,6	—12,2	—10,2	—13,8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	W10	SW6	SW8	—	⊹ n, 1.
26	37,5	33,9	33,5	—15,0	— 8,4	— 9,1	—10,8	—16,1	—	—	—	—	—	—	7	9	10⁰	SW6	SSW16	SSW8	3,0	✳ a; ⊹, ✳ a, 2, p;
27	34,2	36,1	38,8	—10,0	— 7,8	— 9,3	— 9,0	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW4	0	NW1	2,0	✳ n, a, 2.
28	40,0	38,5	37,9	—13,2	—11,2	—10,8	—11,7	—13,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE3	NE3	NE1	2,9	✳ a, 2, p, 3.
29	37,0	35,1	31,0	— 7,8	— 5,7	— 6,0	— 6,5	—11,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE4	SE16	0,3	✳ n; ✳, ⊹ p, 3; 3.
30	32,0	35,0	36,9	—11,3	— 9,4	—11,6	—10,8	—12,2	—	—	—	—	—	—	10	1	10⁰	S10	S14	S14	0,3	✳⁰, ⊹ n, 1.
31	41,4	42,8	44,0	— 7,8	— 7,2	— 8,7	— 7,9	—11,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SSE7	SSE5	1,0	✳⁰, ⊹⁰ p.
Срд. Moy.	739,2	739,4	739,9	—18,4	—16,7	—17,8	—17,6	—21,5	—	—	—	—	—	—	7,7	6,8	6,7	4,4	4,6	5,0	—	

Высота—Altitude: 242m 2 **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть / Correct. de gravité ajoutée } m.m. 0,72

1	745,3	746,5	747,3	— 5,4	— 6,0	— 7,8	— 6,4	— 8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	S2	SSW2	—	
2	49,8	51,5	51,5	— 7,0	— 7,0	— 8,8	— 7,6	— 9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW1	SSW1	0	—	≡, ⊔ 1, a, 2; ⊔ 3; ✳⁰
3	52,0	51,2	48,5	— 7,2	— 4,0	— 6,2	— 5,8	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW1	0	WNW6	—	⊔, ≡⁰ 1; ⊔² a, 2, p, 3.
4	48,7	49,1	49,1	— 8,5	— 7,8	—10,0	— 8,8	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW2	N1	0	—	≡, ⊔² 1, a, 2, p, 3.
5	49,4	49,5	49,6	—10,2	— 9,2	—11,2	—10,2	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔² 1, a, 2, 3.
6	49,4	51,7	53,4	—12,5	— 9,7	—12,6	—11,6	—12,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	0	N2	—	≡, ⊔² 1, a, 2, p, 3; ✳
7	55,1	56,3	57,8	—11,0	— 9,6	—10,5	—10,4	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	NE2	0	0,2	⊔², 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ a, 2, p
8	58,7	58,6	58,2	—12,0	—11,8	—14,8	—12,9	—15,0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNE1	0	0	—	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔² 1, a,
9	57,2	56,6	55,1	—17,4	—14,8	—19,0	—17,1	—19,0	—	—	—	—	—	—	10	0⁰	0	0	SSE1	SSW1	--	⊔² 1, a, 2, p, 3; 3.
10	54,5	55,3	55,1	—20,2	—15,8	—19,4	—18,5	—21,5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	0	SSW5	SW8	—	⊔², n, 1, a, 2, p, 3.
11	54,5	54,7	53,4	—19,0	—12,7	—14,0	—15,2	—22,4	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	0	W2	W1	SSW1	—	⊔ 1.
12	51,5	51,4	50,5	—17,0	—11,9	—11,6	—13,5	—17,4	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	W1	W1	WNW2	—	
13	49,8	50,2	50,8	—15,0	—14,6	—15,7	—15,1	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW1	NW1	0	—	
14	51,8	52,5	52,5	—16,6	—10,6	—15,2	—14,1	—18,3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
15	51,9	51,3	48,6	—16,6	—12,5	—15,2	—14,8	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE2	—	
16	46,8	44,6	40,9	—17,4	—11,2	—15,6	—14,7	—18,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW4	S1	S3	—	⊔ 1.
17	34,0	30,6	26,6	—15,0	— 9,6	—11,0	—11,9	—16,3	—	—	—	—	—	—	10	2	7	SE2	SE3	SSW3	1,2	⊔ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
18	25,6	28,9	30,4	—11,2	— 5,4	—12,6	— 9,7	—13,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW8	WSW6	SSE2	0,7	✳ a, 2.
19	28,7	30,0	31,6	— 9,1	— 6,8	— 8,7	— 8,2	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SW6	SSW6	0,4	✳⁰, ⊹ n, 1.
20	30,9	31,1	30,3	— 9,2	— 6,4	—13,4	— 9,7	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE7	SSE5	S4	—	
21	28,2	24,8	22,4	—11,8	— 7,5	— 1,4	— 6,9	—14,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SSE12	S12	—	✳⁰ p, 3; ⊹ p, 3.
22	23,2	24,5	26,4	0,2	0,7	0,4	0,4	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S6	S12	2,4	V 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
23	27,4	27,5	29,4	— 5,2	— 4,5	— 4,7	— 4,8	— 6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	SSE17	SSE5	—	⊹, n, 1, a, 2.
24	31,6	33,7	34,4	— 6,8	— 3,3	— 8,8	— 6,3	— 9,0	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	1	S5	S4	S4	—	
25	35,4	37,3	39,2	— 7,6	— 3,0	— 8,7	— 6,4	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW2	SSW2	S1	—	⊔ 1.
26	39,6	36,7	28,4	— 9,8	— 2,7	— 7,8	— 6,8	—10,7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW4	S4	SSW10	2,5	✳⁰ 1; ⊔ 1.
27	18,3	19,8	20,3	— 5,5	— 1,5	— 5,5	— 4,2	— 7,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	WSW10	WSW5	—	✳, ⊹ n; ✳⁰ 3.
28	19,9	21,9	23,0	— 7,0	— 4,2	— 8,8	— 6,7	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	NW4	WNW6	1,0	✳⁰ n, 3; ⊹ p, 3.
Срд. Moy.	741,8	742,1	741,6	—11,1	— 8,0	—10,7	— 9,9	—13,1	—	—	—	—	—	—	8,2	6,9	6,0	4,0	3,4	3,5	—	

Срд. Moy.	757,2	757,2	757,1	— 8,4	— 6,4	— 7,5	— 7,4	—10,1	—	—	—	—	—	—	7,7	7,4	8,4	1,8	2,0	1,3	2,9	

Декабрь.—Decembre.

1	737,5	738,7	739,4	— 5,0	— 4,0	— 8,5	— 5,8	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	NW20	2,5	✳ p; ☇ p, 3.
2	37,2	37,5	39,1	— 9,4	— 9,0	—10,5	— 9,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	N20	N20	4,7	☩, ☇ n, 1, a, 2, p, 3;
3	40,9	41,5	43,1	—11,2	— 9,3	—10,1	—10,2	—12,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N14	NW10	NW7	—	☩ n, 1; ☇ n.
4	45,8	48,5	51,0	—13,4	—14,0	—15,4	—14,3	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW2	NW2	0	0,9	
5	53,2	54,7	57,1	—11,2	— 3,6	— 3,7	— 6,2	—17,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SW2	0	—	✳⁰ n.
6	58,4	58,5	56,9	— 8,2	— 8,8	— 8,4	— 8,5	— 9,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE2	S2	SE4	—	
7	51,7	49,8	48,9	— 8,4	— 7,8	— 5,8	— 7,3	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE5	S4	S3	0,8	☩⁰ n, 1, a.
8	49,5	48,7	42,5	— 3,2	— 2,8	— 0,4	— 2,1	— 5,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7,9	☰ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p; ● 3.
9	40,5	40,8	42,1	1,0	1,5	0,7	1,1	— 0,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	S3	S4	—	● n; ☰ n, 1.
10	44,4	44,6	43,0	— 0,5	— 0,0	— 1,4	— 0,6	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E2	—	
11	40,0	39,4	40,2	— 1,6	— 0,2	0,2	— 0,5	— 1,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2,4	✳ n, a, p.
12	41,5	41,4	42,3	— 3,5	— 4,2	— 7,4	— 5,0	— 7,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1,7	✳⁰ a, 2, p, 3,
13	43,5	46,0	48,4	—12,5	—15,6	—23,0	—17,0	—23,1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NW2	0	—	✳⁰ n.
14	51,3	50,6	50,1	—28,3	—25,6	—25,9	—26,6	—28,7	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10⁰	0	0	N2	1,6	
15	40,7	36,7	38,0	—19,4	—17,5	—18,1	—18,3	—25,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE17	NE11	N10	0,5	☩ n, 1, a, 2, p, 3; ☇ 1.
16	44,0	45,4	43,6	—17,0	—16,4	—17,3	—16,9	—18,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE5	NNE10	NE17	—	☩, ☇ 3.
17	41,1	43,1	44,7	—19,6	—19,0	—19,2	—19,3	—20,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	☩ n; |•| a.
18	47,0	48,0	47,9	—18,0	—16,4	—16,6	—17,0	—21,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW4	W3	SSW2	—	
19	47,1	46,2	43,8	—16,6	—17,2	—14,6	—16,1	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SW5	S1	—	
20	40,5	40,0	40,1	—10,8	— 7,7	—10,0	— 9,5	—14,6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSE2	0	3,3	✳ a, 2, p, 3; ☌⁰ p, 3.
21	39,8	40,4	43,5	—20,2	—19,4	—19,9	—19,8	—21,9	—	—	—	—	—	—	7	0	10	0	0	NW1	0,1	✳⁰ n; ☩⁰ p, 3.
22	43,7	48,5	49,7	—22,6	—20,0	—21,9	—21,5	—24,4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	0	0	—	☩ n; ⌴⁰ p, 3.
23	51,6	54,3	58,1	—29,2	—24,2	—23,8	—25,7	—29,9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	0	—	☌ n, 1; ⌴⁰ n, 1, p, 3.
24	62,6	64,7	66,2	—30,3	—28,9	—30,0	—29,7	—30,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N1	0	0	0,0	⌴⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ☌ 1.
25	65,4	65,7	65,7	—29,0	—29,0	—29,5	—29,2	—30,0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N2	0	N2	—	⌴ n, 1, a, 2, p, 3; ☌ 1.
26	66,5	67,4	67,3	—31,3	—29,0	—31,8	—30,7	—31,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌴ n, 1, a, 2, p, 3.
27	65,9	65,3	63,2	—33,0	—29,0	—30,2	—30,7	—33,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE1	—	⌴ n, 1, a, 2, p, 3.
28	60,2	57,1	49,0	—31,5	—23,2	—17,1	—23,9	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SE1	SE1	S8	8,0	⌴ n, 1, 2; ☩ p 3.
29	40,5	40,1	43,8	—13,2	— 8,3	—17,2	—12,9	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S11	SW2	0	0,5	☩ n, 1; ✳⁰ a, 2.
30	43,3	42,8	43,0	—21,5	—17,2	—13,0	—17,2	—22,4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW1	SW5	SW2	—	
31	44,0	45,9	50,9	—15,0	—14,7	—24,4	—18,0	—24,4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW2	NW2	NW4	—	
Срд. Moy.	747,8	748,1	748,5	—15,9	—14,2	—15,3	—15,1	—18,4	—	—	—	—	—	—	6,8	7,7	6,6	3,0	2,7	3,5	—	

СРОЧНЫЯ ЕЖЕДНЕВНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

и

МѢСЯЧНЫЕ ВЫВОДЫ

изъ наблюденій станціи II разряда

Успенская ферма.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаютъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и другія знаки объяснены во введеніи.

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES

et

RÉSUMÉS MENSUELS

des observations faites au station du 2 ordre

Ouspenskaïa école agricole.

Dans l'en-tête des tableaux sont adopté les signes que voici:

φ signifie la latitude N de station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts et les autres signes.

Срд. Moy.	739,2	739,4	739,9	—18,4	—16,7	—17,8	—17,6	—21,5	—	—	—	—	—	—	7,7	6,8	6,7	4,4	4,6	5,0	—	

Высота—Altitude: 242^{m} 2 **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть / Correct. de gravité ajoutée. m.m. 0,72

1	745,3	746,5	747,3	— 5,4	— 6,0	— 7,8	— 6,4	— 8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	S2	SSW2	—	
2	49,8	51,5	51,5	— 7,0	— 7,0	— 8,8	— 7,6	— 9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW1	SSW1	0	—	≡; ⊔ 1, a, 2; ⊔ 3; ✱^{0}
3	52,0	51,2	48,5	— 7,2	— 4,0	— 6,2	— 5,8	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW1	0	WNW6	—	⊔, ≡^{0} 1; ⊔^{2} a, 2, p, 3.
4	48,7	49,1	49,1	— 8,5	— 7,8	—10,0	— 8,8	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW2	N1	0	—	≡, ⊔^{2} 1, a, 2, p, 3.
5	49,4	49,5	49,6	—10,2	— 9,2	—11,2	—10,2	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔^{2} 1, a, 2, 3.
6	49,4	51,7	53,4	—12,5	— 9,7	—12,6	—11,6	—12,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	0	N2	—	≡, ⊔^{2} 1, a, 2, p, 3; ✱
7	55,1	56,3	57,8	—11,0	— 9,6	—10,5	—10,4	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	NE2	0	0,2	⊔^{2}, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0}a, 2, p
8	58,7	58,6	58,2	—12,0	—11,8	—14,8	—12,9	—15,0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNE1	0	0	—	✱^{0}n, 1, a, 2, p; ⊔^{2} 1, a,
9	57,2	56,6	55,1	—17,4	—14,8	—19,0	—17,1	—19,0	—	—	—	—	—	—	10	0^{0}	0	0	SSE1	SSW1	—	⊔^{2} 1, a, 2, p, 3; ≚ 3.
10	54,5	55,3	55,1	—20,2	—15,8	—19,4	—18,5	—21,5	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	0	SSW5	SW8	—	⊔^{2}, n, 1, a, 2, p, 3.
11	54,5	54,7	53,4	—19,0	—12,7	—14,0	—15,2	—22,4	—	—	—	—	—	—	1	2^{0}	0	W2	W1	SSW1	—	⊔ 1.
12	51,5	51,4	50,5	—17,0	—11,9	—11,6	—13,5	—17,4	—	—	—	—	—	—	1	1^{0}	0	W1	W1	WNW2	—	
13	49,8	50,2	50,8	—15,0	—14,6	—15,7	—15,1	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW1	NW1	0	—	
14	51,8	52,5	52,5	—16,6	—10,6	—15,2	—14,1	—18,3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
15	51,9	51,3	48,6	—16,6	—12,5	—15,2	—14,8	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE2	—	
16	46,8	44,6	40,9	—17,4	—11,2	—15,6	—14,7	—18,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW4	S1	S3	—	⊔ 1.
17	34,0	30,6	26,6	—15,0	— 9,6	—11,0	—11,9	—16,3	—	—	—	—	—	—	10	2	7	SE2	SE3	SSW3	1,2	⊔ 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
18	25,6	28,9	30,4	—11,2	— 5,4	—12,6	— 9,7	—13,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW8	WSW6	SSE2	0,7	✱ a, 2.
19	28,7	30,0	31,6	— 9,1	— 6,8	— 8,7	— 8,2	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SW6	SSW6	0,4	✱^{0}, ✝ n, 1.
20	30,9	31,1	30,3	— 9,2	— 6,4	—13,4	— 9,7	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE7	SSE5	S4	—	
21	28,2	24,8	22,4	—11,8	— 7,5	— 1,4	— 6,9	—14,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE8	SSE12	S12	—	✱^{0} p, 3; ✝ p, 3.
22	23,2	24,5	26,4	0,2	0,7	0,4	0,4	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S6	S12	2,4	V 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
23	27,4	27,5	29,4	— 5,2	— 4,5	— 4,7	— 4,8	— 6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	SSE17	SSE5	—	✝, ↙ n, 1, a, 2.
24	31,6	33,7	34,4	— 6,8	— 3,3	— 8,8	— 6,3	— 9,0	—	—	—	—	—	—	7^{0}	0	1	S5	S4	S4	—	
25	35,4	37,3	39,2	— 7,6	— 3,0	— 8,7	— 6,4	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW2	SSW2	S1	—	⊔ 1.
26	39,6	36,7	28,4	— 9,8	— 2,7	— 7,8	— 6,8	—10,7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW4	S4	SSW10	2,5	✱^{0} 1; ⊔ 1.
27	18,3	19,8	20,3	— 5,5	— 1,5	— 5,5	— 4,2	— 7,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	WSW10	WSW5	—	✱, ✝ n; ✱^{0} , 3.
28	19,9	21,9	23,0	— 7,0	— 4,2	— 8,8	— 6,7	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	NW4	WNW6	1,0	✱^{0} n, 3; ✝ p, 3.
Срд. Moy.	741,8	742,1	741,6	—11,1	— 8,0	—10,7	— 9,9	—13,1	—	—	—	—	—	—	8,2	6,9	6,0	4,0	3,4	3,5	—	

1907 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Ноябрь.—Novembre.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолютн. влажн. Tension de la vapeur.			Относител. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741,3	743,6	744,7	— 0,4	— 2,5	— 2,9	— 1,9	— 2,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW1	NW1	0	0,7	△ p, 3.
2	45,3	47,1	47,5	— 4,5	— 8,4	— 7,3	— 6,7	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW2	NW11	NW6	—	⊓ n, 1.
3	46,8	46,7	47,6	— 8,3	— 8,6	—14,1	—10,3	—14,1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NNW4	NNW4	0	0,9	⊓⁰ a, p.
4	46,5	45,1	45,3	—13,8	— 9,6	—11,8	—11,7	—15,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW5	NW2	NW2	3,1	⊓ n, p; ⊓ a, 2 p.
5	47,1	50,2	54,1	—14,1	—10,2	—12,7	—12,3	—14,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N1	NNE2	N1	—	
6	55,8	55,3	55,2	—12,3	—11,2	—11,6	—11,7	—14,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N3	NW2	NW2	0,2	⊓ p, 3.
7	53,7	52,6	51,5	—11,7	—10,1	—11,8	—11,2	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0,5	n, 1, a, 2, p, 3.
8	49,7	49,1	47,5	—10,2	— 5,1	— 3,4	— 6,2	—12,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0,5	n, 1; ⊓⁰ n.
9	45,6	46,9	49,1	1,4	1,8	1,0	1,4	— 3,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W10	W10	N5	—	
10	51,6	52,0	53,1	— 2,2	— 2,5	— 4,4	— 3,0	— 4,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW7	NW2	0	—	
11	53,5	53,5	52,4	— 5,2	— 3,8	— 3,5	— 4,2	— 5,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE3	SE1	1,1	
12	51,1	51,2	51,6	— 3,3	— 1,2	— 1,7	— 2,1	— 3,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E2	3,9	⊓ n, 1, p, 3.
13	53,2	53,6	53,5	— 3,8	— 3,0	— 5,0	— 3,9	— 5,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	E2	E1	—	⊓ n.
14	54,1	54,6	56,9	— 5,5	— 3,2	— 3,9	— 4,2	— 6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	E3	0	—	
15	60,0	62,2	64,5	— 1,4	— 1,5	— 7,2	— 3,4	— 7,2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
16	66,9	68,2	69,0	—11,2	— 5,8	— 6,3	— 7,8	—12,0	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	—	
17	69,5	70,1	70,0	— 5,0	— 2,4	— 5,0	— 4,1	— 6,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
18	70,1	70,4	70,1	— 8,5	— 6,0	— 9,5	— 8,0	—10,0	—	—	—	—	—	—	0	5	10⁰	0	0	0	—	
19	70,0	70,2	71,1	—12,8	— 6,2	— 7,4	— 8,8	—13,0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	E2	—	⊓ n, 1.
20	72,3	73,1	73,3	— 6,7	— 5,8	— 6,2	— 6,2	— 7,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	0	0	—	
21	73,2	73,2	73,4	— 8,0	— 8,6	—10,4	— 9,0	—10,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	E3	0	0,2	
22	74,2	74,2	74,1	—12,5	—10,7	—10,7	—11,3	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E3	E1	E1	—	n, 1, a, 2, p, 3.
23	73,0	72,4	72,6	—15,6	—12,4	—15,0	—14,3	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	0	8⁰	0	0	0	—	n, 1, a, 2, p, 3.
24	72,2	71,3	69,5	—13,3	—11,8	—15,2	—13,4	—15,5	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	10	0	0	0	—	n, 1, a, 2, p, 3.
25	67,9	67,2	65,8	—19,3	—14,8	—15,4	—16,5	—19,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	n, 1, a, 2, p, 3.
26	63,6	63,0	61,4	—19,4	—11,4	—15,6	—15,5	—20,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	1, a, 2, p, 3.
27	59,0	57,1	52,6	—14,3	— 9,6	— 8,5	—10,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	3	1	10	0	0	SE2	2,6	n, 1, a, 2; ⊕ n.
28	49,5	46,0	42,0	— 8,8	— 6,9	0,5	— 5,1	—10,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE8	SW6	2,5	⊓ n, p; △ a.
29	42,2	40,7	39,3	1,7	1,8	1,3	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW7	SW7	SW1	—	
30	38,5	35,3	35,0	— 4,0	— 2,2	— 1,6	— 2,6	— 4,5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	SW8	2,9	⊓ a, 2, p.
Срд. Moy.	757,2	757,2	757,1	— 8,4	— 6,4	— 7,5	— 7,4	—10,1	—	—	—	—	—	—	7,7	7,4	8,4	1,8	2,0	1,3	2,9	

Декабрь.—Decembre.

1	737,5	738,7	739,4	— 5,0	— 4,0	— 8,5	— 5,8	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	NW20	2,5	⊓ p; ⊓ p, 3.
2	37,2	37,5	39,1	— 9,4	— 9,0	—10,5	— 9,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	N20	N20	4,7	⊓, ⊓ n, 1, a, 2, p, 3,
3	40,9	41,5	43,1	—11,2	— 9,3	—10,1	—10,2	—12,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N14	NW10	NW7	—	⊓ n, 1; ⊓ n.
4	45,8	48,5	51,0	—13,4	—14,0	—15,4	—14,3	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW2	NW2	0	0,9	
5	53,2	54,7	57,1	—11,2	— 3,6	— 3,7	— 6,2	—17,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SW2	0	—	⊓⁰ n.
6	58,4	58,5	56,9	— 8,2	— 8,8	— 8,4	— 8,5	— 9,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE2	S2	SE4	—	
7	51,7	49,8	48,9	— 8,4	— 7,8	— 5,8	— 7,3	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE5	S4	S3	0,8	⊓⁰ n, 1, a.
8	49,5	48,7	42,5	— 3,2	— 2,8	— 0,4	— 2,1	— 5,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7,9	≡ n, 1, a; ⊓⁰ a, 2, p; ● 3.
9	40,5	40,8	42,1	1,0	1,5	0,7	1,1	— 0,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	S3	S4	—	● n; ≡ n, 1.
10	44,4	44,6	43,0	— 0,5	— 0,0	— 1,4	— 0,6	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E2	—	
11	40,0	39,4	40,2	— 1,6	— 0,2	0,2	— 0,5	— 1,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2,4	⊓ n, a, p.
12	41,5	41,4	42,3	— 3,5	— 4,2	— 7,4	— 5,0	— 7,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1,7	⊓⁰ a, 2, p, 3,
13	43,5	46,0	48,4	—12,5	—15,6	—23,0	—17,0	—23,1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NW2	0	—	⊓⁰ n.
14	51,3	50,6	50,1	—28,3	—25,6	—25,9	—26,6	—28,7	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10⁰	0	0	N2	1,6	
15	40,7	36,7	38,0	—19,4	—17,5	—18,1	—18,3	—25,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE17	NE11	N10	0,5	⊓ n, 1, a, 2, p, 3; ⊓ 1.
16	44,0	45,4	43,6	—17,0	—16,4	—17,3	—16,9	—18,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE5	NNE10	NE17	—	⊓, ⊓ 3.
17	41,1	43,1	44,7	—19,6	—19,0	—19,2	—19,3	—20,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊓ n; | a.
18	47,0	48,0	47,9	—18,0	—16,4	—16,6	—17,0	—21,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW4	W3	SSW2	—	
19	47,1	46,2	43,8	—16,6	—17,2	—14,6	—16,1	—19,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SW5	S1	—	
20	40,5	40,0	40,1	—10,8	— 7,7	—10,0	— 9,5	—14,6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSE2	0	3,3	⊓ a, 2, p, 3; ⊕⁰ p, 3.
21	39,8	40,4	43,5	—20,2	—19,4	—19,9	—19,8	—21,9	—	—	—	—	—	—	7	0	10	0	0	NW1	0,1	⊓⁰ n; ⊓⁰ p, 3.
22	43,7	48,5	49,7	—22,6	—20,0	—21,9	—21,5	—24,4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	0	0	—	⊓ n; ⊓⁰ p, 3.
23	51,6	54,3	58,1	—29,2	—24,2	—23,8	—25,7	—29,9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	0	—	⊕ n, 1; ⊓⁰ n, 1, p, 3.
24	62,6	64,7	66,2	—30,3	—28,9	—30,0	—29,7	—30,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N1	0	0	0,0	⊓⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ 1.
25	65,4	65,7	65,7	—29,0	—29,0	—29,5	—29,2	—30,0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N2	0	N2	—	⊓ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ 1.
26	66,5	67,4	67,3	—31,3	—29,0	—31,8	—30,7	—31,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊓ n, 1, a, 2, p, 3.
27	65,9	65,3	63,2	—33,0	—29,0	—30,2	—30,7	—33,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE1	—	⊓ n, 1, a, 2, p, 3.
28	60,2	57,1	49,0	—31,5	—23,2	—17,1	—23,9	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SE1	SE1	S8	8,0	⊓ n, 1, 2; ⊓ p 3.
29	40,5	40,1	43,8	—13,2	— 8,3	—17,2	—12,9	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S11	SW2	0	0,5	⊓ n, 1; ⊓⁰ a, 2.
30	43,3	42,8	43,0	—21,5	—17,2	—13,0	—17,2	—22,4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW1	SW5	SW2	—	
31	44,0	45,9	50,9	—15,0	—14,7	—24,4	—18,0	—24,4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW2	NW2	NW4	—	
Срд. Moy.	747,8	748,1	748,5	—15,9	—14,2	—15,3	—15,1	—18,4	—	—	—	—	—	—	6,8	7,7	6,6	3,0	2,7	3,5	—	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750,4	750,0	749,6	10,4	15,4	13,5	13,1	9,4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	0	—	● n; ⊥ 3.
2	48,0	46,7	48,6	12,2	24,7	16,6	17,8	11,4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE2	S6	NW5	3,4	≡, ⊥ n, 1; ● ↖ p.
3	54,2	55,7	55,8	10,3	15,4	9,0	11,6	7,5	—	—	—	—	—	—	0	6	9	0	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
4	56,1	55,2	54,6	10,5	20,6	15,8	15,6	7,6	—	—	—	—	—	—	9	1	0	SE2	SE3	SE2	—	⊥ n, 1, p, 3.
5	55,0	55,2	55,7	13,0	21,9	15,1	16,7	11,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE2	ESE7	0	—	⊥ n, 1.
6	56,9	57,8	57,8	10,2	19,4	11,6	13,7	6,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E2	0	—	⊥ n, 1, 3.
7	59,1	58,4	57,3	11,2	21,2	15,3	15,9	7,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
8	56,7	55,6	53,8	13,6	24,0	15,4	17,7	10,4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
9	51,5	49,7	49,0	15,2	22,9	14,4	17,5	10,9	—	—	—	—	—	—	2	7	8	0	WSW1	0	4,5	≡, ⊥ n, 1; ●, ↖; ↙
10	50,4	51,2	51,2	10,9	14,3	8,5	11,2	8,5	—	—	—	—	—	—	8	1	0	NW2	NW3	0	—	↙ n; ⊥, 3.
11	49,6	48,3	47,5	8,2	14,4	10,8	11,1	8,0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S1	SW8	SW6	0,3	⊥ n, 1.
12	49,2	50,6	52,3	5,2	7,6	6,3	6,4	5,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW7	NW12	NW5	—	● n.
13	52,8	52,0	51,3	4,4	10,1	7,0	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	10	3	4	0	0	0	—	⊥ n, 1.
14	50,3	51,3	52,2	6,7	10,0	9,6	8,8	6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	0	0	0,3	⊥ n, 1; ≡ p, 3.
15	52,8	52,6	51,3	10,0	13,0	11,4	11,5	9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S1	0	—	≡² n, 1, a.
16	49,9	49,0	48,0	10,4	19,0	13,0	14,1	9,3	—	—	—	—	—	—	6	1	10	S4	S4	0	4.7	⊥ n, 1; ● p, 3; ↙
17	48,7	48,3	46,7	8,5	16,0	11,4	12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	2	6	6	0	0	0	—	● n.
18	44,6	43,7	41,6	10,0	15,6	11,0	12,2	9,7	—	—	—	—	—	—	10	9	7	0	S1	0	2,8	⊥ n, 1; ● p.
19	38,3	38,2	41,4	7,5	9,0	6,3	7,6	6,3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S2	S1	NW3	1,4	●⁰ n, a, 2, p.
20	43,0	44,3	45,8	5,8	8,3	6,3	6,8	5,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW5	NW3	1,9	⊥ n, 1; ●⁰ a.
21	42,7	40,3	39,7	4,5	10,6	10,0	8,4	4,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S3	SSW6	SW5	3,8	●⁰ p.
22	40,1	41,7	45,6	6,0	7,8	1,0	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	NW2	—	● n.
23	49,9	51,0	51,1	— 0,6	7,8	1,6	2,9	— 1,6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	S2	0	—	⊔ n, 1.
24	46,6	41,4	40,3	— 1,6	2,3	3,0	1,2	— 2,5	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	S4	W20	3,6	⊔ n, 1; ●⁰ a, p; ↙ p,
25	47,3	50,7	49,2	0,5	6,2	2,7	3,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W14	W5	NNW4	8,4	↙ n ● p, 3.
26	47,4	51,0	52,4	0,4	3,3	1,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW1	0	0	0,1	✳ n; ≡ n, 1; ● a.
27	51,1	48,9	47,1	0,4	7,5	6,6	4,8	— 1,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW5	SW7	0	0,4	⊔ n.
28	50,0	54,4	57,0	— 0,1	1,7	— 1,0	0,2	— 2,0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NW4	NW10	0	—	● n.
29	56,6	54,0	50,9	— 0,4	8,2	5,2	4,3	— 2,0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW2	SW9	SW14	—	⊔ n, 1.
30	50,5	50,5	52,8	3,5	12,9	5,6	7,3	2,0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	W4	W2	—	⊥ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	750,0	749,9	749,9	6,9	13,0	8,8	9,6	5,2	—	—	—	—	—	—	6,5	6,1	5,0	1,7	3,4	2,4	—	

Октябрь.—Octobre.

1	755,4	755,8	754,9	3,6	13,8	8,7	8,7	2,5	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	0	W2	—	⊥ n, 1.
2	54,0	54,2	55,0	6,0	9,2	2,2	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10	6	0	W2	NW1	NW2	—	⊥, ≡ n, 1.
3	56,8	58,1	58,2	— 1,3	2,3	— 1,0	0,0	— 2,2	—	—	—	—	—	—	7⁰	8	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	60,6	61,2	60,4	— 1,1	6,6	0,7	2,1	— 3,0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	N2	0	—	⊔ n, 1.
5	60,3	59,3	57,7	0,8	12,5	5,8	6,4	0,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW2	NW1	—	⊔ n, 1.
6	56,1	53,8	50,3	0,2	13,8	9,8	7,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	SSW3	S4	3,7	⊥ n, 1; ●⁰ p, 3.
7	48,3	48,6	47,5	7,0	7,8	8,0	7,6	6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW2	SW1	0	—	● n.
8	45,7	45,5	45,5	6,8	13,9	11,2	10,6	6,3	—	—	—	—	—	—	8	0	10	S4	SW3	SW4	1,9	● a, p, 3.
9	48,5	50,1	49,0	9,1	10,6	10,1	9,9	8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	W4	W2	0,1	● n.
10	47,3	49,5	52,0	10,8	10,9	2,8	8,2	2,8	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NW2	N1	N3	—	● n.
11	53,3	52,4	49,4	0,3	9,6	5,2	5,0	— 0,6	—	—	—	—	—	—	4	3	4	0	W2	W3	—	⊥ n, 1.
12	49,9	52,1	53,2	5,4	8,0	3,2	5,5	3,2	—	—	—	—	—	—	10	6	9	NW5	NW4	0	—	
13	53,1	52,6	53,3	1,1	9,5	5,8	5,5	— 0,2	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	SW2	0	—	⊔ n, 1.
14	55,7	57,2	58,2	6,9	11,1	9,4	9,1	5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊥ n, 1.
15	60,2	60,8	60,2	5,6	13,0	6,8	8,5	4,8	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	S2	0	—	⊥ n, 1.
16	60,1	59,4	58,8	2,3	12,9	6,9	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S1	SW5	0	—	⊥ n, 1.
17	58,9	59,3	60,1	2,4	13,5	6,7	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW2	0	—	⊥ n, 1.
18	62,8	63,9	64,9	2,6	13,2	6,6	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊥ n, 1.
19	66,0	65,8	64,5	2,8	13,0	6,8	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0	0	3	S2	S2	SSW4	—	⊥ n, 1.
20	63,0	62,0	60,5	4,9	12,4	8,2	8,5	3,9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5	SW7	WSW6	WSW2	—	⊥ n, 1.
21	59,4	58,6	57,6	2,6	9,5	5,1	5,7	2,5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	SW7	SW4	—	⊥ 1.
22	56,1	55,6	54,9	— 0,5	5,8	5,2	3,5	— 0,9	—	—	—	—	—	—	8	10	3	0	S2	0	—	⊥ n, 1.
23	56,6	57,3	55,9	5,2	3,4	3,8	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	0	0	—	
24	54,5	53,4	50,6	4,7	5,9	5,4	5,3	3,8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	W2	—	⊥, 1; ≡ n, 1, a.
25	49,8	50,7	50,4	4,7	8,4	6,0	6,4	3,3	—	—	—	—	—	—	10	7	3	W2	W1	SW2	—	
26	48,9	47,5	46,2	— 1,0	7,9	4,8	3,9	— 1,1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SSW4	0	2,3	⊥, ⊔¹, n, 1.
27	47,1	51,6	57,5	— 0,8	— 2,4	— 7,8	— 3,7	— 7,8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE4	NE5	NE1	0,7	● n; ✳ n, 1, a, 2, p
28	60,8	61,2	59,0	— 11,2	— 3,4	— 5,6	— 6,7	— 11,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	55,3	54,0	51,6	— 5,6	— 2,8	— 3,0	— 3,8	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	S1	S3	—	
30	47,4	43,3	38,3	— 2,4	0,8	0,2	— 0,5	— 3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S3	0	6,6	△ p, 3.
31	34,8	35,6	38,2	1,0	0,9	0,4	0,8	— 0,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S1	0,1	●, ≡ n; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	754,4	754,5	754,0	2,4	8,1	4,5	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,4	5,5	4,1	1,2	2,1	1,3	—	

1907 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **1юль—Juillet.** Vladimir sur Kliazma.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745,9	746,0	746,2	18,0	24,4	18,0	20,1	13,7	—	—	—	—	—	—	7	7	3	NNE3	NE1	0	3,3	● n, p; ⊤ p.
2	47,3	48,1	46,9	18,2	25,0	21,2	21,5	13,9	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	8	0	0	0	13,8	⊏ n. 1; ⊤ p.
3	47,1	46,0	45,6	18,8	27,4	19,2	21,8	16,2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NE1	E1	0	7,4	●, ◹ n, p.
4	46,2	46,3	46,2	21,2	28,1	23,0	24,1	16,3	—	—	—	—	—	—	3	6	2	0	0	0	—	
5	47,8	48,3	49,2	22,5	26,1	17,8	22,1	17,8	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	NW1	NW1	12,8	⊏ n. 1; ●⁰ p, 3; ◹ p.
6	50,2	50,0	49,7	16,7	23,8	19,7	20,1	15,8	—	—	—	—	—	—	10	2	5	N2	0	0	0,9	● p.
7	49,8	50,0	49,6	21,0	28,2	25,2	24,8	18,0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0	0	—	⊏ n. 1.
8	49,5	49,6	48,5	23,0	29,6	24,7	25,8	19,0	—	—	—	—	—	—	5	1	2	E1	E1	0	4,0	⊏ n. 1.
9	48,9	49,2	49,6	23,0	26,6	19,4	23,0	19,4	—	—	—	—	—	—	8	4	8	S1	0	NW2	—	⊏ ◹, ● n.
10	49,6	49,6	49,8	22,7	24,6	21,3	22,9	18,0	—	—	—	—	—	—	0	10	8	0	0	0	0,3	⊏ n, 1; ● a; ⊤ p. 3.
11	49,1	48,7	47,7	19,3	22,7	20,8	20,9	15,5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	NE2	0,4	〓 n; ⊓ n, 1; ●⁰ a.
12	46,9	46,4	45,1	18,9	21,9	20,8	20,5	16,0	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	0	NNE4	0,6	● n, a; ◹ n.
13	42,9	42,9	43,8	20,9	28,3	21,2	23,5	18,0	—	—	—	—	—	—	0	3	2	NE2	SE3	0	—	
14	44,7	44,6	43,8	22,3	27,9	23,8	24,7	16,7	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	NNE1	E6	1,4	⊏ n, 1, ⊤ p, 3 ● 3'
15	44,2	44,4	44,3	18,6	24,0	18,6	20,4	17,0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SE2	NE2	0,2	●, ◹ n.
16	42,8	41,5	39,0	17,6	22,4	18,5	19,5	17,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E2	0	7,1	● n, p, 3.
17	35,5	34,9	37,2	18,2	20,2	13,3	17,2	13,3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSW4	W6	N3	2,4	● p.
18	39,0	39,5	39,5	11,2	17,8	13,5	14,2	9,9	—	—	—	—	—	—	8	3	8	NW5	N3	0	—	⊏ p. 3.
19	39,2	38,8	36,7	13,2	16,9	16,6	15,6	10,1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	NE1	0	0,7	⊏ n. 1.
20	35,3	37,5	39,5	15,2	18,8	13,0	15,7	13,0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	SW3	SW1	—	● n; ⊓ 3.
21	39,8	40,0	39,5	12,6	17,2	13,9	14,6	8,8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	SW2	SSW3	0	—	⊏ n. 1.
22	39,8	40,8	41,8	13,4	14,2	13,2	13,6	10,6	—	—	—	—	—	—	1	7	5	SE2	SE10	0	2,5	⊏ n, 1; ● 2.
23	41,8	41,7	41,6	11,8	18,6	13,4	14,6	9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S3	S4	SE2	2,0	● n. p; ⊃ p.
24	41,0	40,6	41,8	12,4	15,6	12,8	13,6	10,0	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	S1	SW1	1,0	● a; ⊓ 3.
25	43,4	44,3	44,9	12,3	21,0	16,0	16,4	10,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SW2	0	—	〓 n; ⊓ n. 1, 3.
26	45,4	44,8	42,7	17,0	23,0	19,2	19,7	13,5	—	—	—	—	—	—	0	5	6	0	SE3	E2	—	⊓ n. 1.
27	42,7	43,9	44,1	15,4	13,0	13,7	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	0	10	8	S4	SW1	0	6,4	⊏ n, 1, 3; ◹ n; ● a, 2.
28	44,9	45,2	45,2	14,8	20,8	15,5	17,0	11,5	—	—	—	—	—	—	10	8	1	0	W3	SW1	—	● n; ⸙ p.
29	45,4	45,2	45,2	16,1	21,4	15,4	17,6	11,7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW4	0	—	⊓ p. 1, 3.
30	44,6	43,7	43,2	15,6	22,8	16,0	18,1	11,4	—	—	—	—	—	—	7⁰	7	2	0	0	0	—	⊓ n, 1; ⊤ p.
31	43,9	43,4	43,2	17,7	24,6	19,8	20,7	12,1	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	0	—	⊓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	744,3	744,3	744,2	17,4	22,5	18,0	19,3	14,1	—	—	—	—	—	—	5,3	6,3	5,7	1,0	1,8	0,9	—	

Августъ.—Août.

1	743,2	742,2	739,6	16,9	27,4	21,9	22,1	15,8	—	—	—	—	—	—	10	3	8	SSE1	S3	0	0,2	
2	39,9	39,9	39,5	16,2	16,5	13,0	15,2	13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	0	17,0	● n. 1, a, 2 p.
3	39,5	40,0	39,5	12,0	18,6	12,9	14,5	11,4	—	—	—	—	—	—	2	6	1	W7	SW8	0	—	● p; ⊓ 3.
4	39,0	38,5	39,1	11,9	18,1	11,8	13,9	9,2	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	SW2	0	0,1	⊓ n, 1, 3; ●⁰ p.
5	39,7	41,2	43,6	12,8	16,7	11,0	13,5	8,4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E1	NNW7	NW4	—	⊓ n. 1.
6	45,9	46,1	48,1	9,2	15,3	8,8	11,1	6,4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NNW2	NW5	N2	—	⊓ n. 1.
7	49,7	48,7	46,3	9,0	17,2	13,8	13,3	4,6	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NW2	0	0	3,6	⊓ n. 1.
8	40,6	40,0	39,7	11,2	17,5	14,8	14,5	9,0	—	—	—	—	—	—	10	9	7	0	W2	0	—	● n, 1, a.
9	38,1	36,8	37,6	13,0	17,7	12,2	14,3	10,0	—	—	—	—	—	—	10	6	1	0	W2	0	—	⊓ 3.
10	38,2	38,1	40,6	10,2	18,2	12,6	13,7	8,8	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW3	SW2	0	—	⊓ n. 1.
11	44,9	46,2	45,5	12,6	20,8	16,1	16,5	8,9	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	W2	0	22,4	⊓ n. 1.
12	42,9	45,7	47,1	15,5	19,5	14,6	16,5	14,5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	SW4	0	—	●, ◹ n.
13	48,4	48,7	47,8	12,9	19,2	15,1	15,7	10,4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W1	W2	SW1	—	⊓ n, 1.
14	45,5	43,5	41,3	13,7	14,5	13,6	13,9	10,2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SSE2	0	0	6,1	⊓ n, 1; ● a, 2, p.
15	41,3	41,8	42,5	12,0	16,2	12,1	13,4	10,7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	W3	0	—	
16	44,6	45,5	45,5	13,5	19,4	13,5	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	W1	0	—	⊓ n. 1, 3.
17	46,0	45,6	45,9	13,4	19,3	16,5	16,4	11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0,2	⊏ n. 1, p, 3; ●⁰ a.
18	47,0	47,7	47,5	16,5	23,3	17,2	19,0	13,4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	0	8,0	◹ n; ⊓ n, 1.
19	47,4	47,4	47,3	15,6	21,5	16,6	17,9	15,0	—	—	—	—	—	—	7	8	3	0	SW2	0	—	● ⊤ n; 〓⁰ n, 1; ⊓ 3.
20	46,5	45,9	44,6	16,4	21,9	16,8	18,4	13,7	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	SSW4	0	2,0	⊓ n. 1,
21	46,6	47,2	46,3	15,5	21,4	18,9	18,6	15,5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SW2	0	4,3	● n; ⊓ 3.
22	46,4	46,3	43,5	14,4	24,0	20,5	19,6	13,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SSE1	0	0,4	◹ n; ● n, a; ⊓ 3.
23	42,6	42,2	39,9	18,3	25,1	19,9	21,1	16,6	—	—	—	—	—	—	4	0	9	SSE2	SE1	ESE5	3,0	⊏ n, 1; ◹ 3.
24	36,0	35,0	41,4	16,2	16,0	11,6	14,6	10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SE2	S5	S17	14,6	● n, a, p; ◹ n, p; ⸙ p. 3.
25	45,2	46,4	46,8	12,5	19,2	13,7	15,1	10,8	—	—	—	—	—	—	0	9	10	S9	SW15	0	1,9	●⁰ p; ⸙ 2;
26	46,4	46,6	46,7	12,0	14,8	12,4	13,1	11,7	—	—	—	—	—	—	10	7	1	S1	SW1	0	2,6	● n, a; ⊓ 3.
27	44,7	44,7	46,4	10,4	15,0	10,6	12,0	9,7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S2	SW5	SW3	—	● n.
28	47,0	48,2	47,6	8,4	14,3	10,4	11,0	7,1	—	—	—	—	—	—	9	6	0	SW3	W5	0	0,2	⊓ n, 1.
29	44,4	44,4	47,5	9,5	15,6	8,6	11,2	8,6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	1,3	● n, p; ⊃ p.
30	49,3	51,0	53,0	9,3	12,2	7,7	9,7	6,8	—	—	—	—	—	—	4	10	0	W5	NW6	0	—	⊓ 3.
31	54,9	54,1	52,4	7,6	14,2	11,3	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	WSW2	0	2,7	⊓ n. 1.
Срд. Moy.	744,3	744,4	744,5	12,9	18,4	13,9	15,1	10,6	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	3,2	1,4	3,0	1,3	—	

Владиміръ на Клязьмѣ. **Май. — Mai.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолютн. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738,5	740,2	744,3	8,6	9,8	5,9	8,1	5,9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW2	SW4	SW1	1,7	● n, 1, a.
2	46,6	49,0	51,6	5,4	10,5	8,1	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	2	0	2	SW4	0	S2	—	⊏ n, 1.
3	52,8	52,0	50,1	8,7	17,5	12,0	12,7	5,5	—	—	—	—	—	—	0	3	2	S2	S3	0	—	⊏ n, 1.
4	48,0	46,0	44,0	11,5	14,9	12,5	13,0	8,3	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	W11	S1	0,2	T p.
5	42,6	41,1	43,1	11,5	15,5	7,7	11,6	7,0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S3	WSW20	SW20	2,1	● n, 1, p; ⸙ 2, p, 3.
6	50,0	50,2	51,6	6,4	10,2	7,6	8,1	4,6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WWS8	WSW1	0	2,6	⸙ n; ● a, 2.
7	52,8	50,8	51,4	7,8	15,0	6,0	9,6	6,0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W2	SW10	NNW5	0,2	▲ a.
8	55,6	56,8	57,3	1,3	6,8	2,8	3,6	—0,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW5	N14	0	—	
9	57,4	54,0	47,9	3,8	9,9	10,1	7,9	0,0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	S3	SW5	1,2	⊏ n, 1; ● p.
10	48,9	50,7	50,5	7,8	9,3	5,9	7,7	5,9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW5	NW5	0	—	⊏ 3.
11	50,0	50,6	51,5	7,6	9,4	6,8	7,9	4,2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NNW4	0	—	⊏ n, 1, p, 3.
12	52,2	48,8	46,1	5,9	16,4	12,4	11,6	2,4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	0	SW7	0	0,6	≡ n; ⊏ n, 1; ● p.
13	41,7	38,8	36,3	12,5	19,4	10,7	14,2	10,4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW2	SW7	W17	2,2	≡ n; ⊏ n, 1; ● p; ⸙ p.
14	40,2	42,3	41,9	3,2	4,8	3,4	3,8	2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	NW10	0	—	⸙ n, 1.
15	39,8	41,2	43,3	5,6	6,1	2,4	4,7	2,1	—	—	—	—	—	—	0	8	1	0	NW6	0	0,1	△ a.
16	44,5	42,5	37,9	3,6	2,8	3,8	3,4	—1,5	—	—	—	—	—	—	70	10	10	S1	NE3	NE2	2,6	⊏ n, 1; ✳0 a, 2; ● p.
17	39,1	40,6	41,0	3,9	10,9	10,2	8,3	1,7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ESE1	NE2	0	2,4	≡ n, 1; ● a.
18	42,7	45,3	48,6	8,7	12,2	10,5	10,5	8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW2	W2	1,0	● n, 1, a.
19	52,0	52,9	54,0	10,4	14,8	8,4	10,2	5,3	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	N1	0	—	⊏ n, 1.
20	55,4	56,1	57,6	10,8	15,1	8,3	11,4	5,5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	N2	0	—	⊏ n, 1.
21	59,6	58,0	54,7	8,2	15,7	12,8	12,2	2,2	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	0	S1	—	⊏ n, 1.
22	51,3	49,0	47,6	11,4	21,2	16,3	16,3	8,9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW3	SW10	SSW2	—	⸙ p.
23	46,9	44,4	42,1	14,0	21,2	11,8	15,7	8,9	—	—	—	—	—	—	0	6	10	S2	S17	0	0,7	⸙ a, 2; ●0 p.
24	44,0	44,0	46,9	10,8	14,4	13,0	12,7	8,5	—	—	—	—	—	—	0	5	6	W1	WNW2	0	—	⊏ n, 1.
25	47,9	46,9	45,8	8,3	13,2	9,2	10,2	2,6	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	N4	0	0,2	⊏ n, 1.
26	44,6	43,5	41,9	8,2	13,4	7,6	9,7	6,3	—	—	—	—	—	—	7	9	7	0	S2	0	2,4	● n, p; ⸙ p.
27	38,8	35,4	29,9	9,7	13,2	9,0	10,6	5,9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S3	S20	0	16,3	● n, a, p, 3; △ a.
28	30,8	32,7	34,8	5,8	7,4	4,5	5,9	4,2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W10	SW5	0	3,5	● n, a, p.
29	35,8	34,6	33,7	4,9	2,1	2,0	3,0	1,3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SW6	0	0	7,3	⊏ n, 1; ✳, ● a, 2.
30	34,6	36,4	39,9	4,6	8,6	5,8	6,3	1,6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	W2	2,0	● n, a, p; △ a.
31	44,6	44,7	43,1	7,9	11,8	7,3	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW1	SW7	S2	4,4	
Срд. Moy.	746,1	745,8	745,5	7,7	12,0	8,2	9,3	4,5	—	—	—	—	—	—	5,5	7,1	5,8	2,6	6,1	2,0	—	

Іюнь. — Juin.

1	740,9	741,7	745,3	2,6	9,6	4,0	5,4	2,1	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SSW3	W2	0	—	● n.
2	50,4	52,2	53,5	5,0	13,0	9,4	9,1	—0,6	—	—	—	—	—	—	0	4	7	0	0	0	—	⊔ n.
3	56,9	56,9	56,4	9,7	17,0	11,6	12,8	3,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE1	0	—	⊏ n, 1.
4	58,2	57,8	56,5	13,1	19,4	13,6	15,4	5,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE2	SSE3	0	—	
5	56,6	54,7	51,6	14,1	20,6	17,0	17,2	7,5	—	—	—	—	—	—	2	1	2	0	SE10	SE2	—	
6	50,1	48,3	46,8	16,5	16,5	15,8	16,3	7,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE2	ESE2	0	0,6	●0 a, 2; ⊏ p, 3.
7	48,9	48,8	48,3	13,3	23,0	17,1	17,8	11,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N3	NE2	NE1	—	≡, ⊏ n, 1.
8	47,8	47,2	46,2	15,1	52,9	18,0	18,7	12,0	—	—	—	—	—	—	0	3	4	NE2	NE5	NE3	—	
9	46,6	46,8	46,5	12,9	21,8	17,9	17,5	12,5	—	—	—	—	—	—	10	4	2	NE1	ENE2	0	—	
10	46,2	46,2	45,9	17,3	26,3	19,2	20,9	13,0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NE1	E4	0	0,4	⊏ n, 1; T, ●0 p.
11	46,0	45,7	45,2	19,1	26,1	17,9	21,0	15,4	—	—	—	—	—	—	0	8	6	S1	0	S1	22,9	⸙ n; ●, ▲, ⸙ p.
12	44,7	44,0	43,1	19,5	26,1	19,3	21,6	14,2	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	0	0	—	⊏ n, 1.
13	42,4	44,1	45,7	17,7	15,0	9,9	14,2	9,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N4	N2	8,8	● a, p.
14	44,1	44,3	43,2	10,7	11,0	11,3	11,0	9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N5	NE6	NE2	5,4	≡, ● p, 3.
15	43,3	42,8	42,1	10,8	12,3	13,0	12,0	10,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	0	0	28,0	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
16	39,2	41,1	42,6	12,1	14,8	14,3	13,7	11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW1	0	0	3,6	● n; ⊏ p, 3.
17	42,9	44,3	46,4	15,6	21,6	14,3	17,2	12,9	—	—	—	—	—	—	6	3	0	NE2	NNE7	0	—	⸙, ● n.
18	49,2	49,2	49,1	13,9	20,4	14,3	16,2	8,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE1	0	—	⊏ n, 1, 3.
19	49,3	48,5	47,5	16,4	21,9	16,8	18,4	8,7	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	SW1	0	—	⊏ n, 1, 3.
20	47,7	47,3	46,5	15,9	22,8	18,2	19,0	12,7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	0	—	⊏ n, 1.
21	46,8	47,0	48,1	17,3	22,9	16,4	18,9	13,5	—	—	—	—	—	—	2	7	0	SE1	SW6	0	0,4	⊏ n, 1; ●0 p.
22	48,8	46,7	44,9	17,8	23,1	14,6	18,5	12,4	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	SSW2	S3	14,8	⊏ n, 1; ●, ⊂ p.
23	45,3	47,2	48,6	12,7	16,3	13,8	14,3	12,0	—	—	—	—	—	—	10	9	7	W4	SW6	SW2	—	● n.
24	49,9	49,6	48,6	16,2	22,2	17,4	18,6	10,2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW1	0	—	⊏ n, 1, 3.
25	49,3	48,2	46,4	18,7	22,6	18,9	20,1	11,5	—	—	—	—	—	—	10	6	2	0	SW3	0	—	⊏ n, 1.
26	46,0	46,6	47,4	19,6	22,9	14,8	19,1	14,8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SW2	0	—	⊏ n, 1.
27	46,6	44,4	42,8	16,7	23,2	16,6	18,8	11,3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	SE3	S1	0,5	⊏ n, 1; ●0 a, p.
28	42,4	43,3	44,7	12,5	14,4	11,8	12,9	11,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	NE2	N1	5,1	●0 n, a, 2, p.
29	45,5	45,5	45,4	13,3	21,7	15,4	16,8	11,0	—	—	—	—	—	—	10	3	2	0	NE3	0	0,4	●0 n, p.
30	46,0	46,3	45,6	16.6	21,7	18,2	18,8	11,1	—	—	—	—	—	—	0	7	4	ENE3	NE2	0	—	⊏ n, 1; ●0 p.
Срд. Moy.	747,3	747,2	747,0	14,4	19,8	15,0	16,4	10,3	—	—	—	—	—	—	4,7	5,6	4,1	1,1	2,7	0,6	—	

1907 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Мартъ.—Mars.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732,0	732,2	733,3	— 8,5	— 5,5	— 8,1	— 7,4	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W1	W5	1,1	⚹0 n, p, 3.
2	36,7	39,3	42,4	—10,3	— 6,6	— 8,6	— 8,5	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NW8	NW3	0	0,2	⚹ n.
3	44,2	46,2	48,6	— 9,1	— 4,3	— 8,8	— 7,4	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW1	0	0,8	△ n.
4	45,9	48,3	53,1	— 5,6	— 0,1	— 4,1	— 3,3	— 8,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	⚹ n.
5	49,8	49,0	49,9	— 5,9	— 0,1	— 2,3	— 2,8	— 6,5	—	—	—	—	—	—	3	1	0	SSW4	W1	W2	—	
6	50,6	50,8	51,1	— 6,5	0,8	— 5,1	— 3,6	— 7,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W5	0	—	
7	50,4	50,3	51,6	—10,0	1,6	— 4,8	— 4,4	—11,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW1	0	—	
8	53,3	53,5	53,5	—12,6	— 5,0	— 6,8	— 8,1	—14,4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SW2	SSW4	—	
9	53,0	53,2	53,2	— 4,7	— 3,0	— 3,2	— 3,6	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	SSW11	SW7	—	
10	53,0	51,4	49,5	— 6,6	— 3,7	— 7,2	— 5,8	— 7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	0	SE4	—	
11	47,4	47,0	47,5	—10,9	— 7,3	— 6,5	— 8,2	—11,5	—	—	—	—	—	—	8	7	10	E3	SE3	0	1,3	
12	49,4	50,5	51,1	— 5,4	— 1,3	— 3,6	— 3,4	— 6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	SE5	SE4	0,6	⚹ n.
13	48,6	47,7	47,5	— 8,2	— 4,8	— 5,2	— 6,1	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE5	S4	—	⚹ n.
14	47,2	44,5	43,4	— 7,8	— 5,8	— 7,9	— 7,2	— 8,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE6	0	4,6	⚹ a, 2, p, 3.
15	47,0	51,7	55,7	—11,2	— 4,9	—11,8	— 9,3	—12,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW6	NW2	0	—	
16	59,0	59,2	58,6	—16,9	— 3,6	—12,0	—10,8	—17,1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0	—	
17	57,6	57,0	55,6	— 9,0	— 3,2	— 6,8	— 6,3	—16,5	—	—	—	—	—	—	0	7	8	0	0	0	—	
18	54,2	53,4	51,5	— 8,6	— 2,1	— 9,5	— 6,7	— 9,6	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	ESE3	ESE2	—	
19	47,4	45,9	42,4	— 8,9	— 2,5	— 4,0	— 5,1	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E2	ESE4	ESE6	1,5	⚹ p, 3.
20	36,2	33,7	33,1	— 5,1	— 1,4	— 2,0	— 2,8	— 5,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	ESE5	SE2	1,5	⚹ n, p.
21	34,3	36,7	39,5	— 0,7	3,4	— 2,0	0,2	— 2,3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	S9	0	0,3	△ a, p.
22	38,8	38,9	39,6	— 3,5	2,3	— 2,2	— 1,1	— 4,5	—	—	—	—	—	—	10	7	6	0	SW2	SW1	—	
23	39,2	40,6	45,1	— 1,7	1,5	— 3,6	— 1,3	— 3,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE1	S1	0	—	
24	48,8	49,1	46,8	— 5,5	0,9	— 1,4	— 2,0	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	NE2	0	3,8	⚹ p, 3.
25	46,6	48,5	49,6	0,6	1,5	1,2	1,1	— 1,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n.
26	51,5	52,7	52,3	0,4	2,6	0,0	1,0	— 0,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1,6	⚹ p, 3.
27	51,1	50,2	51,5	— 0,2	4,2	— 1,8	0,7	— 1,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW2	N2	—	⚹ n.
28	54,0	54,4	52,6	— 4,8	2,9	0,7	— 0,4	— 7,0	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	NW1	W2	—	
29	51,3	51,2	51,9	— 3,5	5,4	3,2	1,7	— 5,4	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SSW2	WSW2	0	—	
30	52,5	53,1	54,2	1,3	4,6	3,1	3,0	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
31	55,6	55,5	55,1	0,3	6,4	1,6	2,8	— 0,5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NE2	N3	N1	—	
Срд. Moy.	748,0	748,2	748,7	— 6,1	— 0,9	— 4,2	— 3,7	— 7,5	—	—	—	—	—	—	7,1	5,5	6,0	1,4	2,6	1,5	—	

Апрѣль.—Avril.

1	752,5	749,8	747,0	— 0,9	2,2	— 0,2	0,4	— 0,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE2	0	0	3,9	⚹ p.
2	45,4	46,5	48,1	— 0,4	3,0	0,9	1,2	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
3	50,8	52,4	53,7	0,7	4,9	1,9	2,5	— 0,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE1	0	—	
4	54,1	53,2	52,3	1,6	3,0	1,8	2,1	1,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	N3	N3	—	
5	53,0	54,4	56,3	1,3	3,9	0,6	1,9	0,6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N2	NE4	NE1	—	
6	59,4	60,1	60,9	— 2,6	1,9	— 2,2	— 1,0	— 4,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE7	NE2	—	
7	62,0	62,3	62,2	— 4,4	2,9	— 0,6	— 0,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	2	10	0	NNE3	NE4	0	—	
8	62,1	61,0	60,2	— 2,6	4,3	1,2	1,0	— 6,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW3	0	—	
9	60,5	59,8	58,1	— 1,0	7,9	2,2	3,0	— 4,2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
10	55,1	53,3	52,4	0,3	3,6	1,6	1,8	— 3,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW1	NW2	—	
11	52,8	52,9	52,0	0,6	3,1	1,2	1,6	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE2	0	—	
12	50,8	50,1	48,6	0,7	2,9	0,7	1,4	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
13	47,1	46,0	45,2	0,4	5,3	2,8	2,8	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW2	SW3	—	
14	44,2	43,7	42,8	1,5	8,0	2,3	3,9	1,0	—	—	—	—	—	—	10	6	5	SW5	W3	W8	0,1	
15	39,0	40,4	44,4	1,2	— 0,3	— 3,4	— 0,8	— 3,4	—	—	—	—	—	—	0	3	4	SW3	NW5	N15	0,3	⚹ n, a; 🌧 3.
16	48,8	49,3	50,6	— 5,0	0,6	— 2,0	— 2,1	— 6,8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W6	W5	0	—	
17	53,5	53,2	52,5	— 2,1	4,6	— 0,1	0,8	— 5,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE6	SE2	—	
18	50,5	48,3	46,0	— 0,2	2,1	2,6	1,5	— 2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE4	SE2	SE3	1,7	● p, 3.
19	46,4	48,1	48,8	5,4	7,0	7,3	6,6	2,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	S4	S3	—	●, ≡ n.
20	46,1	44,0	43,7	5,0	8,6	6,6	6,7	4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE11	SE12	SE13	2,4	● p, 3.
21	45,0	46,7	49,4	5,6	6,8	7,5	6,6	5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE3	0	0	2,5	● n, 1, a: ≡ a, 2.
22	52,1	52,9	53,2	1,1	10,6	10,8	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10	50	10	N4	N1	0	—	≡ n; 1.
23	53,6	52,5	49,4	7,1	9,6	5,6	7,4	5,6	—	—	—	—	—	—	4	8	10	ESE2	SE20	SE10	0,1	🌧 a, 2; ● p.
24	47,1	47,6	46,6	5,1	7,2	6,3	6,2	4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE5	0	0	—	
25	43,9	41,6	39,0	5,6	15,7	10,8	10,7	2,0	—	—	—	—	—	—	8	5	0	NE1	SE8	0	—	⊥ n, 1.
26	35,4	34,9	35,6	7,4	10,5	7,4	8,4	4,0	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	SSE1	0	2,3	⊥⊥ n, 1; ● p.
27	37,5	39,0	41,0	6,8	13,4	6,8	9,0	3,8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	S5	S3	2,6	⊥ n, 1; ● p, 3.
28	42,2	42,5	40,4	5,0	11,8	7,4	8,1	4,0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	S2	S5	0,3	≡ n; ● o p.
29	42,1	44,3	45,9	4,7	11,3	7,2	7,7	3,5	—	—	—	—	—	—	7	5	3	SW11	SW6	SW1	—	
30	46,0	44,3	38,5	5,9	7,5	7,6	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	0	6,3	● a, 2; ⚌ p, 3.
Срд. Moy.	749,3	749,2	748,8	1,8	6,1	3,4	3,8	0,1	—	—	—	—	—	—	6,7	7,3	6,3	2,2	3,6	2,5	—	

1907 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Январь.—Janvier.** Vladimir sur Kliazma.

Широта—Latitude 56° 8′ Долгота—Longitude 40° 25′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9	—17,9	—15,8	—20,4	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	0	0	—	
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3	—18,4	—18,7	—19,5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	NW3	NW2	—	⊕ n, 1; ⊢ a, 1.
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3	—19,2	—16,8	—21,9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW2	W1	0	—	
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8	—13,1	—14,6	—20,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4	—13,9	—12,9	—13,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	NE3	NE4	4,8	✳ n.
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3	—17,2	—14,8	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNE4	NNE3	0	3,6	✳ n, 2, p.
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2	—20,5	—18,4	—21,1	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	—	
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1	—16,9	—21,0	—26,0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	0,7	⊔ p, 3.
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3	— 1,0	— 1,8	—16,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW17	W12	W4	3,4	⊹ n, 1, a, 2; ⸔ 1.
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7	— 4,6	— 2,2	— 4,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9	—26,4	—19,4	—26,4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	N10	N10	N15	—	⸔ p, 3.
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0	—29,8	—30,7	—32,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N10	N8	N2	—	⊕ a, 2.
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2	—32,5	—32,0	—33,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2	—22,4	—25,4	—32,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E2	E6	3,4	⊔ a, 2; ⊹ p, 3.
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2	—21,3	—21,7	—22,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊹ n.
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6	—24,5	—23,4	—24,5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	0	0	—	
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1	—22,2	—23,8	—27,0	—	—	—	—	—	—	5	7	10	N3	N7	N2	—	
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6	—26,0	—23,4	—26,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N2	N1	0	—	
19	52,4	53,8	56,3	24,0	—23,4	—25,5	—24,3	—26,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N1	0	0	—	
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1	—25,8	—25,1	—26,3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNE2	0	—	
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1	—23,7	—25,1	—27,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N4	N2	N1	—	
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0	—16,2	—20,4	—24,4	—	—	—	—	—	—	0	5	10	N3	N6	N5	—	⊢⁰ a; ⊕
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5	—18,4	—19,8	—22,5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N4	N6	NNW7	1,9	
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6	— 6,5	— 8,2	—18,4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W20	W20	W7	—	⊹ a, 2; ⸔ n, 1, 2.
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0	—13,2	—11,8	—13,2	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SW3	SW6	SW12	—	⊕ p, 3.
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2	— 9,4	—10,7	—15,1	—	—	—	—	—	—	2	10	7	SSW3	S5	S4	0,2	
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2	— 8,7	— 8,0	—10,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	0	0	6,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5	— 7,3	— 7,7	— 9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE3	2,8	✳ n, 1, a, p.
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7	— 9,0	— 6,7	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE2	ESE4	E17	1,5	⋁ n, 1; ⊹ p; ⸔ 3.
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9	—11,4	—10,6	—12,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE6	SE2	SSE5	—	⊹ n.
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0	— 8,1	— 7,9	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE3	SSE2	SSE2	1,1	⊹ p.
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8	—17,1	—16,9	—20,4	—	—	—	—	—	—	7,0	7,3	6,5	3,3	3,4	3,2	—	

Высота—Altitude: 154m 8 **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть / Correct. de gravité ajoutée. } m.m. 0,72

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6	— 7,4	— 6,1	— 8,7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SE4	SE3	SE2	—	
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4	—12,6	—12,7	—14,5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	0	SSW3	—	
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9	— 6,9	— 8,6	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	0	SW2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,0	— 8,6	— 7,9	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NWN1	NW2	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3, p, 3.
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1	— 8,7	— 9,1	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⊔n, 1, a, 2, p, 3.
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6	—10,6	—13,2	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW2	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,7	— 9,8	— 9,5	—12,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE1	0	0,5	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,4	—17,5	—13,8	—18,0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	—	
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,6	—18,0	—16,6	—19,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⸔ p, 3.
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,0	—18,0	—18,3	—21,9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,8	—15,0	—16,6	—22,3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,4	—16,2	—15,0	—19,4	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	0	0	—	
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,6	—17,6	—16,8	—21,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,5	—17,2	—16,8	—22,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,3	—13,5	—15,3	—21,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11,1	—15,7	—14,2	—18,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7,0	— 9,6	—10,3	—16,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE1	SE4	0,9	✳ p.
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4,8	— 6,3	— 7,3	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	8	10⁰	S4	0	S3	0,5	
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6,6	— 9,0	— 8,1	— 9,3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE3	0	S4	1,8	✳ n, 1.
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,2	—10,5	— 8,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	4	10⁰	SE1	ESE2	0	0,6	✳ n, 1, p.
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5	— 6,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE3	S7	—	
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4	0,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S8	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE7	SE2	—	
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5	— 6,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SE3	0	—	
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6	— 7,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7	— 7,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ✳ a.
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0	— 4,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	0	0	0,6	⊹ n, 1; ✳ n, 1, a; ⸔ 1.
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9	— 5,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	W2	0,2	
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3	—10,3	—13,8	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—	

Й СЪ ОСАДКАМИ.

ours de précipitations.

Июль. Juillet. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Августъ. Août. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Сентябрь. Septemb. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Октябрь. Octobre. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Ноябрь. Novembre. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Декабрь. Decembre. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Годъ. Année. Осадки.—Précipitations.	✳	◀	Stations.
15	0	1	20	0	1	11	3	0	11	5	0	14	13	0	19	19	0	174	91	2	Ivanovo-Voznesensk.
14	0	0	18	0	0	.	.	.	8	3	0	5	4	0	5	4	0	.	.	.	Lytchentsy.
15	0	1	20	0	0	11	2	0	9	3	0	17	15	0	15	15	0	172	82	4	Alferievo.
19	0	0	20	0	1	12	2	0	10	4	0	12	12	0	30	21	0	191	80	4	Nagorié.
12	0	0	15	0	1	10	2	0	9	4	0	10	10	0	16	16	0	136	60	2	Chouia.
10	0	0	8	0	0	13	2	0	9	2	0	9	8	0	14	12	0	118	51	2	Grouzdevo.
19	0	0	17	0	0	16	2	0	13	4	0	15	13	0	22	22	0	.	.	.	Pestiaki.
19	0	0	16	0	0	10	2	0	7	3	0	10	10	0	11	11	0	127	50	0	Sima.
21	0	0	23	0	0	12	2	0	11	2	0	19	14	0	25	22	0	203	86	0	Svoznia.
18	0	1	22	0	0	11	2	1	10	4	0	14	13	0	17	16	0	170	76	4	Ouspenskaja école agric.
16	0	0	20	0	0	12	1	0	12	2	0	12	10	0	19	18	0	165	67	0	Egorievo.
20	0	0	19	0	0	17	2	0	9	3	0	11	11	0	16	16	0	165	71	1	Staroié Bykovo.
16	0	0	15	0	0	12	2	0	8	3	0	6	6	0	23	23	0	184	90	0	Chihobalovo.
20	0	0	19	0	0	12	2	0	10	4	0	14	12	0	15	15	0	167	75	0	Pokrov.
22	0	0	25	0	0	13	1	0	7	2	0	13	13	0	21	21	0	200	90	1	Svatkovo.
15	0	1	19	0	0	13	2	0	7	2	0	16	16	0	15	14	0	160	72	4	Kirjatch.
16	0	0	16	0	0	8	2	0	5	2	0	13	11	0	19	16	0	146	70	0	Oréhovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladimir.
18	0	0	18	0	0	13	1	0	7	3	0	12	10	0	13	12	0	156	60	2	
18	0	0	12	0	0	11	1	0	13	7	0	8	8	0	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoié.
16	0	0	18	0	0	13	2	0	11	3	0	13	12	0	19	18	0	160	67	1	Milinovo.
15	0	0	17	0	0	8	2	0	3	1	0	7	7	0	9	9	0	116	53	5	Andréevskoié.
19	0	0	19	0	1	14	1	0	12	3	0	14	13	0	20	19	0	186	87	4	Fominki.
14	0	0	14	0	0	10	1	0	4	3	0	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Alexandrovo.
14	0	1	18	0	0	10	1	0	6	3	0	17	17	0	20	20	0	147	73	3	Berezniki.
23	0	0	19	0	1	14	1	0	9	3	0	13	12	0	20	19	0	172	75	5	Gorbatka.
21	0	0	22	0	1	9	1	0	7	3	0	12	12	0	14	14	0	166	73	2	Doubrovka.
15	0	0	16	0	0	10	2	0	10	4	0	17	15	0	18	15	0	164	76	1	Vatcha.
17	0	1	15	0	0	4	0	0	8	4	0	8	8	0	18	18	0	.	.	.	Volovo.
16	0	0	12	0	0	11	0	0	10	2	0	20	14	0	18	9	0	165	64	1	Deñiatino.
20	0	0	16	0	0	13	0	0	21	0	0	14	11	0	27	.	.	167	.	.	Tchersevo.
18	0	1	15	0	0	8	0	0	6	2	0	14	14	0	17	16	0	143	61	6	Liakhi.
15	0	0	13	0	0	10	0	0	5	2	0	9	9	0	9	9	0	111	38	0	Mélénki.
.	17	.	.	17	.	.	11	1	.	9	3	.	13	11	.	17	16	.	160	71	.	

1/2

Владиміръ на Клязьм

Широта—Latitude 56⁰

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температу Températ		
	7	1	9	7	1	
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9	—
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3	—
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3	—
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8	—
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4	—
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3	—
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2	—
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1	—
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3	—
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7	—
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9	—
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0	—
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2	—
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2	—
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2	—
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6	—
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1	—
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6	—
19	52,4	53,8	56,3	24,0	—23,4	—
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1	—
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1	—
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0	—
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5	—
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6	—
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0	—
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2	—
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2	—
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5	—
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7	—
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9	—
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0	—
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8	—

Высота—Altitude: 15

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6	—
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4	—
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9	—
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,6	—
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1	—
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6	—
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,	—
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,	—
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,	—
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,	—
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,	—
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,	—
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,	—
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,	—
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,	—
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11	—
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7	—
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4	—
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6	—
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,	—
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКО

	Станціи Владимірской губерніи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.	
		Maximum.	Число—Dat.	Maximum.	Число—Dat.	Maximum.	Число—Dat.	Maximum.	Число—Dat.	Maximum.	Число—Dat.
1	Иваново-Вознесенскъ . . .	5	9	3	26	3	20 и 24	10	27	15	27
2	Лыченцы	4	9	2	24	2	25	2	12	4	22
3	Алферьево	4	9	3	26	4	20	5	7	10	12
4	Нагорье	3	28	4	22	2	12	9	21	11	4
5	Шуя	6	27	1	21	4	24	6	1	20	27
6	Груздево	5	29	1	22	6	14	8	30	12	27
7	Пестяки	6	27	1	20 и 21	.	.	6	20	7	27
8	Сима	9	29	6	26	4	20	6	21	12	27
9	Свозня	4	6	1	17	4	14	6	30	6	27
10	Успенская сельско-хозяйств. школа	4	9	3	26	2	14	8	21	11	27
11	Егорьево	4	27	1	26	3	24	4	30	12	27
12	Старое Быково	3	29	1	18	12	26	3	1	7	6
13	Шихобалово	9	10	10	27	7	13	4	1	9	27
14	Покровъ	4	6	1	7 и 26	4	14	6	27	14	4
15	Сватково	5	27	2	22	3	24	8	20	10	29
16	Киржачъ	4	29	2	26	7	12	12	21	7	4 и 27
17	Орѣхово	12	1	2	23	3	17	4	21	11	27
18	Владиміръ—почвенная лабораторія	7	27	2	19	5	14	6	30	16	27
19	Воскресенское	4	29	5	21	3	12	19	19	8	27
20	Милиново	5	27	1	16	7	14	5	20	13	27
21	Андреевское	7	27	20	17	3	20	10	30	13	27
22	Фоминки	8	27	4	27	14	14	5	20	8	27
23	Александрово	8	5	5	22	10	24	7	30	9	27
24	Березники	3	27	2	17	3	14	5	30	5	27
25	Горбатка	7	27	3	27	12	14	4	1	5	13 и 27
26	Дубровка	5	27	1	17	4	14	9	30	12	27
27	Вача	8	5	2	20	8	14	6	1	6	31
28	Волово	17	9	1	20	7	24	.	.	11	27
29	Денятино	7	5 и 27	3	18	12	14	8	18	15	27
30	Черсево	10	30	5	26	6	25	10	21	10	29
31	Ляхи	7	5	2	27	12	14	7	18	6	27
32	Меленки	14	5	2	27	9	13	9	1	11	27

												10	10	10	0	SE3	S7	—					
												10	10	10	S4	S8	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.				
												10	10	10	SE8	SE7	SE2	—					
												10	4	0	0	SE3	0	—					
												10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.				
												10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ✳ a.				
												10	10	10	SSE15	0	0	0,6	⊹ n, 1; ✳ n, 1, a; ↙ 1.				
												10	10	10	W3	W2	W2	0,2					
												7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—					

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES.

Août. Maximum.	Août. Dat.	Septembre. Maximum.	Septembre. Dat.	Octobre. Maximum.	Octobre. Dat.	Novembre. Maximum.	Novembre. Dat.	Décembre. Maximum.	Décembre. Dat.	Année. Maximum.	Année. Dat. et mois.	Stations du gouv. Vladimir.
18	2	12	24	6	26	5	12	12	15	33	15 VII	Ivanovo-Voznesensk.
27	11	.	.	4	27	2	11	3	6	27	11 VIII	Lytchentsy.
17	24	7	24	6	26	6	11	.	.	34	27 VI	Alferïevo.
27	24	14	19	10	6	6	12	7	28	27	24 VIII	Nagorïé.
27	2	12	24	5	6	6	12	8	8	27	2 VIII	Chouïa.
28	2	8	24	6	7	5	28	17	15	28	2 VIII	Grouzdevo.
35	2	15	2	3	9	4	28	8	8	35	2 VIII	Pestïaki.
33	2	13	9	8	6	10	12	9	15	42	9 VII	Sima.
14	2	15	8	5	26	7	12	6	8	25	9 VII	Svoznïa.
16	23	23	16	5	6	9	12	5	8	52	27 VII	Ouspenskaïa école agricole.
32	2	10	2	5	6	5	4	11	15	32	2 VIII	Egorïevo.
27	19	10	22	6	6 и 27	4	12	7	8	27	19 VIII	Staroïé Bykovo.
19	2	9	25	7	6	9	3	6	11	32	2 VII	Chihobalovo.
25	2	9	24	6	6	11	12	5	8	42	15 VI	Pokrov.
29	17	8	24	7	27	6	12	9	16	29	17 VIII	Svatkovo.
22	21	14	16	4	13	9	12	8	28	30	15 VI	Kirjatch.
22	11	7	26	5	30	5	12	8	29	59	5 VII	Oréhovo.
22	11	8	25	7	30	4	12	8	28	28	15 VI	Vladimir.
42	11	11	26	3	22	6	29	23	17	42	11 VIII	Voskresenskoïé.
25	2	8	25	5	30	3	30	7	8	25	15 VI и 2 VIII	Milinovo.
27	2	15	24	1	30	7	12	18	14	30	15 VI и 5 VII	Adréevskoïé.
31	2	7	25	6	6	4	28	10	16	31	2 VIII	Fominki.
16	24	16	24	7	30	.	.	5	29	16	24 IX	Alexandrovo.
32	6	9	24	6	30	4	12 и 30	7	9	32	6 VII	Berezniki.
32	2	16	25	5	30	5	12	16	2	32	2 VIII	Gorbatka.
36	13	9	25	4	30	6	12	7	15	36	13 VI	Doubrovka.
34	6	16	25	7	8	5	28	16	2	34	6 VII	Vatcha.
26	2	7	24	6	31	2	29	12	14	26	2 VIII	Volovo.
54	16	10	24	5	31	4	30	7	20	54	16 VII	Deniatino.
29	9	8	25	2	24	3	28	9	9	29	9 VII	Tchersevo.
24	17	9	25	4	31	4	28	13	16	24	17 VII	Liakhi.
26	2	7	22	4	31	6	28	26	2	26	2 XII	Mélénki.

Владиміръ на Клязьм

Широта—Latitude 56° 8

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температу Températ		
	7	1	9	7	1	
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9	—
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3	—
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3	—
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8	—
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4	—
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3	—
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2	—
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1	—
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3	—
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7	—
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9	—
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0	—
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2	—
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2	—
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2	—
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6	—
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1	—
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6	—
19	52,4	53,8	56,3	24,0	—23,4	—
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1	—
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1	—
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0	—
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5	—
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6	—
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0	—
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2	—
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2	—
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5	—
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7	—
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9	—
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0	—
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8	—

Высота—Altitude: 15

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6																	
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4																	
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9																	
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,0																	
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1																	
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6																	
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,7																	
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,4																	
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,6																	
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,0																	
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,8																	
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,																	
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,																	
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,																	
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,																	
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11,																	
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7,																	
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4,																	
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6,																	
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,																	
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5	— 6,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE5	S7	—	
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4	0,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S8	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE7	SE2	—	
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5	— 6,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SE3	0	—	
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6	— 7,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7	— 7,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ✳ a.
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0	— 4,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	0	0	0,6	⊹ n, 1; ✳ n, 1, a; ⸗ 1.
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9	— 5,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	W2	0,2	
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3	—10,3	—13,8	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—	

III.

Наблюденія надъ грозами въ 1907 году.

Въ нижеслѣдующихъ выводахъ опубликованы наблюденія надъ грозами, произведенныя, согласно спеціальной инструкціи, въ 1907 г. на метеорологическихъ станціяхъ II и III разрядовъ Владимірской губ.

Форма выводовъ такая же, какъ и въ лѣтописяхъ главной физической обсерваторіи.

Въ этихъ сводныхъ таблицахъ станцій II и III разрядовъ напечатано число дней съ грозами, близкими и отдаленными вмѣстѣ, для каждаго мѣсяца и сумма ихъ за годъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ одинъ день наблюдается близкая и отдаленная грозы, то этотъ день считается какъ день съ близкой грозой.

При опредѣленіи числа дней съ грозами, сутки считались по гражданскому времени, т. е. отъ 12 час. ночи до 12 час. ночи.

Если гроза наблюдалась до и послѣ полуночи, то она была отнесена къ тому дню, на который приходилась большая ея продолжительность, въ тѣхъ же случаяхъ, когда гроза продолжалась и до полуночи и послѣ два часа или болѣе двухъ часовъ, то оба дня считались днями съ грозами.

Если гроза была ночью и въ наблюденіяхъ не указанъ часъ, то эта гроза относится ко 2-му дню, наприм., если сообщено, что гроза была ночью съ 1-го на 2-е число, то днемъ съ грозою считается 2-е число.

Въ выводахъ опубликованы числа дней съ грозами съ марта по ноябрь.

Если въ теченіе мѣсяца грозъ не было, то въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ 0.

Точка обозначаетъ, что наблюденія не производились, или не точны, или же не полны.

Распредѣленіе станцій, фамиліи наблюдателей и географическіе координаты станцій указаны въ алфавитномъ спискѣ.

1907 годъ.

Грозы.—Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages									
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Владимірская губ.										
Свѣтиково	0	0	1	2	10	1	2	0	0	16
Шуя	0	0	3	3	8	4	1	0	0	19
Сима	0	1	1	2	4	6	2	0	0	16
Свозня	0	1	3	4	15	8	5	0	0	36
Егорьево	0	1	0	5	1	4	1	0	0	12
Сватково	0	0	4	1	6	7	.	0	0	.
Александровъ	0	0	5	5	12	8	1	0	0	31
Воскресенское . . .	0	1	2	9	10	9	3	0	0	34
Андреевское	0	1	1	7	15	9	3	0	0	36
Ѳоминки	0	0	2	6	15	5	2	0	0	30
Александрово . . .	0	0	5	3	7	6	1	0	0	22
Черновское	0	0	3	8	9	.	.	.	.	.
Черсево	0	2	3	5	11	4	.	0	0	.
Меленки	0	0	1	3	11	3	2	0	0	20
Вяткино	0	0	1	7	14	6	3	0	0	31
Не принята въ выводахъ ст. Ковровъ.										

IV.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1907 году.

Въ нижеслѣдующихъ выводахъ опубликованы наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ, произведенныя на станціяхъ II и III разрядовъ въ 1907 году.

Форма выводовъ взята изъ лѣтописей главной физической обсерваторіи.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ во Владимірской губерніи относятся къ бассейну Каспійскаго моря.

Въ первомъ столбцѣ таблицы (см. стр. 14) съ наблюденіями надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ, показаны названія рѣкъ въ алфавитномъ порядкѣ и во второмъ — мѣста наблюденій; мѣста наблюденій на одной и той же рѣкѣ размѣщены въ порядкѣ отъ верховья къ устью.

Въ третьемъ и четвертомъ столбцахъ приведены числа вскрытій и замерзаній водъ, а въ пятомъ—числа окончательнаго очищенія отъ льда.

Владиміръ на Клязьм

Широта—Latitude 56⁰ 8

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температу Températ		
	7	1	9	7	1	
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9	—
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3	—
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3	—
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8	—
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4	—
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3	—
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2	—
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1	—
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3	—
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7	—
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9	—
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0	—
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2	—
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2	—
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2	—
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6	—
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1	—
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6	—
19	52,4	53,8	56,3	24,0	—23,4	—
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1	—
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1	—
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0	—
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5	—
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6	—
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0	—
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2	—
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2	—
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5	—
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7	—
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9	—
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0	
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8	

Высота—Altitude: 15

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6															
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4															
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9															
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,0															
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1															
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6															
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,7															
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,4															
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,6															
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,0															
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,8															
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,4															
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,6															
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,3															
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,3															
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11,3															
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7,6															
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4,1															
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6,2															
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,2															
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5	— 6,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE3	S7	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4	0,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S8	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE7	SE2	—	
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5	— 6,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SE3	0	—	
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6	— 7,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7	— 7,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ✳ a.
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0	— 4,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	0	0	0,6	✢ n, 1; ✳ n, 1, a; ⸗ 1.
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9	— 5,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	W2	0,2	
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3	—10,3	—13,8	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—	

Днемъ вскрытія считается день, когда ледъ взломало противъ мѣста наблюденія или когда ледъ тронулся первый разъ; *днемъ замерзанія*—когда поверхность воды покрылась сплошь неподвижною, хотя и тонкою корою льда отъ одного берега до другого, или когда шедшій по рѣкѣ ледъ замерзъ и остановился.

Если водоемы замерзали и вскрывались нѣсколько разъ, то данныя объ этомъ помѣщены въ выводахъ только тогда, когда промежутокъ между обоими явленіями былъ больше сутокъ.

Если *не доставало* какого нибудь свѣдѣнія, то въ соотвѣтствующую графу поставлена *точка.*

Фамиліи наблюдателей и координаты станцій напечатаны въ алфавитномъ спискѣ.

Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ во Владимірской губерніи.

1907 годъ.

Названіе рѣкъ. Noms des fleuves.	Названіе станцій. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débacle.	Замерзаніе. Congelation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчаніе. Rémarques.
Киржачъ	Киржачъ	.	.	IV 19[1])	[1]) Подвижка льда 14 IV.
Клязьма	Дубровка	IV 4[2])	XI 6[3])	IV 9	[2]) Вскрытіе въ 2 верст. отъ станціи.
Клязьма	Пѣтушки	IV 15	.	.	[3]) Мѣстами замерзаніе 4 XI.
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 18	XI 4	IV 21	[4]) Выше мельн.; ниже мельницы; вскрыл. 21 III.
Клязьма	Ковровъ	.	XI 3	.	
Колпь, прит. Гуся	Черсево.	IV 10	XI 3	.	
Нерль Малая. . .	Лыченцы	.	X 27	.	
Ока	Муромъ.	.	XI 6	.	
Пекша	Андреевское. . . .	IV 20[4])	XI 3	.	

Вскрытіе и замерзаніе озеръ во Владимірской губерніи.

1907 годъ.

Названіе станцій. Endroit d'observation.	Названіе озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débacle.	Замерзаніе. Congelation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчаніе. Rémarques.
Дубровка	Озера Старицы .	.	X 28	.	

V.

Наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1906—1907 г.г.

Въ нижеслѣдующихъ выводахъ напечатаны наблюденія надъ толщиною снѣгового покрова, произведенныя въ теченіе зимы 1906—1907 г.г. метеорологическими станціями II и III разрядовъ Владимірской губерніи.

Форма выводовъ взята изъ лѣтописей главной физической обсерваторіи. Фамиліи наблюдателей и координаты опубликованы въ алфавитномъ спискѣ станцій.

Свѣдѣнія о средней толщинѣ снѣгового покрова выведены въ сантиметрахъ за декады (десять дней) каждаго мѣсяца. Эти среднія величины получены дѣленіемъ суммы ежедневныхъ показаній рейки за декады на число дней декады.

Наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ даны за время съ октября 1906 года по май 1907 года включительно.

Если въ теченіе декады снѣгового покрова не было или средняя его толщина не достигала 0,5 сантиметра на мѣстѣ измѣренія, то въ соотвѣтствующей графѣ ставился (0) *нуль*.

Если наблюденія совсѣмъ не производились, или не полны, или же не точны, то тогда въ соотвѣтствующей графѣ ставилась *точка*.

Въ послѣднемъ столбцѣ сводной таблицы указано для каждой станціи „мѣсто измѣренія снѣгового покрова“.

Измѣренія толщины снѣгового покрова производились посредствомъ рейки, раздѣленной на сантиметры.

На большинствѣ станцій рейка была установлена на особо избранномъ мѣстѣ; на другихъ же, за неимѣніемъ подходящаго мѣста для постоянной рейки, наблюденія производились съ помощью передвижной рейки и въ таблицы записывалась средняя величина этихъ измѣреній— названія этихъ станцій напечатаны курсивомъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что на нѣкоторыхъ станціяхъ наблюденія надъ толщиною снѣгового покрова производились въ двухъ или болѣе мѣстахъ, тогда въ выводахъ сообщены среднія изъ этихъ измѣреній и въ графѣ „мѣсто измѣренія“ приведены названія обоихъ мѣстъ, напримѣръ „огородъ и поле“, а во второмъ случаѣ отмѣчено „въ разныхъ мѣстахъ“.

Если въ теченіе зимы мѣсто измѣренія перемѣнили, то въ соотвѣтствующемъ столбцѣ приведены названія обоихъ мѣстъ, при чемъ названіе второго мѣста поставлено въ скобкахъ, напримѣръ „садъ (огородъ)“.

Владиміръ на Клязьм

Широта—Latitude 56° 8

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температу Températ		
	7	1	9	7	1	
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9	—
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3	—
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3	—
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8	—
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4	—
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3	—
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2	—
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1	—
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3	—
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7	—
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9	—
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0	—
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2	—
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2	—
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2	—
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6	—
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1	—
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6	—
19	52,4	53,8	56,3	—24,0	—23,4	—
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1	—
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1	—
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0	—
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5	—
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6	—
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0	—
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2	—
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2	—
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5	—
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7	—
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9	—
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0	—
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8	—

Высота—Altitude: 15

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6																		
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4																		
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9																		
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,0																		
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1																		
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6																		
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,7																		
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,4																		
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,6																		
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,0																		
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,8																		
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,4																		
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,6																		
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,5																		
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,3																		
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11,1																		
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7,0																		
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4,8																		
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6,6																		
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,2																		
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5	— 0,4	—12,0															
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4	0,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S8	S10	0,4	✳ a, 2, p, 3.	
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE7	SE2			
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5	— 6,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SE3	0			
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6	— 7,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		⊔ n, 1, p, 3.	
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7	— 7,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ✳ a.	
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0	— 4,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	0	0	0,6	✢ n, 1; ✳ n, 1, a; 🌂 1.	
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9	— 5,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	W2	0,2		
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3	—10,3	—13,8	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—		

1906—1907 г.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія въ сантиметрахъ, за декады.

Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	0	16	8	21	24	27	48	46								16	0	0	0	0	0	Дворъ.
Сима	0	0	0	0	15	9	22	?	?	55	54								22	1	0	0	0	0	Садъ.
Егорьево	0	0	0	0	6	3	8	4	5	22	25								31	0	0	0	0	0	Огороженное мѣсто.
Рыло	0	0	0	0	11	7	20	20	23	39	41								47	.	.	.	.	.	Огородъ.
Сватково [1]	0	0	1	2	10	4	11	11	14	74	84								94	72	50	.	.	.	Садъ.
Александровъ [1]	0	0	*0*	*1*	*15*	*5*	*10*	*13*	*17*	*33*	*32*								*34*	*10*	*4*	*0*	*0*	*0*	*Открытыя мѣста.*
Ковровъ	0	0	1	3	7	8	16	20	23	37	42								59	22	0	0	0	0	Дворъ.
Владиміръ	0	0	0	0	4	5	17	12	14	33	38								40	7	0	0	0	0	Садъ.
Милиново	0	0	0	0	15	8	18	12	15	28	28								29	7	0	0	0	0	Усадьба.
Андреевское	0	0	0	0	9	7	25	15	16	38	38								47	16	6	0	0	0	Садъ.
Березники	0	0	0	1	18	15	30	25	28	51	61								63	.	.	.	.	.	Садъ (огородъ).
Дубровка	0	0	0	1	19	6	22	20	21	45	50								41	23	1	0	0	0	Поле.
Дубасово	0	0	0	0	10	6	24	14	.	.	.								46	46	.	.	.	.	Поле.
Крюково	0	0	0	0	*21*	*17*	.	*28*	*26*	*46*	*51*								*73*	*59*	*35*	.	.	.	*Садъ.*
Муромъ	0	0	0	0	11	8	28	24	27	44	48								57	50	.	.	.	.	Ограда.
Черсево	0	0	0	0	18	15	39	48	50	66	66								93	97	87	27	0	0	Дворъ.
Меленки	0	0	0	0	*21*	*19*	*33*	*38*	*41*	*61*	*81*								*99*	*80*	*33*	*14*	*1*	0	*Огородъ и поле (дворъ).*

[1]) Средняя толщина снѣгового покрова.—Epaisseur moyenne de la couche de neige.

Сентябрь.—Septembre.			Октябрь.—Octobre.			Ноябрь.—Novembre.			Декабрь.—Décembre.			Январь.—Janvier.			Февраль.—Février.			Мартъ.—Mars.			Апрѣль.—Avril.			Май.—Mai.		
1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31

Замѣчанія къ наблюденіямъ надъ снѣговымъ покровомъ въ зиму 1906—1907 года.

Въ нижеслѣдующемъ спискѣ приведены станціи, сообщившія отдѣльные ряды ежедневныхъ измѣреній толщины снѣгового покрова по нѣсколькимъ рейкамъ. Изъ сообщенныхъ ими отдѣльныхъ рядовъ измѣреній, въ числовыхъ таблицахъ напечатанъ тотъ рядъ, который наиболѣе соотвѣтствовалъ указаніямъ инструкціи.

Меленки (съ декабря мѣсяца):

Въ нижеслѣдующемъ спискѣ приведены названія станцій, на которыхъ въ теченіе зимы произошла перемѣна мѣста измѣренія или измѣненъ способъ измѣренія (помощью постоянной или передвижной рейки), съ указаніемъ съ какого времени.

Березники—въ саду, съ декабря въ огородѣ.

Меленки—въ полѣ и въ огородѣ, съ декабря на дворѣ.

Названіе мѣста измѣренія въ таблицѣ, напечатанное курсивомъ, означаетъ, что на данной станціи наблюденія производились помощью передвижной рейки. На всѣхъ остальныхъ станціяхъ измѣренія производились постоянной рейкой.

Не приняты въ выводахъ слѣдующія станціи:

Алферьево	(наблюденія	получены	за мѣсяцы:	XII—IV).
Караваевка	»	»	»	XI и XII).
Киржачъ	»	»	»	XI и IV).
Лыченцы	»	»	»	I и III).
Ляхи	»	»	»	XI, XII и III).
Муромъ	»	»	»	XII и II).
Пестяки	»	»	»	X, XI и III).
Пѣтушки	»	»	»	X—IV).
Свозня	»	»	»	X—IV).
Яксаево	»	»	»	XII).
Покровъ	»	»	»	XI, XII).

ДМИТРОВСКАЯ Областная Библиотека

Владиміръ на Клязьм

Широта—Latitude 56° 8

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температу Températu	
	7	1	9	7	1
1	722,1	722,5	725,3	—13,6	—15,9
2	31,9	35,1	40,8	—18,4	—19,3
3	44,8	47,1	48,6	—17,0	—14,3
4	47,0	48,4	50,5	—16,8	—13,8
5	51,5	51,4	52,9	—12,3	—12,4
6	51,3	49,1	47,7	—13,8	—13,3
7	47,0	47,1	48,6	—17,4	—17,2
8	53,2	53,5	50,8	—26,0	—20,1
9	39,2	36,8	36,3	— 3,2	— 1,3
10	34,2	33,2	32,9	— 1,4	— 0,7
11	35,0	37,7	42,2	—10,8	—20,9
12	44,7	44,6	44,8	—32,4	—30,0
13	44,5	43,6	42,5	—33,4	—30,2
14	41,9	41,0	40,7	—29,5	—24,2
15	40,7	39,9	39,8	—22,7	—21,2
16	40,5	41,1	43,4	—23,0	—22,6
17	45,8	46,9	48,6	—27,0	—22,1
18	48,9	49,0	50,2	—22,5	—21,6
19	52,4	53,8	56,3	24,0	—23,4
20	60,1	62,4	66,8	—26,3	—23,1
21	72,2	74,3	75,5	—27,5	—24,1
22	73,9	70,4	71,6	—24,0	—21,0
23	73,2	72,7	68,7	—22,5	—18,5
24	57,8	54,3	54,0	—10,5	— 7,6
25	53,8	51,7	49,7	—12,2	—10,0
26	47,8	44,9	43,5	—14,6	— 8,2
27	43,9	44,7	47,0	— 9,2	— 6,2
28	47,6	46,9	47,2	— 9,2	— 6,5
29	46,3	44,5	41,1	— 6,5	— 4,7
30	42,9	45,3	47,1	—11,5	— 8,9
31	51,1	52,4	53,6	— 8,7	— 7,0
Срд. Moy.	748,0	747,9	748,7	—17,7	—15,8

Высота—Altitude: 15

1	755,6	756,4	756,6	— 5,4	— 5,6																	
2	59,5	60,6	60,7	—14,1	—11,4																	
3	60,8	59,7	56,8	—11,1	— 7,9																	
4	56,9	57,1	57,5	— 8,0	— 7,0																	
5	58,0	58,3	58,4	—10,4	— 8,1																	
6	59,7	60,4	61,1	—15,5	—13,6																	
7	63,3	64,5	66,2	—10,0	— 8,7																	
8	68,0	67,7	67,3	—12,5	—11,4																	
9	66,4	65,7	64,7	—17,2	—14,6																	
10	64,7	64,9	65,2	—21,0	—16,0																	
11	64,0	63,1	62,2	—22,1	—12,8																	
12	60,3	59,7	58,7	—17,5	—11,4																	
13	58,5	58,6	59,3	—20,3	—12,6																	
14	60,7	61,2	61,3	—21,7	—11,5																	
15	60,6	59,6	57,5	—21,2	—11,3																	
16	56,1	53,9	50,0	—15,8	—11,1																	
17	42,7	39,8	36,2	—14,3	— 7,0																	
18	35,9	38,3	39,9	—10,8	— 4,8																	
19	38,7	38,9	40,8	— 8,8	— 6,6																	
20	40,6	40,0	39,3	— 9,1	— 6,2																	
21	38,1	35,2	32,5	—12,4	— 6,4	— 0,5	— 6,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	[illegible]	[illegible]		
22	33,6	34,4	36,6	0,8	0,8	0,4	0,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S4	S8	S10	0,4	⚹ a, 2, p, 3.
23	38,2	38,0	39,1	— 6,2	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE7	SE2	—	
24	41,7	42,9	43,9	— 8,3	— 3,7	— 7,5	— 6,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SE3	0	—	
25	44,5	45,9	48,3	—12,3	— 3,4	— 6,6	— 7,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	48,9	46,1	39,1	— 9,2	— 5,5	— 7,7	— 7,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	7	4	0	SE2	S8	1,5	⊔ n, 1; ⚹ a.
27	28,2	28,3	28,7	— 6,1	— 2,0	— 5,0	— 4,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	0	0	0,6	✢ n, 1; ⚹ n, 1, a; ⸙ 1.
28	28,2	30,0	31,7	— 6,4	— 3,4	— 6,9	— 5,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	W2	0,2	
Срд. Moy.	751,2	761,0	760,7	—12,4	— 8,1	—10,3	—10,3	—13,8	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	5,9	1,7	1,2	1,7	—	

1910